

der

Bäume, Gesträuche, Stauden

Topf-Pflanzen

&c. &c. &c.

von

James Booth & Söhne,

Eigenthümer der Flottbecker Baumschulen

HAMBURG.

1840.

Der auf pag. 2 notirte Gold-Cours ift dahin abzuändern, daß der Louisb'or ju 131/2 # und ber holland. Ducaten zu 73/4 # angenommen wird. Gedruckt in der Officin von Fr. Menck.

Notizen.

->1919) XX €16:614-

Durch diese neue Auflage find fämmtliche früher in Cours gesetze Pflanzen - Verzeichniffe der Flottbecker Baumschulen, als ungültig und annullirt zu betrachten.

Diese erste Abtheilung unsers großen Catalogs enthält bie ausbauernden Bäume, Sträucher, Rosen, Stauden u. s. w.

Die zweite Abtheilung, die gleichzeitig mit dieser erscheint, enthält die Topf-Aflanzen der gemäßigten und heißen Zone.

Beide Abtheilungen werden unentgelblich verabreicht.

Alle Gegenstände werben franco Hamburg abgeliefert.

Für auswärtsgehende Sachen wird für Emballage eine möglichst billige Vergütung berechnet. Die Verpackung geschieht auf die sorgfältigste Weise, so daß Pflanzen in Kisten verpackt, frisch und gesund sich 30 bis 50 Tage und noch länger conserviren.

Die Erfahrung lehrt, daß bei Herbst Wersendungen die Bäume und Sträucher 3 bis 4 Monate aus der Erde hinlänglich verpackt, ohne Gefahr sich halten können; in dem Falle aber, daß solche auf der Neise der Kälte ausgeseht gewesen, müssen die Ballen nach Ankunft in einem frostfreien Behälter so lange ausbewahrt werden, dis mildes Wetter eintritt.

Alle hier verzeichneten Gewächste sind einmal, und die mehrsten oftmals verpflanzt, und werden in unseren Pflanzschulen nur im natürslichen, nicht durch Kunst verreicherten Boden gezogen, daher sie also mit Leichtigkeit in sedem andern Garten gedeihen können.

Die beste Versendungszeit der Topf = Pflanzen, ist von Ausgang des März-Monats bis gegen Mitte des Octobers, früher oder später, je nachdem die Auswahl in Warm = oder Kalthaus Pflanzen besteht.

Mit Ausnahme derer, die uns bereits als pünktliche Zahler und alte bewährte Geschäftsfreunde bekannt sind, ersuchen wir, gefällige Aufträge mit Nimesse, oder hinlänglicher Nachweisung zu begleiten; so wie Briefe und Gelder Portosrei erbeten werden.

Die ungewöhnliche Ausbehnung der Flottbeder Pflanzschulen, die einen Flächenraum von weit über 100 Morgen Landes bedecken, und der außerordentliche Borrath von Bäumen und Gesträuchen, gewährt einem seden Käuser die beste Sicherheit, daß fämmtliche Sachen die man von uns bezieht, nur in tüchtigen und gesunden Eremplaren abgegeben werden.

Durch biese Borräthe sind wir zugleich auch in den Stand gesetzt, große und kleine Garten = Anlagen, Parks und Forsten, unter billigen Bedingungen, auf die zweckmäßigste und geschmackvollste Weise anpflanzen und beschaffen zu lassen.

Die Preise sind in Mark (H) und Schilling (B) Courant. 1 H hat 16 B. — Der Louis-oder Friedrichsd'or wird zu 14 K gerechnet, — der Holländische Ducaten zu 8 K, — der Conv. P zu 36 B, — der Preuß. Courant zu 40 B, — der N. zu oder fl 18 fl Fuß zu 31 B — der fl 20 fl Fuß in östreichischen Banknoten zu 27 B, — der fl 24 fl Fuß zu 22 B, — der Rubel B. A. zu 12 B. — 16 B Mecklenburger neu Courant machen 14 B.

Flottbecker Baumschulen,

und Hamburg 1840.

James Booth & Söhne.

Obst-Bäume.

Unfere spstematisch geordneten Obst-Aupflanzungen enthalten weit iber 100,000 Stämme Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen 2c. 2c. der edelsten Sorten. Durch biesen so bedeutenden Borrath sind wir in den Stand gesetzt, die und mitgetheilten Aufträge, auf eine ganz besonders gute Weise auszuführen.

Sämmtliche Obstbaum-Schulen gewähren durch den raschen und gesunden Buchs der Baume einen freudigen Anblick; inzwischen verdient hier bemerkt zu werden, daß der Boden nur sehr mittelmäßig, und in ganz gewöhnlicher Gultur ist, auch daß die Anpstanzungen eine ganz unbeschützte, dem Einflusse der raubesten Bitterung stets ansgesetzte Lage haben. Diesem Umstande ist es zugleich hauptsächlich zuzuschreiben, daß unsere Bäume, ein gesundes und anerkannt rasches Gebeihen bei Bersegungen in fremden Boden haben, weil — wohin sie auch kommen — gewöhnlich ein besserer Standort ihnen zu Theil wird.

Die espalierten Obstbäume, werden in unseren Pflang-Schulen nicht an Planken oder an Mauern, sondern an zusammengestellten Stäben und Pfählen breit gezogen; damit wird die rechtzeitige Abhärtung der feineren Sorten bezweckt, weil sie nach dieser Methode dem Einfluß der Kälte von allen Seiten besser ausgesetzt find. Auch find die Espaliers völlig schulgerecht gezogen, so daß sie jedem Ersordernisse eines in dieser Form vollkommenen Baumes, durchaus entsprechen.

Mepfel:Bäume.

, Repfel:Baume.				
Befte ftarke hochstämmige tragbare Kronenbaume,	Stü	de 1	*	-B
" " halbstämmige mit Kronen	17	-	11	12 "
Niedrige, aus denen Espaliers, hoch= und halbstämmige, fo wie an=				
bere, zu ziehen find.	11	-	11	6 "
Tragbare (breitgezogene) Espaliers, in verschiedenen Größen,				
von 1 % bis	11	2	11	8 "
" Phramiden-Bäume von einigen Sorten. von 1 & 4 /3 bis	"	2	17	8 11
Die mit einem † bezeichneten Sorten find en Espalier vorrä	thig.	1		

S bebeutet: Commer=Dbft.

H " Berbft=Dbft.

HW " Dbft, welches im Spat-Berbft und Anfang Winters verfpeifet wird.

W " Winter=Dbft.

Ubvent-Upfel, weißer. Ugath-Upfel, weißer. Alderston Apple. S. Alexander Apple. HW. Api gros, Pomme Rose ou Passe Rose, Api der große, oder Mosen-Apsel. †Astrachaner, der weiße. S \ besond. schöne berrothe. S \ Sommerfruchte,

Bohnen=Upfel, ber große. Beauty of Kent. W. Borsdorfer, Reinette de Misnie, Reinette batard, Winter-Borsborfer. † Borsdorfer, le grand Bohémien, großer Bohmifcher Borsborfer. W de Leipzic, Leipziger Boreborfer. W. Ognoniforme, Zwiebelborsborf. † Calville d'Angleterre, engl. Ralville. W. blanche d'été, weiße Sommer= Kalville. S. blanche d'hiver, weiße Winter= Kalville. W. jaune d'hiver, gelbe Winter= Ralville. impériale, Raifer=Ralville. 17 rouge d'automne, rothe Serbst= Kalville. H. rouge d'été, rothe Sommer= Kalville. S. rouge d'hiver, rothe Winter-Kalville, S. Cardinal rouge, roth. Carbinals=Unfel, HW. Carthaufer, der gelbe Winter. W. Chemise de soie blanche, weißes feidenes Sembden de soie ronge, rothes feid. Sembchen Comtoir=Upfel. W +Conftantinopel=Upfel , (fcone Commer= Frucht.) Cornish aromatic. Crimson Greening. Court of Wick. Coward Greening. Double rouge de Breda. Double rouge de Paradis. W. Faros gros, großer Faros ober Raifer= Upfel. W. Frang-Apfel, großer. W. fleiner. 11 Gelber Gafran. Golden Noble. H. Grand Monarque, großer Monarch. Grange Apple. HW. † Gravensteiner, vorzüglicher Apfel. HW. Großer frangöfischer Upfel. Simbeer-Apfel, langer rother. S. Keswick Codlin. H. Lamb Abbey Pearmain, fconer Upfel. W. Maet Apfel, ber fpatblubende. Mennoniten Reinette. -Moscowiter Eisapfel, belicat. S. Negre d'or, Goldmohr. Oslin. SH. Donabruder grune Reinette. Pearmain d'été, Sommer Pearmain. d'hiver, Winter 00. dorée d'Angleterre, englischer Gold-Pearmain. W. royal, Königs=Pearmain. d'orée d'automne. † Passe Pomme blanc, weißer Paffe= Pomme. S. rouge, rother bo.

Pater noster,

| Pippin *) argente d'Angleterre, englischer Silber-Pippin. Belledge. W. cluster golden. W. 11 Downton. W. englischer. Fall. W. de France, Franz. Pippin. ** Franklins. ** grand. W. 17 Hawthornden, H. 11 11 Hughes, neuer Gold. W. Kirke. marmorirter Commer. 11 Milton. 11 Monstrous, W. ** Newtown. W " noble, Edel=Pippin. 11 d'or ou Pomme d'orée, Giolb= " Pippin. Parcherts, grauer. red. Ribston. W. Russet. ** Sudlows. HW. 17 Spencers. Pigeon blanc, weißer Taubenapfel. rouge, rother bo. W Pomme d'Advent, Ubvents=Upfel, (Diel). de Bergamotte, de Spitzenberg. 10 17 capucin. citron, Citronen-Upfel. 11 drap-d'or, goldgefticter Upfel. ++

Gravenstein, Gravensteiner-Upfel. ** HW. hative avant toutes, früher Upfel, de haute bonté, Upfel von vors giglicher Gute.

panachée, buntgeftreifter Papa= ** gan=Upfel.

de Paradis, Paradis-Upfel. de la Reine, Königin-Upfel.

Rosmarin blanche, weißer Ros= marin=Upfel. de St. Louis, Eudwigs=Upfel.

de Sedan.

de Venus, Benus-Apfel.

Postophe d'été, Commer-Postoph. + Pring=Upfel. W.

Princesse noble, Reinette de Newyork, edle Pringeffin, Newyorker Reinette. W. Princesse de Diel, Diels Prinzeffin-Upfel, großer edler.

Quitten=Reinette, frangofifche. Credos, neue.

†Rambour d'Angleterre, engliffer Ram= bour. W.

de France. Commer Reinette d'Aizerna, Reinette Breda, Reinete von Aizerna.

^{*)} Die Pippin= Aepfel find als belicates Tafel-Dbft zu empfehlen

Reinette d'Angleterre, große englische Reis	Reinette muscat, Muscat=Reinette.
nette. W.	" noble de France.
nette. W.	" Neiman's, rothe.
† " de Berger, Schäfer-Reinette.	" piquante, pikante Reinette.
" Bifchofs-Reinette.	" Quitten=Reinette.
" blanche ou Reinette de Portu-	" frangofische.
gal, weiße Reinette.	- Credos, neue.
" bordee ou filee, gestickte Reinette. W.	" de la Reine, Konigin-Reinette, W.
1. Canada canabilita Wainatta	† " royal, königliche Reinette. W. Safran, Safran-Reinette.
vorzüglich große Winter.	† " schwarze Blut=Reinette.
	" Sorgvliet, Gorgvlieter=Reinette.
t " d'oree (Christ.)	" truite, Forellen=Reinette. H.
† " Carpentin, Carpentiner Rein. W.	" zoete Son Appel, unvergleichliche
" Dietzer rothe Mandel.	Reinette.
dorée, Gold-Reinette. W.	Rhode-Island Greening. W.
† " französische Edel. W.	Riefen=Upfel.
" Franche, franz. Reinette. W.	†Roi très noble, Ebel-Rönig. †Rosenhanger.
" goldgelbe Sommer.	
" grise de Champagne. Champag=	Rostocker oder rother Stettiner.
ner Reinette. W.	Rother hollandischer Krieger. W.
" grise d'hiver, la petite Hollande	Royal d'Angleterre, Reinette Windsor,
basse, kleine graue Winter=	englischer Könige Upfel, Windfor=Rei=
Meinette. W.	nette, (Christ.)
" grise d'orée.	Sack-and-Sugar. S. Sehr volltragend. Spisemberger. W.
† " hâtive, frühe Reinette. S. " d'Hollande, hollandische. HW.	Spring grove codlin, schoner Commer.
V VY S SIFA (GAIN-SPOINGITO W	Transparente de Moscovie. S.
" marmorirte Reinette.	Bachs-Upfel. S.
" " Commer=Reinette.	Waltham Abbey Seedling. W.
y van Mons.	+ 3wiebel=Upfel. W-
	Cont Omistal Truly & Citie 19 A
Topf-Nonpareille : Upfel, à Stud 12 ß	ALL COMPANY OF A PROPERTY OF THE PROPERTY OF T
	r hindurch, und find für das Kalthaus bis
len. — yer Dugend für Topfe 7	st-Garten als volltragende Sorten zu empfeh-
Machfolgende aus bem füdlichen N	tußland stammende Aepfel-Sorten find zu
folgenden Breisen abzusteben;	
	Kniffly Naliff à Stud 1 1
Borovitsky " 1 "	
Charlamouskischer	Orack Elma " 1 "
Nalivnoy " 1 "	
Dolgoi Skrasnoy " 1 "	Skliankovoy " 1 "
Dominiska " 1 "	Tanarika " 1 "
Julty Kutoffsky Naliff " 1 "	Tetovka " 1 ".
	wir zusammen für 10 K
	nfür 5 X —
	zügliche und neuere Aepfel-Sorten, die in
	geführt waren, gegenwärtig bloß in nie-
brigen jungen 4 bis 5 Fuß hohen	Gremplaren, à Stud 12/3 abzugeben,
ale:	
Adams Pearmain, W.	Broad-End W.
Adams Pearmain, W. Ashmead's Kernel, HW. Baldwin's Apple, W.	
A THEOLOGY IS A STATE OF THE ST	" Eved Pippin, W.
Baldwin's Apple. W.	" Eyed Pippin. W.
Baldwin's Apple, W. Bedfordshire Foundling, W.	" Eyed Pippin. W. Brookes. W. Bruin de Wood. W.
Bedfordshire Foundling, W.	" Eyed Pippin. W. Brookes. W. Bruin de Wood. W. Burns's Seedling. W. (vorzüglich).
Bedfordshire Foundling, W. Belle Bonne, W. Belle fleur de Brabrant, W.	" Eyed Pippin. W. Brookes, W. Bruin de Wood. W. Burns's Seedling. W. (vorzüglich). Byson Wood. W.
Bedfordshire Foundling, W. Belle Bonne, W. Belle flenr de Brabrant, W. Bitter Sweet Siberian, H. (fΦōn).	" Eyed Pippin. W. Brookes. W. Bruin de Wood. W. Burns's Seedling. W. (vorzüglich). Byson Wood. W. Calville Malingre. W.
Bedfordshire Foundling, W. Belle Bonne, W. Belle fleur de Brabrant, W. Bitter Sweet Siberian, H. (fφōn). Bess Pool, W.	" Eyed Pippin. W. Brookes. W. Bruin de Wood. W. Burns's Seedling. W. (vorzüglich). Byson Wood. W. Calville Malingre. W. Cambusnethan Pippin. W. (vorzüglich).
Bedle Bonne, W. Belle Bonne, W. Belle fleur de Brabrant, W. Bitter Sweet Siberian, H. (fφδn). Bess Pool, W. Blenheim Orange, W. (ertra).	" Eyed Pippin. W. Brookes. W. Bruin de Wood. W. Burns's Seedling. W. (vorzüglich), Byson Wood. W. Calville Malingre. W. Cambusnethan Pippin. W. (vorzüglich). Carlisle Codlin. W.
Bedfordshire Foundling, W. Belle Bonne, W. Belle fleur de Brabrant, W. Bitter Sweet Siberian, H. (fφδn). Bess Pool, W. Blenheim Orange, W. (εττα). Blenheim Pippin, W. (fφδn).	" Eyed Pippin. W. Brookes. W. Bruin de Wood. W. Burns's Seedling. W. (vorzüglich). Byson Wood. W. Calville Malingre. W. Cambusnethan Pippin. W. (vorzüglich). Carlisle Codlin. W. Caroline. W.
Bedfordshire Foundling, W. Belle Bonne, W. Belle fleur de Brabrant, W. Bitter Sweet Siberian, H. (fφōn). Bess Pool, W. Blenheim Orange, W. (ertra). Blenheim Pippin, W. (fφōn). Brickley Seedling, W.	" Eyed Pippin. W. Broin de Wood. W. Burns's Seedling. W. (vorzüglich). Byson Wood. W. Calville Malingre. W. Cambusnethan Pippin. W. (vorzüglich). Carlisle Codlin. W. Caroline. W. Clove Pippin.
Bedfordshire Foundling, W. Belle Bonne, W. Belle fleur de Brabrant, W. Bitter Sweet Siberian, H. (fφδn). Bess Pool, W. Blenheim Orange, W. (εττα). Blenheim Pippin, W. (fφδn).	" Eyed Pippin. W. Brookes. W. Bruin de Wood. W. Burns's Seedling. W. (vorzüglich). Byson Wood. W. Calville Malingre. W. Cambusnethan Pippin. W. (vorzüglich). Carlisle Codlin. W. Caroline. W.

Cos Apple. Cole Apple. S. Corlie's Sweet. Cow's Snout. S. Devonshire Quarrenden. Downton Nonpareil. Duchess of Oldenburgh. H. (geftreifter Upfel, schön). Du Béguinage. Early red Margaret. Farleigh Pippin. W. Flat Nonpareil. Fletcher's Kernel. W. Forman's Crew. W. Glazenwood Gloria mundi. Gloria mundi. W. (außerorbentlich groß und fchon.) Golden Harvey or Brandy Apple. W. Golden Russet nonpareil. Haggerston Pippin. W. Hamble Apple. Hambledon deux Ans W. (fehr bauernb). Hammond's Pearmain. Hawthornden Apple. H. Herefordshire Pearmain. Hoskreiger. W. Jeffrey's Seedling. W. John Apple. W. Irish Peach Apple. Isle of Wight. Kaiser Tafel Apfel. KeswickCodlin early,(faurerSommerapfel) Kilkenny Codlin. Pearmain. King of the Pippins. Lucomb's Seedling. London Pippin. Longville's Kernel.

Mank's Codlin.

de Perton.

Maiden's Blush. H. Margil. W. Martin Nonpareil. Miss Fanny Mignonne, (fdon). Minshul Crab. W. Mère de Ménage. HW. Neuer engl. Pigeon. (vorzüglich.) Nonesuch. H. Nonesuch Park. Northern Greening. Padley's Pippin, W. (vorzüglicher Upfel). Pennington's Seedling. Pippin de Breun. de Coloma. H. Louis. vrai Wyker. Pomme de l'Ange. Hughaus. Marie. Nicolas. Thielens. Reddings Nonpareil. Reinette blanche d'Espagne. de Vos. Downton. 11 Glasgow. ** Leclère. van Mons. Ross Nonpareil. Scarlet Nonpareil. Somerset Lasting. H. W. Spice Pippin. vellow. Stoke Tulip, (fchon). Syke House Russet. Too good Apple (fdjön).

West Grinstead Pippin.

mank's Count.	
Birn-A	Säume.
Salbstämmige	" - " 7 "
Merander-Birne. Ambrette d'hiver avec épines. W. Angélique des Chartreux. H. August-Birne. S. Baumische Birne. Bellissime d'été. S.	†Bergamotte Suisse, Schweizer-Bergam. " de Soulers, ou Bonne de Soulers, Soulersche Bergamotte. H. Bergler. Beurré d'Angleterre, englische Butterbitne. H.
Bergamotte d'Angleterre, engl. Bergam.S. " de Bussy, Buhffde bo. " Crassane, Craffane bo. HW. " d'automne, Herbft bo. H. † " d'été, Sommer bo. " d'hiver, Winter bo. " de Pâques, Ofter bo.	" d'Aremport. " d'Aremberg, Arembergs bo. W. " Beauchamp. " blanc, beste Sorte. HW. " gris, extra grane. W. bo. " romain, römische bo. " de Saremberg.

11

**

**

11

**

11

Pastorale, Sirtenbirne.

Poire du lard, Speckbirne. d'amour, Liebesbirne.

de St. Jean.

Birne.

nenbirne. S. Madame. W.

Jalvé.

Présent royal de Naples, Königs-Se-

d'Australie, auftralifche Birne.

Gifenbirne (Rochbirne).

de Malthe, Maltheferbirne.

Impériale. Raiferbirne.

de fer (à cuire) Schollen= ober

de Kienzheim, Rienzheimer. S.

de Lansac ou Dauphine, Canfacter

Madelaine, oder Carmeliter Citro=

d'Oeuf ou Colmar d'été, Gier=

fchenk aus Reapel.

+ Bezi de Chaumontel, Winter = Butter = | Birne. d'Héri, Rummel=Birne. HW. de la Motte, Wildling von sa Motte. HW. de Montigny, Wildling aus Mon= tigny. H. Blanquet petite, fleine Perlbirne. S. Blutbirne. † Bonchretien, Gute-Chriftenbirne. d'Auch, Winter Gute-Chriftenbirne de Bruxelles, Bruffeler 11 d'étè, ou Pratioli, Commer bo. ** d'hiver, Winter jaune d'hiver, gelbe Winter bo. Bourdon musqué, Bespen-Birne. H. Bratbirne, bie wollige. Catillac. W. Chair à Dame, Damenbirne. S. Charles d'Autriche, Carl von Deftr. H. Cheminette, Cheminett-Birne. Colmar freul. d'hiver. W. † Cuisse Madame, Frauenschenket. la grosse, bo, S. Deux fois l'an, sweimal tragende. Double fleur panachée, gefülltblumige Birne. W. Duchesse d'Angoulème. H. Early Crawford, fr he Crawfordebirne. S. Echasserie, Jagd-Birne. W. Elton Pear. H. Eparon-Birne. Epine d'hiver, Winterdorn-Birne. Etranglé, Poire de fusée, (à cuire) Rannenbirne (Rochbirne). + Find'or d'été. Commer=Feingolb. Forelle, fcone geflecte Winter. Frangipane, Frangipane-Birne. Friedrich von Preußen. Glanglaubige Bratbirne. Grand Monarque, Großer Monarch. Sangelbirne. S. Hollemine bonne. Inconnue Cheneau. fcmelzende perfifche Birne. H. Raiferin=Birne mit bem Gichenblatt. W. Louise bonne, gute Louisenbirne. HW. Marguerite la grosse, Margarethenbirne oder doppelte Beubirne. † Maria Louise, foftliche Berbftbirne. Marquise, Markgr finbirne. HW. Martin sec, trodine Martinsbirne. W. HW. Messire Jean. + Mouille bouche, befte Gorte. Muscat Robert. royal. H. † Muscateller, zweimal tragende. + Napoleone-Birne, treffliche Birne. HW.

birne. S. rosane. de St. Pierre, Petersbirne. W. de St. Gal. sans peau, bunnhautige Birne. 11 de Vernos. Reine d'hiver, Winter-Königs-Birne. Rousselet de Rheims, Rheimfer Rouffelet. H. de panachée, bunte. Royal d'hiver, Winter Königsbirne. Sanguinole d'Italie, ital. Blutbirne. H. Sarazin de Duhamel. des chartreux. St. Germain, herrmannsbirne. W. jaune, gelbe bo. panachée, bunte herrmannsb. Schneebirne. Geiler Birne. Sommerfrucht, fone längliche. Spignola. Stabelbirne. Sucre de Zuric, Burcher Buderbirne. " vert, grune Buderbirne. " vert de Hoyerswerda, große Soper8= werdaer Buckerbirne. Sylvange, Bergamotte Sylvange, Sylvans-Birne. H. Thul-Birne. Tillington Pear. Trefor-Birne. Verte longue d'hiver, grune lange Binterb. d'automne, lange grune Berbft-Gaftbirne. Suisse, Schweißer bo. panachée culotte Suisse, lange grunbunte Berbft-Saftbirne, Schweizerhofe. H. Virgouleuse. HW Boltmarfer Birne. HW. Ognonet, fleine Zwiebelbirne. Wallemine bonne. Wafferlinger, ober Wafferbirne. Orange musque, Muscateller Pome= Windsor Pear. H. rangenbirne. Parfum d'Août. S. Winterbirne, große delikate. Passatutti de Bruxelles. HW. Wollige Bratbirne.

Ferner sind folgende sehr vorzügliche Birn-Sorten, die theils die früheren Berzgichnisse noch nicht enthielten, gegenwärtig bloß in niedrigen, 3 bis 4 Fuß hohen Eremplaren, a Stück 12/3 abzugeben, als:

Aston Town. H. (fchon). † Althorp's Crassane. H. (fdon). Ambrosia. H. (fcon). Ananas. Bank's. Belle Alliance. Belle de Bruxelles. Belle de Jersey. Belle et Bonne. Bellissime d'hiver. W. † Belmont. W. Beurré de Capiaumont. H. (fihôn). Beauchamps. H. (vorzüglich). Buchanan's Spring. d'Amalis. H. Deftingen. Duval. H. Easter. V + " W. Knox. H. Rance. W. + " Roupé. (fcon). Stutterheim. (fcon). van Zuylen. (fchön). Wellens. Bezi Caissoy Bonchrétien fondant. H. Bonchrétien Williams. Bose Colmar. Bouttenbourg. (fdön). Cadet de Vaux. H. Caillot Rosat d'Angleterre. S. (fdion). Chaptal. W. (vorzüglich). Citron des Carmes. Colmar Neill. H. van Mons, (fd)on). Comte de Lamy. H. Corneille. Délices Charles. Lovenjoul, (fcon). Delavigne. De Mons, (fchon). Dowler's Seedling. W. (fchön.) Downton. W. Doyenné santeléte. H. Duchesse d'Angoulème. H. de Mars. H. (fcon). Eggermont, (fchon.) Figue de Naples. H. (fchön).

Flemish Beauty. H. (fdön). Fondante du Bois. W.

petite.

Franc Réal d'hiver. W. (fcbon). d'été. Frederic de Würtemberg. Gansell's Bergamotte. H. †Garnon's Pear. W. Gilogil. W. (fchon). Grande Brétagne dorée d'hiver. Green Pear of Yair. H. (fchon). Hardenpont du Printemps. (fchon). Henry IV. (fchon). Jefferson. Julie de Mons. King Edward. H. (fchon). L'Inauguration. Longueville. H. (fcon). Louis XI. Louise Bonne of Jersey. H. Marotte. Méridian. † Napoleons-Butterbirne. (befonders fcone Gorte). Ne plus Meuris. W. Noir chair. Orpoline. Parmentier. † Pitfour. W. (vorzüglich). Poire de Château le Dune. " de l'Hospital. Neill. + Précel ou Passe Colmar. Reine des Poires. Rose Desfontaines. Rouse Lench. W. (vorzüglich). Sabine d'hiver. Seckle. H.

Forme de Délices. H. (fcon).

Rouse Lench. W. (vorsig Sabine d'hiver. Seckle. H. Siflet. Saint Germain. (neu). Tard en rapport. Tastner Castle. W. Thompson's. H. Urbaniste. H. Ursule. Vallée franché. S. (főőn). Verlaine.

Welbeck. H. (schön).
Winter Crassane. W. (vie ächte große).
Winter Nelis. W. (vorzäglich).
Wormsley Grange. H.

Rirschen:Bäume.

So bftammige Rronenbaume, tragbare	ά Stúc 1 / 2 – β
Salbstämmige " do	
Niedrige, 1 und 2j hrige	" - " 7 "
Espalierte, schöne große (breitgezogene) dopp	elte Schatt=Morellen, eng=
lifche frühe Mai-Duke, Mankirsche	en, schwarze und rothe spa=
nifche und einige andere fcone So	rten von 1 % 8/3 bis 3 " — "

Adams Crown, große, neue englifde, fruhe, | Rirfde, Garberofpe, fruhe, fdwarze, fuße. (fdon). (Sta8 Belle de Choisy. große braune Schlamp Bigarreau blanc tardif d'Hildesheim. " Anorpel ., Spanische Wachs Black Tartarian, fdwarze tartarifde. ** Blutendes Herz. Sollandifche, mit burgem Stiel. Bouquet=Rirfde, brei an einem Stiel. Lauermanns, weiße. Bruffeler. Leder Cerise Conlarde, C. d'Hollande, hollandi= Leopolbs fche Weichfel. rothe Mufchel la Reine. Königinn=Rirfche. October ober Allerheiligen,blübetben " royale. Konigs-Kirfche. gangen Sommer und tragt von Coeur de Pigeon, Rocmonder = Tauben = Berg-Rirfde. Muguft bis October reife Früchte. rothe Wund 11 Carnation Cherry. 19 fowarze glatte. Double Natte. türkische. 11 Early Richmond, fcone große fruhe. Schwefel ober gelbe Berg (fruhe febr füße). Elkhorn of Maryland. Spanische bunte. Elton. Griotte de Chanx, große beutsche Pelzdoppelte weiße. 11 Weichfel. aelbe. 27 11 d'Espagne, fpan. Beichfel. rothe. 12 22 de Vaparon. fdwarze. 17 Gros Gobet, fau erliche große. weiche. 10 Guigne d'Argovie, Seiler=Rirfche. Tartarifche weiße. Charlotte, Charlotten-Rirfde. Trauben ** écarlate, Scharlach-Rirfche. Turkine. ** noir ouCarmelite, fcwarze Fleifch= Ungarische. 2.2 Rirfde. weiße. 11 99 noir hâtive, fruhe bo. Bier auf ein Pfund (nur die Blätter Bergfirfche, Bowyers early heart, fabe biefer Rirfche find fehr groß). bunte, neue englif te (fcon). Madis 12 große doppelte schwarze ober Bigar-Wellingtons 11 reau noir le gros. Baps Mankirsche, boppelte. halbrothe May-, Bigarreau de Mai. Harrisons, buntelrothe fcone. frühe. fehr fpate Gorte. harte. frube englische, Mai Duke, ertra. Lukeward's, neue englische. Napoleons, oder Lauermanns, Bigardie allerfrüheste Rirsche. reau Napoleon (große Rirfde.) Herrmanns-Duke. Parmentiers, Bigarreau de Parmen-Montmorency. tier, große vorz. Kirfche. à longue queue. Morelle, fauerliche fpate. rothe große Marmor. doppelte Schatt-Morelle. fdwarze, Bigarreau noir. Muscateller, frühe. Bergfirfche, fcm.fpate, Bigar. noir tardif. orange. weiche. Rouanische Rirsche. weiße, blanc. Rirfche, doppelte Glas Van der Brock.

Diese ist die Kirschenart, beren Früchte in Dalmatien zur Bereitung des berühmten Biqueurs "Maraschina di Zara" verwendet werden.

Mflaumen-Bäume.

Sochstämmige Kronenbäumeå Stuck	1.	K	4	B
Halbstämmige	1	"	2	11
Niedrige, fähig in alle beliebige Formen gezogen zu werden	_	**	7	11
Breitgezogene oder Espaliers, fehr schon und groß, 3 bis Gjährige				
à Stud von 2 K bis	3	"	12	11
Kleinere espalierte	1	11	8	11

Aston. Bingham's. Blue Imperatrice. Bricette. Coés fine late red. golden Drop.

D'Agen.

Dame d'Aubert rouge, Muberts rothe Damen-Pflaume.

Damas blanc le gros, große weiße Damas= cener=Pflaume.

d'Espagne, fpanifche Damascener= Pflaume.

grand, große Damascener=Pflaume. 99 d'Italie, ital. Damascener=Pflaume.

de Tours, große Tourfer Damas= cener=Pflaume. violet, viol. Damascener-Pflaume.

Diamanten-Pflaume. Diaprée blanche, weiße.

rouge, rothe violette, violette

Goliath. Jerusalem.

Impériale blanche, weiße Raiferpflaume.

Kirke's

Knight's Early blush. Lawrence's Early. Lausanne jaune grosse.

Matchless.

Mirabelle jaune, gelbe Mirabelle.

rouge, rothe verte, grune

Nectarine.

Nonesuch Lucombe's.

Perdrigon blanc, weiße Perdrigon.

rouge, rothe

Pflaume, Catharinen gelbe Eper

" rothe Eper 11

blaue 11

große grune Bein 17

Rönigs gelbe Bucker

Prune Abricotée, Uprifofen=Pflaume.

blanche, weiße Uprifofen Pflaume,

d'Agen, Ugener Uprifosen=Pfl. 22 Cerise, rothe Rirfden-Pflaume. **

damasquine, bamascirte Pflaume. Jacinthe, Spazinthen=Pflaume. Raisin, Trauben=Pflaume.

Reine Claude verte grosse, große grüne doppelte Reine-Claude.

Royal de Tours, fonigliche aus Tours.

Dauphine. Sainte Catherine.

Sharp's Emperor. Valance.

Virgin. Washington Pflaume.

3wetsche, grune. italienifche. **

frühe blaue englische. **

große Leipziger. " Ungarische. 11 gute Bremer.

Yorkshire Wine sour Pflaume...... & Stud 1 K, ne Dugend 9 K

Diefe vorzügliche gang eigenthumliche in Yorkfbire auf Kalkartigen Berg-Ubbangen wild wachfende Pflaume ift nach englischen Pomologen unter ben Pflaumen erften Ranges claffificirt. Ihre Berühmtheit hat fie aber wohl insbefondere burch bie Gigenschaft erlangt, baf fie als eingemachte Frucht einen hohen Grad von Bobigefdmack befibt, und in biefer hinficht wohl bie meiften europäifchen übertrifft. Die eingemachten Früchte werden in großer Menge und zu hohen Preisen jährlich von England nach Indien ze ausgeführt. - Sie reift im September, tragt reichlich und gedeiht gang befonders gut in unfern Garten.

Shropshire Damson, eine vorzügliche Pflaume zum Einmachen à Stud 1 K

nr Dutent 9 "

White Damson...... à Stúc 1 🐰

Kerner find zu haben : junge Dbft-Baumden fur bie Bbft- Brangerie gezogen, und geeignet in Topfe zu feten, ale: Mepfel (auf Johannisftammen verebelt), Birnen, Rirfchen, Pflaumen (auf Gug-Bilblingen), Uprikofen, Mandeln, Pfirfden und Feigen, nach un-

Diverfe fcone Gorten tragbarer Dbftbaume in bufchiger Form gezogen, ju Unpflan= zungen in Garten-Unlagen, Lufigebufden zc. zc., 5-7 Jug hohe und gut bezweigte Erempt. nr 100 Stud 25 1

Mfirfchen : Baume.

With the current must	•			
Espalierte große tragbare, fon gezogene (größte Qualität)a	Stück	von 6	6 6is 9 X	-3
Kleine espalierte, schön gezogene	11	11 8	3 , 4 ,,	8 11
Hochstämmige espalierte	"	11	9 "	- "
" große tragbare mit Kronen	**	**	4 "	- "
Halbstämmige, " " "	11	***	2 "	12 "
Zwergbäume	11	11	1 "	8 11
Frühe Avant. Späte Montagne. Beiße Madelaine. Rothe ' Kothe bo. Drange-Pfirsche. Doppette Ivollische. Teton de Venus. Frühe Avant. Rothe ' Rothe Rothe ' Rothe Rothe Commandan. Violette Hâtive. Große Lack. Große Offinnene. Melcaton und viel	le ant			
Die doppette Montagne-Pfirsche trägt große belicate Fr volltragend und für das hiesige Klima, eine der besten.	üchte	, reift	frůh, isl	fehr
Nactorinan San Late MCI C	4			

Nectarinen, ober glatte Pfirfden.

Espalierte tragbare, schön gezogene .	à Stück von 3	bis 9_ X — B
Zwerg=Bäume		1 " 8"
Gelbe Nectarine.	Elruge.	
Drange "	Brugnon.	
Rothe "	Temple.	
Shwarze "	New yellow.	
Weiße "	" white.	
Red Roman.	Fairchild.	
Newington.	etc. etc.	

Apricosen : Baume.

Espalierte große tragbare, schön gezogene	· · · · · · · · à	Stück	bon	5.	K		B	bis	95	K -	- 3	
Kleine bo.								"				
Sochstämmige und halbstämmige tragbare		"	11	3	"	-	12	**	3	, 1:	2 "	
Zwergbaume		"		1	11	8	10					
Doppelte Drange.	Römifd											
Frühe do.	Brüffele											
Avant Hâtif. Weiße.	Türkifd Englist		reno:	v 12								
Doppelte Breda.	Prinzes		repet									
Ungarische.	und fe	onstige	Sor	ten								

Die espalierten Pfirschen und Apricosen-Bäume, sind nicht nur sehr schön gezogen, sondern auch durch das öftere Verpslanzen vorzüglich bewurzelt, so daß sie mit Erdballen an der Wurzel abgegeben werden können.

Wein : Reben.

Gute tragbare Eremplare..... à Stud 12 3, 1 % und 1 \$ 8 3 Starke 4jährige, zweimal verpflanzte..... | Chasselas blanc. (Grube Gorte.) Große rothe Frankenthaler. blaue Blaue Muscateller. 00. Frühe Leipziger Rothe bo. " weise Perl vorzüglich früheSorten Beise Elbinger Graue bo. blaue Spanische. But Ebel. (Fruhe Sorte.)

Ban ber Lahn. (Frühe Sorte.) Chasselas Fontainebleau. Graue Maefner. L'ambrusquat. Malvoisie Pyrennées. " (l'automne. Madelaine noir. Veterfülen-Bein. Plineau blanc.
Riesling, Fleiner.
" Drtfieber.
Rivesalte.
" d'Hongrie.
Teinturier.
Tokay bleu des Pyrenées
Ulaide.
Viladée

" d'automne.	Teinturier.
Madelaine noir.	Tokay bleu des Pyrenées.
Petersilien=Bein.	Ulaide.
Plineau gris.	Viladée.
Nebst einem großen Sortiment ander	er französischer und spanischer Sorten.
Wallung	= Bäume.
Große tragbare bochftammige Kronenbaum	e à Stud 1 K 8 /3 bis 2 K — /3
	" - " 12 "
Diedrigftammige mit Kronen	
	90x 100 Stúck 25 "
Amerifanische A	Sallnuß-Bäume.
	mige á Stück 12 ß
Weiße amerikanische Hickory-Ruß bo.	
	achen, hochstämmige " 12 "
Von obigen halbstimmige.	
Sour beigen therefrom the contract the contr	
0.44	OR //
	= Bäume.
Salbstämmige, weiße und rothe ftarte tragt	are mit Kronen à Stuck 1. K 4 B
Gundleben Zellernuß	" 1 "- "
Frühe lange Zellernuß	" 1 " - "
Lamberton	uß : Bäume.
	e beste Art å Stud - # 6 3
" Barcelonische	
" Cob Lambertenuß	
" Bufdeltragende	
" Konstantinopel-Nuß, tragbare	
Safelnuß, mit blutrothen Blattern und Frü	
" mit zierlich zerschliften Blättern (v	
" gute Sorte	
Sallifche Riefennuß.	
Baterloo-Nuß.	
Orașida Gara	
Aechte Kasta	
	higeà Stück — ¥ 8 ß
" " 2 " 3 " hoch, kleir	ne buschigeå Dugend 3 "— "
THE RESERVE TO A STREET OF THE PARTY OF THE	
Maulbeer	: Bäume.
Schwarze große farfe bochftammige tragbar	e å Stud 5. L — ß
	3 4 12 4

Schwarze große ftarke hochstämmige tragbare	Stück	5.	K	-	B
" halbstämmige tragbare					
" espalierte große tragbare (beste Qualität)	"	7	"	8	**
Weiße buschige	"	-	17	8	**
Umerikanifche	,,		17	12	19

Mispeln.

Hathftammige großeeßbare à	Stück	%	12/3
Niedrige , , tragbare	**	11	6 "
Sehr großfrüchtige neue, bufchige Eremplare	11	2 "	- "
Salbft. große efibare, mit Frucht ohne Stein oder Steinlofe	11	- "	10 "
" " rothe Uzarol-Mispel	**	- "	8 "
" " gelbe "	11	- "	8 "
Quitten : Baume.			
Große Birn=Quitten, tragbare	Stüd	é 4 bié	883
" Portugiefische Birn-Quitten	27		8 "
" Chinefische Quitten	11	1.7	11
Origina Charles and Allert Anna Viente Anna Viente	-	4	Q
" Birn-Luitten, espailerte, tragbare	27	A 11	
" Birn-Quitten, espalierte, tragbare	Mistbe	ete 1c.	auf

Sibirifche Splz: Aepfel.

gepflangt.

Bum Ginmachen (tragbare Baume).

Holz=Uepfel	mit	Eleine	r rother Frucht	83
11	**	11	gestreifter " "	8 "
11	17	11	gelber "	8 "
U	11	**	fdwarzer ""	8 "
11	11	11	gruner " "	8 "
"	11	11		8 "
11	11	17	roth mit gelbgeftreifter Frucht "	10 "
- 17	"	ganz	üßer Fruchthochstämmig "	1.1

Große Englische Stachelbeeren.

Bon ben gang vorzüglichften und größten Englischen Stachelbeeren find über 100 Sorten, wovon:

100 der ausge	wähltesten m	it Namen,	extra So	rten	ür 3	6 %	-	B
50	11	11	17		" 1	8 1	_	11
25	H	17	"	*********				4.6
15	"	11						
Desgleichen große Sorten	ohne Ramen	i a St d	3/5 und 1	100 Stuck	" 1	8 ,	-	12
Ordinaire Ctacholhopron						Py.	0	

Johannisbeeren.

Rothe gewöhnliche	Stuck 3 B à 100 Stuck 10 1 - B
Gang große rothe, extra Sorte	" 8 "
*) Sehr fruhe hodrothe neue	
Spate rothe fehr faure neue, zum Ginmache	n , 12 ,,
Große weiße	" 4 " à 100 Stud 20 X
Fleischfarbige	
Schwarze gewöhnliche	
**) Schwarze mit grünlich weißer Frucht	
Schwarze Reapeliche große ichone neue	a Stud 10 /3
Schwarze, Ogden's schwarze große Trauben	
Buntfruchtige	
Rothe Johannisbeeren, 3 Jup hoch mit Kr	one à Stúck 10 /3

^{*)} Diese Sorte reift 14 Tage früher wie die übrigen rothen Sorten, beshalb besonders für nördliche Gegenden sehr zu empfehlen.

^{**)} Die Frucht diefer eigenthumlichen Gorte ift wohlschmedenb.

Simbeeren.

	C
E	ixtra große gelbe Untwerpische, vorzügliche Sorte
E	rtra große rothe " " — " 4 "
P	aragon-himbeere, bunkelrothe neue à Stud 8 fb, per Dugend 5 "- "
G	fewöhnliche rothe und gelbe zu hecken
6	ichwarzfrüchtige
R	othblubende (R. spect.) mit orangegelber Frucht, per Dugend 5. 4 " - " 8 "
	——————————————————————————————————————
	Brombeeren.
(3)	ute cultivirte Sorte å Stuck 6 ß, yer Dutend 3 K 12 ß
N	eue, mit gelblich grünen Beeren a Stud — " 14 "

Gehr fuß und eignen fich jum Deffert. Urmenifche groffrüchtige, neue

Diverse Baume und Gestränche

bie geniegbare ober nügliche Früchte tragen.

Upfel, der chinesische	i Stück		Rornel=Rirfche à S	tid 6	B
Berberige, die gewöhnliche	11	2 11	" gelbe "	8	13
" mt weißer Frucht	17	8 "	Manbel, füße große		11
Birne, Uzarol	**	8 11	Mehlbeerbaum, großfrüchtig.	6	11
Feigen, gute Sorte, im Lande			Moosbeere ober Kermesbeere		11
cultivirt	**	1.7	Pflaume, weißgelbe füße wilde "		"
Sanebutte, großfrüchtige	99	83	Preifelbeere	8	**
Seidelbeere (Bickbeere)	11	4 "	Schlehe, achte große weiße "	10	17
*) " weißbeerige	19	2.1	" neue wilde fuße "	10	11
*) Diefe neue Bichbeere mit ich	onen a	rogen	Reeren ift nolltragens manifolmed	Cont	228

leicht zu cultiviren; bie weißen Beeren haben ein zierliches Unfeben.

Obft : Wildlinge.

Aepfel-Wildlinge, Ljährige, nicht verpflanzte 922	1000	Stück	18.	×	_	B
" " 2 " verpflanzte Kleine	**		25	11	_	11
Johannis : ober Parabiesapfel=Stämme jum Beredeln ber						
feinern Uepfel-Sorten, Eraftige	100	Stück	3	17	12	19
	1000					
Birn-Wilblinge, 2jährige nicht verpflanzte	17		18	11	_	11
" " 2 = verpflanzte kleine	"		25	**	_	"
Kirfchen-Wilblinge	. 11		30	17		11
Pflaumen=Bilblinge, ftarke verpflanzte						
Quitten-Stamme, zum Beredeln der Birn-Sorten, verpflanzte	17		7	17	8	17
" " nicht verpflanzte	1000	Stück	50	"	_	"

Michtenner ber namhaft gemachten feinern Dbft-Gorten fur Tafel und Ruche, erfuchen wir nur unter Bestimmung der gefälligen Ungahl Stamme, und die Muswahl ber Sorten gu überlaffen, woburch wir nicht allein ber oft febr fchwierigen Gelbftwahl begegnen, fonbern aud jugleich bie Berficherung ertheilen konnen, bag nur mit Sadfunde bie Bahl ber Sorten von uns gefdieht.

Bei dem Berpflangen ber Dbftbaume fo wie ber kleinen Frucht-Sorten, ale Stachelund Sohannisbeeren, muffen bie Kronen ber Baume und Zweige ber Bufche, gehörig jurudgefchnitten (eingeftust) werben, inbem bas gute Gebeiben berfelben, hiervon mit abhängt. Ist der Boben durch die niedrige Lage besselsen von Natur seucht und kaltgründig, und erlaubt die Localität das Abtrocknen (Abseiten des Wassers) nicht; so müssen
die für die Bäume bestimmten Löcher, einige Fuß tiefer wie sonst erforderlich, gegraben,
dieser vertieste Raum alsdann mit Steinen und Steingruß angefüllt, eine Läuß tiese
Lage guter Erde und alten vermoderten Dungs hinein geschüttet werden, worauf die
Wurzeln zu liegen kommen. — Auf diese Weise kann man einem Uebel, welches sonst
das Pflanzen ganz nuhloß macht, einigermaßen abhelsen.

Ift es aber möglich, den ganzen Flächenraum ordentlich abzutrocknen, so ist dieses zu bezwecken, wenn auch mit bedeutenden Kosten verknüpft, die erste Psiicht des Gartendessiers. — Nur unübersteighare Hindernisse oder Unwissenheit des vorhandenen Uebels, kann das Unterbleiben dieser, der allerwichtigsten Arbeit, entschuldigen. Die Ursache, daß man junge Obstbäume so häusig mit Flechten (Moos) bedeckt und verkummert sieht, ist wohl hauptsächlich in dem zu seuchten Boden zu sinden.

Erdbeeren.

Fruhe rothe Birginifche	100	Stück		×	12	B
Große Vierländer	. "		-			
Große Vierlander mit runder Frucht, als befonders volltragen						
zu empfehlen		7	2	17		11
Große späte Unanas		,	1	17	4	15
Monats=Erdbeere		,	1	11	8	99
" ohne Rankenyer Dukend 1 & 8/3						
Große Riefen		**	1	18	8	10
Beiße fauerliche Englische			1	"	8	**
Bolltrag. fehr fcmachafte Engl. Roseberry (ertra)		,			8	
Gefülltblühende tragende		,			_	

Englische Erbbeeren.

Mene und Menefte.

Die 100 Stud 2 & 8 B, bas Dugent 10B.

(Unter einem Dutend von diesen Gorten wird nicht abgegeben.)

Grimstone Scarlet.	Knevett's Pine.
Grove End "	Methven Castle.
Duke of Kent "	Myatt's Royal.
Royal "	Wilmot's superb.
American //	Wilmot's Coxcomb.
Oblong "	Dwarf white Carolina.
Imperial Strawberry.	Round " "
Black.	Keen's (ertra).
Surinam.	Tillsey's und Hudson's Bay.

Ferner:

Autumn scarlet		
Black Chili9	r Duter	10 - 1 12 3
Blood pine	"	
Bath scarlet	11	1 , - ,,
Bost pine	19	1 ,, - ,,
Bishop's Seedling, fehr fcon	11	1 , 8 ,
Cluster, (eine Fleine Wald-Erbbeere)	**	1 "-"
Chinese pine, fcon	11	1 "-"
Coul late scarlet, fcone spate	99	1 "-"
Downton black, fcwarzbeerige	**	- " 12 "
Dutch pine, großfrüchtig	11	2 " - "
Elton, fehr späte	_ 11	4 "- "
Georg IV, große volltragende, fehr icon jer 100 Stud 8-1	11	2 "- "

Gibb's Seedling	an Dutanh	3. 2 - 3
Green pine, grune Unanas (aromatisch)	z zangeno	1 " - "
Garnstone, fruh und fcon	"	- " 10 "
himbeer-Erdbeere, fehr volltragend schon " 3 "	"	- " 10 "
Hudson's Bay erange	47	3 " 8 "
Keen's imperial pine, garte Sorte	"	1 " 4 "
Knight's large scarlet, große Birginifde 722 100 Ctud 3 %	11	- " 10 "
Large Carolina " 4 "		
Long White, gang weiße wohlschmeckenbe Grob. " 5 "	"	1 ,, ,,
Melon. Melonen=Erdbeere, volltragend " 4 "	11	1 "-"
Narock's scarlet " 3 "		
Old pine " 2 "	11	" 10 "
Pitmaston black	"	3 " - "
Roseberry carmine, fcone Erdbeere yez 100 Stud 2 1	**	- " 8 "
" black, schwarze Roseberry, sehr großfrüchtig und schön	11	1 " 8 "
" pine		
Red Cone	77	1 "- "
" Chili	11	1 " 8 "
Shell's conical, groß, fehr fcon	17	1 11 4 11
Sir Joseph Banks	**	1 "-"
Vernon's scarlet	"	1 "- "
Vierländer, globe		
" black " 3 "		
" prolific, fdon " 3 "		1 4
" large flat, vorzüglich gute Sorte	"	1 11 4 11
Queen Victoria, extra neue Prachtforte 722 Stud 1 1 8/3		

Von den Erdbeer-Sorten, die à 100 Stud angeführt find, werden nicht weniger als 25 Stud, und von den andern, nicht unter 1 Dugend abgegeben.

Schone Baume ju Gruppirungen.

Folgende Baum-Arten eignen fich besonders einzeln oder Gruppenweise in Parks und auf Rafen-Plagen zur sehr gierenden Anpfiangung,

The state of the s	1.	21	B
Acer Pseudoplatanus lutescens vergolbetblättriger Uhorn		1	-
" floridanum rothblühender, 10 Sug hohe		1	-
" striatum gestreiftrindiger	"	-	12
Aesculus Pavia, rubicunda, (roth = und fleischrothblubende Raft a		1	
hybrida hochstämmig, à Sti & von 1-4	8 /3 bis	2	-
Ailanthus glandulosa Götterbaum, 10 bis 12 Juf ?		1	
Alnus cordata bergblättrige Eller	. 11	-1	12
" laciniata zerfchligtblittr. "	. 11	-	8
Betula pendula laciniata (fehr zierlich und fcon)		2	8
Celtis occidentalis american. Zur gelbaum			8
Carva, 5 Arten amerit. Ruß fconer Baum, gr. Erpl		1	
Catalpa syringaefolia Trompetenblumenbaum von		-	12
Crataegus biverfe febr fcone Dorn = Urten "		1	8
"Oxyacantha fl. pl. rubro neuer gefüllter rothblichender, fcon.		1	8
Cupressus disticha zweizeilige Chpresse, 8 guß hohe			
Stimme, fehr fcone Baume		3	
Cytisus alpinus	. 17	-	8
" biflorus	- 1		
" elongatus fammtlich in iconer Baumform, bo	diff.in-		
" nigricans mia mit Gronen		2	8
" sessilifolius	Country	~	-
" supinus			
" purpureus Goldregen, purpurroth. in fconer!		-	
form, 4—5 Fuß ftammiger, mit Kr	onen	2	-
" albiflorus " weißblühender		2	-

	a contract of the contract of	12	B
Diospyrus virginiana		1-	8
Fagus syl. var. purp	Blut bu de, befondere große bochstämmige	3	
" " asplenifolia	" farrnblättrige	2	8
Fraxinus crispa (nana var. crispa)	fdmarze Kohl = Efde. 10 bis 12 Fuß Sohe Stamm bis jur Krone à Stud	1 .	
" "	von 7 bis 9 Fuß do	2	
" " "	niedrige à Stück von 8 ß bis	1	12
) hochstämmige	2	1
	r entstandene Baum treibt in einem Sommer	-	120
Sweige non 5 bis 6 Wuf Pi	nge, welche fich fenerecht zur Eibe neigen.		
Fraxinus Ornus globifera			
Gleditschia	d Stück biverse	-	12
Gymnocladus canadensis	Guilandie à Stud bon 8/3 ble	-	12
Koelreuteria paniculata	Roelreuterie	-	12
Liquidambar Styraciflua	Umberbaum, 5 bis 6 Fuß hoch "		12
Liriodendron Tulipifera	Tulpenbaum, verpflanzte, 6 bis 8 Jug		14
The same of the sa	hohe schone Baume	1	8
Magnolia			
" acuminata			
" glauca	biverse baumartige.		-
" "Thompsoniana	Totano afflionatifinta (Gramutana man 1 2/ 1.12	10	
" oboyata		-	
Dlatamas dimitata	TA THE REAL PROPERTY.	-4	
" occidentalis	Platane, foone Exemplare, von 6/3 bis		12
" orientalis			1.5
Populus laurifolia	loorbeerblatt. Pappel (von ichonem Buchs)	_	12
_ " pendula	hochft mmige mit h'ngender Krone	1	_
Prunus Avium fl. pl	gefällte frühe Rirfche, bochft. Kronenbaume.	1	
" semperfl. pendula	immerbl. Rirfche mit hang. Rrone, hochftamm.	1	-
" Susquehanna	hochitammige mit hingender Krone	2	
Quercus Cerris	türkische Eiche 6 Fuß hoch	-	8
" coccinea	rothe " 8 - 10 " "	-	12
Ribes sanguineum	rothbl. Johannisbeere, halbftamm. mit Krone	1	12
Robinia inermis	Rugel = Utagie, hochftammige a Stud	2	8
	" in fehr großen Pracht-Erempt. "	-	_
" viscosa	blagrothblühende Elebrige Atazie "	-	8
Rosa centifolia, viele Barietaten;	damascena, viele Varietaten; holosericea,		
marmorea, muscosa, unica,	und viele andere der vorzüglichsten Sorten,		
hochstämmige mit Kronen	à Stud	3	_
Sophora japonica	Japanische Cophore à Ctud von 6 /3 bis Ppramiben-Ulme, ertra große fcon gezogene	-	8
Ulmus exoniensis (fastigiata) *)	Cremplare, 9 bis 12 Kuß hoch, à Stud	43	
" " " "	bo. 5 " 6 " " "	3	
*) Diefer fcone Baum be	arf eigentlich in keiner Anlage fehlen.	-	
" pendula	hängende Ulme, 7 bis & Tup hoch, "	1	1
and the state of t		1	
Folgende Sträucher-Arten eignen	fich besonders zu folchen Gruppen, wo ein	e je	ebe
aus einer Urt bestehen soll.	Diese Gruppirungsweise ist in ausgedehnter	l vi	er
bedeutenden Garten die beste.		-	
. As well of an artist		24	B
Amelanchier florida (Pyrus)	schönblühende, neu	12	-
Amygdalus georgica	rothblubende Zwerg=Wandel	9	-
n nana fl. albo	reinweißblühende Zwerg-Mandel	9	-
" persica fl. pl	200	11	
Andromeda		15	-
Azalea	" " " " " 9 "		
Berberis ilicifolia	hülfenblattrige Berberige	6	-
Betula pana	3 Bariet iten, zierlicher Strauch	3	-
Calycanthus floridus	Gewürz = Strauch		_
Ceanofhus americanus	fchone Cectelblume	3	-
Clethra	Clethra, diversevon 3.4 bis	6	

	nr Dutenb	12	13
Cydonia japonica (Pyrus)	rothbluhenber japanifcher Dorn		
" " tl. albo	weißblühender bo	6	-
" " fl. semipl. rubro	rother halb gefülltbluhenber (fehr fchon)	24	
Cytisus biflorus	zweiblumiger Bohnenbaum	3	
" elongatus	verlängerter bo	3	-
" hirsutus	rauher bo.	3	
" purpureus	purpurbl. Zwerg-Bohnenbaum	3	_
" roseus	neuer rofarother bo	25	
Genista tinctoria tl. pl	gefülltblühender Ginfter	6	-
Helianthemum vulg. fl. pl	Eleine Ciftenrofe, biverfe gefällte	5	
Hibiscus syriacus fl. pl	fprif fer Sibiscus, diverfe gefüllte	12	_
Hydrangea hortensis	Hortenfie, Land-Pflanzen.	9	
Jasminum officinale	wohlriechender immergruner Jasmin, Land=		
	Pflanzen	4	8
" fruticans	" gelber	4	-
" " v. majus	" " großer	6	8
" Wallichianum	Ballid's.	5	
Lonicera Ledebourii	Ledebour's Lonicere	12	-
Magnolia purpurea	purpurrothe Magnolie, Land=Pfla zen	24	-
Prunus spinosa fl. pl	gefülltblühende Schlehe	6	-
Rhododendron	Alpenrose, diverse von 6 bis	18	
Ribes sanguineum	blutrothblühende Johannisbeere (große)	4	8
" speciosum	fuchsiabluhende Stachelbeere	12	-
Robinia hispida	rothblühende Mazie, ftarke Exemplare	6	-
Rubus nutkanus	platanenblättrige schone weiße himbeere	6	-
" spectabilis	schöne rothblu . Simb. (fehr zu empfehlen)	6	
Spiraea bella	fcone Spierstaude aus Nepaul	6	
" argentea	filbergraue	7	-
" tomentosa	filzige	3	
Syringa chinensis fl. rubro	schöne rothblühende Springe	12	-
" Josikaea	Gräfinn Josika's, wurzelächt (große)	9	
	&c. &c.	-	
Berben fammtlich in verpfla	nzt gewesenen Exemplaren abgegeben.	1	1

Duftende oder wohlriechende Sträucher.

Beerentragende Baume etc.

Gruppen biefer Art machen im Herbst einen befonders lebhaften und angenehmen Effect. — Sie miffen so placirt werden, daß die Hochwachsenden im hintergrunde, dann die Mittelhohen, und im Bordergrunde die Strauchartigen, gleichsam eine von unten auf, rothe ober gelbe Anhöhe bilben.

Die passenbsten Urten sind aus den Geschliechtern der: Crataegus, Sorbus, Pyrus, Prinos, Evonymus, Berberis, Rosa &c., so wie Mespilus Pyracantha, Vidurnum edule, Symphoria &c. &c.

Bu immer grunbleibenden Gruppen.

Um schöne immergrune Gruppen und Anpflanzungen zu bilben, ift die erfte Negel: sich bloß auf immergrundleibende Baume und Gestrauche zu beschränken, die nicht durch ein Semisch mit andern Arten, welche im Herbst das Laub verlieren, den freundlichen Charakter einer wirklich immergrunen Parthie beeinträchtigen.

Abgesehen davon, daß dem Auge durch ein immerwihrendes Grün zu allen Jahreszeiten ein wohlthuender Genuß gewährt wird, zeichnen sich auch Biele durch ihre herrlischen Blüthen aus. — Erwihnen wir nur in dieser Beziehung des angenehmen Anblicks, den z. B. eine Gruppe akklimatisirter Rhododendron giedt, prangend mit einer Blume. fälle von weißer, lilla, hells und dunkelfother Farbe, zugleich geschmuckt mit üppigen Eremplaren der Kalmia latisolia und angustisolia, und wo die Lage es gestattet, umgeben mit einer Einfassung von Kalmia glauca. Daphne Cneorum, Andromeda polist. major, media und minor. — U er auch die verschiedenen Geder-Arten, mehrere Pinus-Arten, die gewöhnliche Kirschloordeere, die dunkelgrüne portugiesische Traubenkirsche ber baumartige Spheu, die grüne Hilfe, nehst ihren vielen schonen buntblättrigen Variet, und mehrere andere unserm Klima angemessen Arten, eignen sich eben so gut und zweichnäßig zu immergrünen Gruppirungen, und bilden dann in den mehrsten Fällen den Hintergrund, sowie die Rhododendron Arten u. s. w. dazwischen und in den Vordergrund geptsanzt, zur Ausschmüstung und Vervollkommnung des Ganzen dienen.

à Stud	1 9/1	0
	4	13
Buxus sempervirens, mehrere Varietätenbon 1 /3 bis	-	12
" gold = und filberbunte " 4 " "	-	12
" große Eremplare	1	4
Ceder, bermudische		
" birginische phramibenartig gezogen " 8 " "	1 1	8
" carolinische		0
" schwedische gedrungene.		
" fibirifche Briechende, fchone Eremplare " 8 " "	1	-
Cotoneaster microphylla, (fconer Strauch) " 6 " "	-	12
" Uva ursi	-	8
" ovalifolia	-	12
Epheu, der baumartige (ist nicht rankend) " 1 % "	3	
Erica, 20 ausbauernde icone Arten à 8 B, 12 B und	1	4
" herbacea, Frühlingsheibe, fehr gr. bezweigte Szährige Erempt.		
mit Erdballenyar Dupend	6	-
Evonymus angustifolius, immergruner iconer Strauch, gr. Grempl		8
Demlocks-Tanne von 6 & bis	1	8
Bulfe, die grune und viele ichone buntblattrige Sorten " 1 1 "	2	
in alten Pracht-Gremplaren mit Erdball-Burgeln und bollig		
afflimatifirt.	5	
" die Igel-Bülfe	1	8
Juniperus communis, Bachholder " 4 \beta "	_	12
Kalmien, diverse Arten in großen Grempl., als latifolia, angusti-		
folia, rubra &c	3	
Kirichloorbeerbaume, 2 bis 3 Fuß hoch, verpflanzte	_	12
1 "2 " "		6
Laricio altissima, corfifche immergrune Larche (fcon)	1	
Laricio attissima, corpidie immergrane earde (14001)	i	4
Lebensbaume, gewöhnliche schöngezogene " 6 " "		12
gebensbluine, geloophtige jajongezogene		8
Pinus Pumilio, Zwerg-Tanne, bezweigte		0
" Strobus, Pracht-Eremplare, 8 bis 10 Fuß fehr ichon gezogene	2	8
mit Erdballwurzeln	1	
" Pinaster, schöne Eremplare " 6 " "	1	8
" Abies Fraserii, do. do " 12 " "	Fi	8
Portugiesische Loorbeeren (fchon) " 8 " "	2	
Quercus, Gichen b'verfe immergrune Urten " 1 1 "	~	8
Rhododendron catawb., ferrug., hirsutum, maximum, ponticum&c	0	
in großen und fleinen Gremplaren " 8 6 "	3	12
Ruscus, diverfe " 6 " "		12
Taxus, Eibenbaum " 4 " "	1	
" baccata fastigiata, neuer Pyramidenartiger ausdauernd,		
1 Tuß hoch	-	12
" canadensis, canadifcher, 1 Suß hoch	1	12
Wach6=Myrte	-	8
&c. &c. &c.		
Sammtliche immergrune Pflangen, werden mit an den Burgeln verfehenen		
Erdballen abgegeben.		
Civeauti avgrigation.		

Pflanzen

welche fich für bas fogenannte Moorbect eignen.

Andromeda, viele Urten. Ledum. alle Urten. Arbutus, e'nige " Magnolia, einize " Azalea. viele Menziesia, Daphne. einige " Phylliraea, Empetrum, alle Rhododendron, viele " Erica, die ausbauernben, alle Urten. Rhodora canadensis. Gaultheria procumbens & Shallon. Ulex europaeus fl. pl. Kalmia, alle Arten. Vaccinium, einige Urten &c. &c.

Sortimente von 100 Stud in 100 Sorten erlaffen wir für 60 # - \beta ... 12 " in 12 " " " " 7 " 8 "

Die sogenannten Moorpslanzen um gut zu gedeihen, bedürfen einen 2½ bis 3 Fußtiesen, präparirten Boden, der auß 2/3 Seides oder Moor-Erde, und 1/3 alter Laubs oder vegetabilischer Erde, ohne irgend eines Zusabes animalischen Düngers, besteht. — Die Peides Erde sindet man dort, wo das gewöhnliche Geideberaut (Eriea vulgaris) üppig wächt, am besten. Man grüdt von der Obersläche dieselbe für den Gebrauch, Spatentief ab, legt sie ein Iahr hin, kehrt sie jedoch 4 Mal sorgsältig während dieser Zeit um; ist sie ader zugleich bindender Art, oder enthölt sie wenige Sandtheile, so kann etwas sandige Lehm=Erde, und in Ermangelung dieser, weißer Land=Sand (nicht Fluß-Sand) hinzugethan werden. Die Moor-Gröb bedarf übrigens keiner Lagerung und ist schon frisch aus der Erube entnommen, zur Benusung gut.

Die Lage bes Beetes erfordert etwas Schatten und barf fie nicht fehr troden aber

auch eben fo wenig zu feucht feyn.

Biele der Azaleen. Rhododendron &c. &c. gedeihen vortrefssich in guter Garten-Erde, ohne irgend eines Zusaßes von Heide-Monge erreichen auf einem mit altem Auhbung tücktig vermischten Boden, eine ungewöhnliche Größe und Ueppigkeit, indessen biese Pflanzungsmethode bedarf möglichst Vorsicht, indem ein trockner Sommer, sehr oft verderblich auf sie einwirkt.

Trancr = Bäume.

à Stück '	1XI	B
Trauer = ober Thranen=Beiden (Salix babylonica)bon 6 3 bis	-	12
" " mit febr iconen lockenartigen Blattern, 4 bis 5 Tug boch	-	12
Trauer-Weiben, große alte Eremplare.		
Commarze hangende Beiben (S. caspica) 8 bis 10 Jug hoch von 6 & bis	1	12
Trauer-Akazien (Robinia tortuosa)	3	
Trauer-Ulmen (fehr fcon).	1	8
Trauer-Cichen, ftarte Rronenbiume bon 1 % bis	2	8
" neue zierliche, (Frax. lent. pend.)		12
Trauer-Birken von 6 /3 bis	_	
Tranger Rindon ging nove fahr Chang hang hang Mart		
Trauer-Linden, eine neue fehr schöne hangende Art.		8
Trauer-Pappeln, 8 bis 10 Fuß hoch, mit niederhängender Krone von 1 % bis	1	8
Trauer-Buchen, achte wirklich hangenbe.	5	_
Trauer-Bohnenbaume (Cyt. purp.) purpurrothe, hochstämmige	2	
Trauer-Rofen, gefüllte weiße und rothe mit niederhangender Krone		
Trauer-Rirfchen, immerbluhende	1	-
	1	

Bur Bergierung von Grabstätten.

Baume ju Schuthecken.

Diverfe Tannen, 5-6 Fuß hoch, von unten bufchig mit Erdballwurzeln, 100 Stud 40 "

Nankende und flimmende Pflangen.

Bu Lauben und zur Bergierung von Gaulen, Manben ic.

	0 4 11		
	ger Dukend	6	13
Ampelopsis hederacea		3	
		4	8
Bignonia radicansdoar	lachrothe Trompetenblume	6	-
Clematis campanifloraglock		6	-
" Flammulafehr	wohlriechende "	5	-
		3	-
	- m	3	-
Glycine chinensisblaue		0	-
Hedera Helixgeroö		1	8
" hibernica (latifolia) hellg	runer großblättriger Epbeu, vorzugich		
	fchon und zweckdienend	5	-
Lonicera Caprifoliumwohl	riechendes Weisblatt (Je I'nger je lieber)	3	
" " italicum		3	-
" " fl. albo	" weißes lachrothes trompetenblumiges Caprifolium	3	-
" sempervirensfcar	ladrothes trompetenblumiges Caprifolium	5	-
			8
" europaeumblaul	blühender "	2	- a select
Periploca graeragried	hifthe Schlinge	3 9	
Rosa bengalensis floridabenge	alische Rose	9	-
" capreolataweiße	e rankende Rose	3	-
. d plrothe	aefüllte rankende Rose	1	
" " fl. pl. alboweiße		1	
" " fl. pl. carneoblage	2 " " "	1	-
Rubus fruticosus fl. plaeful	lter weißer Brombeerstrauch	4	-
" " fl. pl. rub		7	8
" fol. arg. varbuntl	blättriger " (fchön)	8	
Vinca majorgroßt	blahendes blaues Sinngrun	3	
unter einem hatoen Dugent	d, werden die Preise höher notirt.	1	

Bu Secten Dienende Sträucher.

10	in were	to president	See much 5			
Beigdorn, größter	Sjähriger)			100 Ctück	2	
" großer	breijähriger }	verpflanzter		11	1	8
" zweijäh	riger	******************		000 Stück	10	-
" einiähr	iaer *)			11	4	8
Ligustrum, gemein	168			100 Stud	3	12
" immer	arines			17	4	
					4	_
Kliegenheckenkirfc	en, rothe und	weiße		11	9	
Mother Hartriegel	Cornus			11	9	
Spierstauben, Spi	raea, in 8 Sor	ten untereinanber		11	9	-
Stachelbeeren, ord	inaire			"	6	
Johannisbeeren.	"			"	5	
**) Rosen, mobirio	echenbe Sweeth	riar, verpflangte Gre	mplare	"	4	8
		ten untereinander		**	12	
		fülltblühende unterei		11	9	-
				000 Stück	50	-
Mais - ober hain-	Rudie. 3 his 4	Fuß hoch	opr	100 Stief	6	-
" " " "		erpflanzte		"	0	
Stath Budian Star	En Grammiare.			,,	6	
ototij-wanjen, jiai	te Orempener				"	
72 1000 Stu	von 10,000 e & notirt, und t 4 /3 yez 1000 &	eini hrigen Dorn, w wer 50,000 Stück au Stück.	erden folde zu f ein Mal nim	12/3 nt, erhält		
		. t . c om .: ac		X. s. C. 4		

**) Die Swegtbriar-Rofe bildet wie der Weißborn, eine vollkommen bidte hede, giert als Einfriedigung ungemein und ift für biefen 3wed noch besonders

burd ben fteten herrlichen Duft bes Laubes fehr zu empfehlen.

Bald : Banme

zur

Anlegung von Forsten, Bepflanzung öffentlicher Wege, Landstraßen, Chaussen, Thiergarten und Parks.

Sammtliche hier angeführte Bald-Baume find mehrere Male verpftangt worden.

Acer	Uhorn	14	B
montanum	Berg, 5 bis 6 Tuf hoch 100 Stud	25	
platanoides	Lennen oder Platanen-Uhorn, große zu Alleen		
"	7 bis 10 Fuß hoch	25	1-1
#	4 " 5 " " "		8
"	11/2 " "	15	
Pseudoplatanus	weißer, große zu Alleen		12
"	5 bis 7 Fuß hoch	3 11	
#	1 " 2 " "	9	_
Aesculus	Ross-Kastanie		
Hippocastanum	gewöhnliche, große zu Alleen, 12 bis 14 Juß		
	a Stud 8 & bis	1	~
#	kleinere von 8 Fuß	-	5
#	" 6 " 1000 "	35	_
"	" 1 Fuß	7	_
praecox	frühtreibende, hochstämmige	1	
rubicunda	fdonrothe, hochstämmige	5	-
und biverse andere Arte	n, hochstämmige von 1 % bis 1 % 8 B		
Ailanthus	Götterbann		
glandulosa	8 bis 10 Fuß hech	75	
D	6 " 7 " " "	30	
	1 " 2 " " verpflanzte "	10	
Alnus	Eller oder Erle		
glutinosa		15	
B	Pleine	15	
incana	graue, 5 bis 6 Tuß hoch "	-	6
serrulata	0.0		
	hoch, 100 Stud	10	-
Betula	Birke		
alba		-	8
" pendula	die achte borftige hangende, 8 bis 10 Jug hoch		
The second second	verpflanzte, von 8 & bis		12
	2 bis 3 Fuß hoch, verpflanzte	20	-
5 bis 8 Fuß hoch		20	-
	Sainbuche		
Betulus	Sainbuche gemeine mittelgroße. à Stud		4
	Sainbuche gemeine mittelgroße		4

Carya	Hickorn=Nuss	12	13
alba	weiße 10 bis 12 Jug a Stud	-	12
<i>y</i>	" 6 " 7 " "	-	5
amara	bittere 1 ,, 2 ,,	1	12
porcina	Schweins 14 Fuß à Stück " 8 bis 10 Fuß	30	
17	" 6 бив	25	-
#	" 2 bis 3 Fuß	15	
tomentosa	" 1 Fuß "	10	
nigra	wollige 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	15	
" fr. oblongo	11 2 Fuß	15	
Castanea	Alechte Kastanie *)		
Vesca		26	
	Raftanie, als Forftbaum im ausgebehnten Mags=	~~	
stabe, kann bes vorzüglichen	Nutholzes wegen, ganz befonders empfohlen		
werden.			
Celtis	Bürgelbaum		
occidentalis	5 bis 6 Fuß hod, verpflanzte 100 Stud	30	-
Crataegus S	Dorn		
	Weißborn		
Oxyacantha	gemeiner, ju Beden, größter Sjähriger,		
	100 Stúck	2	
Pt	ftarker Bjähriger 100 "	1	8
#	2jähriger	10	-
americana	1jahriger	-	-
	und fconblühende100 Stud	25	-
Fagus	Buche		
sylvatica	Rothbuche, große bufchige à Stud 4 /3 bis	_	10
"	6 bis 8 Tuß hoch, 2 Mal verpflanzte 100 Stud	20	12
<i>H</i>	11/2 bis 3 Fuß verpflanzte	5	
Fraxinus	Eiche		
excelsior	gemeine, große Baume 100 Stud	40	
<i>"</i>	7 bis 8 Kus boch	20	
#	fleine verpflanzte	15	-
heterophylla (simplicifolia)	einblättrige Efche, kleine verpflanzte	-7	8
	1000 "	15	
americana	diverfe Urten amerikanischer Eschen, 5 bis 6 Buß hoch	20	
Claditantia		20	_
	Gleditschie		
triacanthos	große 6 bis 8 Fuß hoch	30	
Liquidambar	Umberbaum		
Styraciflua	4 bis 5 Fuß hoch	35	
Morus	Maulbeerbaum		1
alba	weißer, 1 Fuß hoch1000 Stück	50	
/	fleine	18	_
Pinus	Sanne, Wichte oder Riefer		
Abies	nordifche Rothtanne, extra große Prachtbaume		
	à Stuck 12 /3 bis	1	
"	fdöne 5 his 6 Kuß hod a " 8 ß " kleinere, fämmtlich fehr buschig gezogen	-	12
# ***********************	von 4 & bis		8

	the state of the s		
Pinus Abjes	ALL OLON V A COM V A COLON ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL AL	K	B
#	11/2 Tuß hoch, 2 Mal verpflanzte, zu Forst=		
	anlagen1000 Stück	15	
n	1 Fuß hoch, 1 Mal verpflanzte1000 "	9	-
-16	1 " " unverpflanzte1000 "	3	
alba	weiße canadische, große buschige von 8 /3 bis		12
<i>n</i>	kleinere sehr buschig	-	6
D	11/2 Fuß hoch, 2 Mal verpflanzte zu Forsten		
	1000 Stud	10	-
#	nod fleinere	5	
austriaca	östreichische Riefer, 1 bis 2 Fuß hoch, 3 Mal	20	
"	verpflanzte	5	-
balsamea	Balfamtanne, Prachterempl. 8 bis 9 Juß hoch	3	
baisainca	mit Erdballwurzel, schon gezogen		
	pon 12 \b bis	1	8
	3 bis 4 Fuß hoch		8
Fraserii	Frafer's Balfamtanne, fcone bufchige Exempl.	1	_
	Fleine		8
	1/4 Tup hoch	10	_
Laricio	forlifche Larche Bleine 1000 Stud	10	_
Larix	Larchen-Tanne, große bufdige 7 bis 8 Fuß, 3	-	
	Mal verpflanzte100 Stud	45	
#	4 bis 6 Fuß hoch, 3 Mal verpflanzte bufchige	1	
	100 Stud	30	-
#	kleine verpflanzte zu Forstanlagen (be onders		
	gefunde Eremplare)1000 Stud	15	-
H	fleine unverpflanzte	5	-
# *************************************	Throler Barden-Tannen fleine 1000	15	-
maritima	Meerstrands-Kiefer, 2 Fuß hoch, 2 Mal ver=		
	pflanzte 100 Stud	50	
montana	*) Berg-Kiefer verpflanzt:, 1/2 bis 1 Fuß hoch		
***	vorz gl. Erempl 1000 Stud	12	-
Picea	Silber= oder Edel=Zanne, fehr große Pracht=		
	Eremplvon 12 /3 bis	1	4
	11/2 Tuß hoch, 2 Mal verpflanzte besonders		
Starker	buschig	8	
Strobus	Wehmouthe-Riefer, große Prachterempl. 8 bis		
	10 Fuß hoch, besonders buschig gezogen mit		0
,,	Erdballwurzeln	2	8
#	kleine 5 bis 7 Fuß do	1	_
"	Bi brige 1/2 bis 1 Fuß hoch, verpflanzte, bu-	20	
"	schig mit schönen Wurzeln 1000 Stud	30	
	Zifbrige 1/2 Fuß hoch, unverpflanzte kräfstige Erempl. 1000 Stud	10	_
sylvestris	gemeine Riefer, 11/2 Fuß, verpflanzte	20	
,	1000 Stück	12	_
	Fleinere1000 "	5	-
taurica	taurische Riefer (ausdauernd) verpflanzte fleine		
	100 Stůď	25	
Platanus 9	Platane		
occidentalis	abendländische, 5 bis 6 Fuß hoch 100 Stud	40	-
orientalis	morgenländische, 4 bis 5 Fuß hoch 100 "	30	
digitata (laciniata)	fingerblättrige, 4 bis 5 Fuß hoch100 "	30	
Populus	Pappel	1	1
alba (nivea)	großbl. Silber=Pappel. 10 bis 11 Tuß hoch, Stuck	1	-
	5 bis 6 Fuß hoch 100 "	25	-
angulata	großblättrige carolin. große a Stud 8 & bis	-	12
<i>n</i>	5 bis 7 Fuß hoch	10	
cordata nova (fcone Baumari	t) neue herzblättrige, 10 Tuß hoch 100 "	30	-
<i>II</i>	" " 6 " "100 "	18	-

[&]quot;) Diese Tannenart eignet sich ganz befonders zu Forst-Anpflanzungen an bergigen Abhängen u. f. w. und gedeihet in jedem Klima.

Populus	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	X 1 B
dilatata	italienische ober Pyramiben-Pappel, große	# 1/3
dilatata		1.0
	12 bis 16 Fuß hoch a Stuck 8 /3 bis	- 12
#	7 bis 8 Fuß hoch,100 Ctück	15 -
"	4 " 5 " "	5 -
laurifolia (Ledebour)	loorbeerbl. (fconer Baum) 5 bis 6 Fuß hoch	
(, /, /, /, /, /,	100 Stud	40 -
macrophylla	amerikanische, besonders großblättrige (fconer	
macropa jua	white training, beintibets genkoluletige (lajonet	20 -
	Baum) 3 bis 5 Fuß hoch, 100 Stuck	100
<i>II</i> •••••••••••••••	10 bis 12 Fuß hoch à "	- 8
monilifera	großbl. canadische, 7 bis 8 Fuß hoch 100 "	18 -
"	" " 4 " 5 " " 100 "	10 -
nigra	fcwarze	25 -
	1.0,000.000.000.000.000.000.000.000.000	
0	ne e v	
Quercus	vidie	
Cerris	turlifde Gide, 6 Fuß hoch 2 Mal verpflangte	
COLLEG	100 Stud von 35 % bis	45 -
		6 -
4	Eleinere verpflanzte. 100 Stud	0
* coccinea major	scharlachrothe 11/2 Fuß hoch, schöne Exemplare	
	100 Stuck	4 -
	1000 "	35
* palustris	für Sumpfboben vorzüglich anwendbar	
I and a second s	1 Tus hoch	4 -
		35 -
4 1		4 -
* rubra	rothblättrige 11/2 Fuß hoch 100 "	-
	1000 "	35
* " montana	" Berg-Ciche 11/2 Fuß hoch 100 "	4
	1000 "	35 -
* tinctoria	Quercitron=Gide, 1 Tug hoch 100 "	3 -
	1000 "	30 -
		200 -
Dal		5 -
RODRE	beutsche Giche, 3-4 Buß hoch 100 "	
	kleine 1000 Stud von 4 % bis	10 -
Robinia	Affazie	
		1 -
Pseudacacia		
	4 - 5 Fuß hohe verpflanzte yez 100 Stud	15 -
	2 — 3 Fuß	6 -
Salix	Weide	
div. Spec		
	pflanzung fandiger Flachen, Flugufer 2c.	
	verpflangte Eremplare yer 100 Stud	2 8
	1000 "	20 8
	1000 "	611
Cambridge	Parathautana	
Sorbus	Vogelbeerbaum oder Eberesche	-
aucuparia	große 12 bis 14 Suf bod)	20 _
The state of the s	8 bis 10 Tuß hoch100 "	10
		10

Die mit * bezeichneten 5 Urten amerikanischer Eichen, stehen an Stärke und Ausbauer in unserm Klima, der beutschen Siche (Quercus Robur) nicht nach, zeigen selbst einen schnen Klima, der beutschen Siche Vorzügliche Vorstbäume empfohlen werden. — Quercus tinctoria, die hier in zuverläßig ächter Beschaffenheit abgegeben wird, verdient überdieß als die Baumart, die die ächte Quercitron-Kinde für die Färberei liesert, die beschnere Ausmerkamkeit des industriellen Pflanzers um so mehr, da die Kultur derselben bereits nicht allein in Deutschland, sondern auch in andern europäischen Staaten mit gutem Erfolge begonnen hat; wodurch wir denn auch veranlaßt worden sind, mit vieler Mühe und großem Koslenauswande, die Quercitron-Siche, durch das Einsammeln ächter Eicheln in Umerika, zu Hundertausenden hier anzuziehen, und solche nunmehr zu so außerordentlich billigem Preise abzugeben im Stande sind.

	Eiben: oder Tagbaum	# B
baccata	. gewöhnlicher, bufdig a Stud 3, 4/3 bis	- 12
Thu, i a occidentalis	Lebensbaum abendländischer, buschigt gezogene und ver- pflanzte Baume, von 6 ß bis	_ 12
Tilia americana europaea " " " " "	großblättrige gewöhnliche, Baume zu Alleen à Stück 1. K bis von verschiedener Größe zu Lauben 2, das Stück von 8/3 bis Fleinere	- 8 2 8 - 12 - 6 15 - 3 12 30 -
americana	blättrige Ulmen von 6 bis 12 Fuß hoch, zu 4, 6, 8/2 bis große zu Aleen à Ctúc 1 K bis 1 bis 2 Fuß hoch verpflanzte 1000 Stúc 1 Fuß hoch 1000	1 8

Baume ju Lauben.

Linden, Spern, Buchen und mehrere andere paffende Urten,

à Ctud von 8 & bis 126

Bon vorstehenden Forstbaumen die 22x 100 Stud angeführt sind, werden auch zu demselben Preise, 1/4 hundert abgegeben; von solchen aber die 22x 1000 Stud notirt stehen, werden nicht ohne Erhöhung des Preises unter Einem Taufen d verkauft.

Forft banme

nach unserer Auswahl.

Die auf pag. 23 und 24 bemerkten Tannen-Arten, find famintlich bufchigt, und mehrere Male verpflanzt worden, so daß die Wurzeln beim Umpflanzen Erdballen halten und das Anwachsen, selbst der allergrößten, außer Zweifel sieht.

Sträucher 2c.

fc'ne, feltene und neue die in Quantitäten abgegeben werden konnen.

Acer striatum, gestreifter Aborn, 3 bis 5 Fußyer Du		-
Acer striatum, gestreifter Ahorn, 3 bis 5 Fuß Du	1	B
	Bend 5	
Aesculus rubicunda, (fc)on)	6	
Inton at hybrida	4	8
" Intea et hybrida "	1	0
" Lyonü"	9	-
Alnus oxyacanthifolia, 3 bis 4 Fuß	6	
" corditolia, 3 bis 4 kus	4	8
" glutinosa laciniata. 1 bis 6 Fug	1 4	8
ineana laciniata (man) 5 hi2 & Sus	10	G
A mounte alection	12	
Amorpha etatior	9	-
" incana laciniata, (neu) 5 bis 6 Fus	Stück 10	
" Lewisii, " " " " " " " " " " " " " " " " " "	10	-
Amyadalus georgica	Bend 9	
and a like		
" nana fl. albo"	9	
Andromeda polifolia major, große Eremplare	4	8
" " 6 bis 8 Sorten "	1	8
Aristolochia tomentosa.	6	
Azalea, bluhbare 3/4 bis 1 Fuß	7	8
The state of the s	- 1	0
Berberis aristata, aus Nepaul (immergrun)	9.	-
" aquifolia. (")	25	
" empetrifolia, icon (") ftarte Gremplare "	1	
iliaifalia hilfenhlättriaa	50	
" Indiana, that the territory of the ter	6	
" vulgaris dulcis, mit füßer Frucht (ausdauernb)	16	-
" fruct. albo	3	-
" spathulata"	25	
" = caroliniana"		
all and	6	
" _chinensis"	9	
Betula fruticosa, 2 bie 3 Jus hoch	Stück 12	
" nana var minor et major	rend 4	_
	4	
" urneactona, o oto 4 gus		_
Rignonia radioons flavo anamazatha anafitimia		
Bignonia radicans tlava, orongegethe großblumige	12	
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige Borya ligustrina		
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige Borya ligustrina	12	
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige	12 5 6	
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige	12 5 6 9	
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. " Borya ligustrina " Bupleurum fruticosum. " Calycanthus acuminatus " floridus "	12 5 6	
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. " Borya ligustrina " Bupleurum fruticosum. " Calycanthus acuminatus " floridus "	12 5 6 9 6	
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. " Borya ligustrina. " Bupleurum fruticosum. " Calycanthus acuminatus. " floridus. " laevigatus (nanus). "	12 5 6 9 6	
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige	12 5 6 9 6 9	8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina. Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. "floridus. "laevigatus (nanus). "pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis.	12 5 6 9 6 9 7	
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina. Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. " floridus. " laevigatus (nanus). " pensylvanicus. " " Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. " "	12 5 6 9 6 9 7 7 3 4	8 8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina. Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. "floridus. "laevigatus (nanus). "pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. "flammula, flarfe Gremplare.	12 5 6 9 6 9 7	
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina. Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. "floridus. "leevigatus (nanus). "pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. "flammula, ftarfe Eremplare. "hybrida.	12 5 6 9 6 9 7 7 3 4	
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina. Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. "floridus. "laevigatus (nanus). "pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. "flammula, flarfe Gremplare.	12 - 5 - 6 - 9 - 6 - 9 - 7 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6	
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige	12 5 6 9 6 9 7 3 4 5 6	8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige	12 - 5 - 6 - 9 - 6 - 9 - 7 - 3 - 4 - 5 - 6 - 5 - 4	
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina. Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. "floridus. "laevigatus (nanus). "pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. "flammula, flarfe Eremplare. "hybrida. "orientalis. "revoluta (fdőn). "Viticella fl. rubro et violaceo. "21 100 ©	12 - 5 - 6 - 9 - 7 - 3 - 4 - 5 - 6 - 5 - 4 - 10 - 5 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina. Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. "floridus. "laevigatus (nanus). "pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. "flammula, flarfe Eremplare. "hybrida. "orientalis. "revoluta (fdőn). "Viticella fl. rubro et violaceo. "21 100 ©	12 5 6 9 6 7 7 3 4 5 6 5	8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina. Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. "floridus" "laevigatus (nanus). "pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. "flammula, flarfe Evemplare. "hybrida. "orientalis. "revoluta (fdőn). "Viticella fl. rubro et violaceo. Comptonia asplenifolia, (feḥr flarfe Evemplare). "2x Du	12	8 8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. "floridus. "laevigatus (nanus). "pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. "flammula, flarfe Eremplare. "hybrida. "orientalis. "revoluta (fdőn). "Viticella fl. rubro et violaceo. Comptonia asplenifolia, (febr flarfe Eremplare). "Eteine. "Eteine.	12 5 6 9 6 9 7 3 4 5 6 5 4 10 4 tenb 9 4	8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus "floridus "laevigatus (nanus) "pensylvanicus Cephalanthus occidentalis. "Clematis campaniflora. "flammula, flarfe Eremplare. "hybrida. "orientalis. "revoluta (fdon). "Viticella fl. rubro et violaceo. "yez 100 © Comptonia splenifolia, (fely flarfe Eremplare). "Etcine. "Corylus arborescens, (Münchhausen).	12	8 8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. "floridus. "laevigatus (nanus). "pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. "flammula, flarfe Eremplare. "hybrida. "orientalis. "revoluta (fdőn). "Viticella fl. rubro et violaceo. Comptonia asplenifolia, (febr flarfe Eremplare). "Eteine. "Eteine.	12 5 6 9 6 9 7 3 4 5 6 5 4 10 4 tenb 9 4	8 8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus "floridus "laevigatus (nanus) "pensylvanicus Cephalanthus occidentalis. "Clematis campaniflora "flammula, flarfe Eremplare. "hybrida. "orientalis. "revoluta (fdón). "Viticella fl. rubro et violaceo. "Viticella fl. rubro et violaceo. "Eleine. "Corylus arborescens, (Münchhausen). "atropurpurea, wurzelādyt.	12 5 6 9 6 9 7 3 4 5 6 5 5 4 10 4 9 9 4 9 9 2 4	8 8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina. Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. "floridus " laevigatus (nanus). "pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. "tlammula, ftarfe Exemplare. "hybrida. "orientalis. "revoluta (fdóňn) "Viticella fl. rubro et violaceo	12 5 6 9 6 9 7 3 4 5 6 5 4 10 6 6 9 4 9 2 4 4 9 2 4 4	8 - 8 -
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina. Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. " floridus. " laevigatus (nanus). " pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. " flammula, flarfe Exemplare. " hybrida. " orientalis. " revoluta (fdőn). " Viticella fl. rubro et violaceo. Comptonia asplenifolia, (felyr flarfe Exemplare). " Eteine. " Corylus arborescens, (Münchhausen). " atropurpurea, wurzeládyt. " microphylla, (fdőn immergrűn) große Exem;lare. " microphylla, (fdőn immergrűn) große Exem;lare. "	12 - 5 - 6 - 9 - 7 - 3 - 4 - 5 - 6 - 5 - 4 - 10 - 5 - 6 - 5 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 24	8 8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus "floridus" "laevigatus (nanus) "pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. "flammula, flarfe Gremplare. "hybrida. "orientalis. "revoluta (fdőn). "Viticella fl. rubro et violaceo. Comptonia asplenifolia, (febr flarfe Gremplare). "Etine. Corylus arborescens, (Münchhausen). "atropurpurea, wurzelädyt. Cotoneaster melanocarpa "microphylla, (fdőn immergrűn) große Gremplare. "tieine verpflangte.	12 - 5 - 6 - 9 - 7 - 3 - 4 - 5 - 6 - 5 - 4 - 10 - 4 - 10 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 3 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6	8 8 8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina Bupleurum fruticosum. "Calycanthus acuminatus. "Iloridus. "Iloridus	12 - 5 - 6 - 9 - 7 - 3 - 4 - 5 - 6 - 5 - 4 - 10 - 5 - 6 - 5 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 24	8 8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus "floridus" "laevigatus (nanus) "pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. "flammula, flarfe Gremplare. "hybrida. "orientalis. "revoluta (fdőn). "Viticella fl. rubro et violaceo. Comptonia asplenifolia, (febr flarfe Gremplare). "Etine. Corylus arborescens, (Münchhausen). "atropurpurea, wurzelädyt. Cotoneaster melanocarpa "microphylla, (fdőn immergrűn) große Gremplare. "tieine verpflangte.	12 - 5 - 6 - 9 - 7 - 3 - 4 - 5 - 6 - 5 - 4 - 10 - 4 - 10 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 3 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6	8 8 8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina. Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. "floridus. "laevigatus (nanus). "pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. "flammula, flarfe Evemplare. "hybrida. "orientalis. "revoluta (fdőn) "Viticella fl. rubro et violaceo. Comptonia asplenifolia, (fehr flarfe Evemplare). "Etcine. Corylus arborescens, (Münchhausen). "atropurpurea, wurzeládyt. "atropurpurea, wurzeládyt. "microphylla, (fdőn immergrűn) große Evem;lare. """ """ """ """ """ """ """	5túď 10 - \$1 - \$1 - \$1 - \$1 - \$1 - \$1 - \$1 -	8 8 8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. " floridus. " laevigatus (nanus). " pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. " flammula, flare Evemplare. " hybrida. " orientalis. " revoluta (fdőn). " Viticella fl. rubro et violaceo. Comptonia asplenifolia, (febr flare Evemplare). " Etcine. Corylus arborescens, (Münchhausen). " atropurpurea, wurşelä dt. Cotoneaster melanocarpa. " microphylla, (fdőn immergrűn) große Evemplare. " Teine verpflanzte. " ovalifolia, (neu immergrűn) Etcine verpflanzte. " ovalifolia, (neu immergrűn) Etcine verpflanzte. " racemitlora. 2 Suß bodó. "	12 - 5 - 6 - 9 - 7 - 3 - 4 - 5 - 6 - 5 - 4 - 10 - 6 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 4 - 9 - 24 - 24	8 8 8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus " floridus " laevigatus (nanus) " pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. " flammula, flarfe Eremplare. " hybrida. " orientalis. " revoluta (fdőn). " Viticella fl. rubro et violaceo. Comptonia asplenifolia, (fely flarfe Eremplare). " Etcine. Corylus arborescens, (Münchhausen). " atropurpurea, wurzeládyt. " microphylla, (fdőn immergrűn) große Erem;lare. " " teine veryflangte. " " Uva ursi, (immergrűn) Fleine veryflangte. " " acemiflora, (felten). " " racemiflora, (felten). " " "	12 5 6 9 6 9 7 3 4 5 6 5 4 10	8 8 8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina. Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus. "floridus. "laevigatus (nanus). "pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. "flammula, ftarfe Exemplare. "hybrida. "orientalis. "revoluta (fdőn) "Viticella fl. rubro et violaceo. "Viticella fl. rubro et violaceo. "Viticella fl. rubro et violaceo. "Corylus arborescens, (Münchhausen). "atropurpurea, wurzeládyt. "Cotoneaster melanocarpa. "microphylla, (fcőn immergrűn) große Exemplare. """ """ """ """ """ """ """	12 - 5 - 6 - 9 - 7 - 3 - 4 - 5 - 6 - 5 - 4 - 10 - 6 - 6 - 5 - 4 - 9 - 4 - 9 - 3 - 4 - 10 - 15 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 10	8 8 8
Bignonia radicans flava, orangegelbe großblumige. Borya ligustrina Bupleurum fruticosum. Calycanthus acuminatus " floridus " laevigatus (nanus) " pensylvanicus. Cephalanthus occidentalis. Clematis campaniflora. " flammula, flarfe Eremplare. " hybrida. " orientalis. " revoluta (fdőn). " Viticella fl. rubro et violaceo. Comptonia asplenifolia, (fely flarfe Eremplare). " Etcine. Corylus arborescens, (Münchhausen). " atropurpurea, wurzeládyt. " microphylla, (fdőn immergrűn) große Erem;lare. " " teine veryflangte. " " Uva ursi, (immergrűn) Fleine veryflangte. " " acemiflora, (felten). " " racemiflora, (felten). " " "	12 5 6 9 6 9 7 3 4 5 6 5 4 10 4 9 9 24 4 9 9 15 10 15 10	8 8 8

^{*)} Diefer Dorn ift eine wirklich rothblubende gefüllte gang neue und icon Barietat, und nicht mit ber weißrothlichen gefüllten alten, zu verwechfeln.

Crotnogue Ovrocentha	. 3/ 1 /3
Crataegus Oxyacantha " " fl. rubro, rothbluhenderyer Dugend	1 8
", " fl. rubro splendente, schönrother"	8-
" quercifolia, eichenblättriger "	12 -
Cupressus disticha, zweizeilige amerik. Cypreffe, 1 bis 2 Fuß, fcone Gremplare	
yer 100 Stud 20 K, yer Dugend	3 -
" sempervirens, 2 bis 3 Fuß, pyramidenförmig in Töpfen "	8-
" pendula, 3/4 Tuß hoch verpflanzte yer 100 Stuck	15 -
" thyoides, weiße Ceder 1 Tuß hoch, bufchige verpflanzte ger Dugend	5 -
Cydonia japonica fl. albo (Pyrus), (weiße)	6 -
" " fl. rubro, (rothe)	6 -
" " (1. semipleno, halbgefüllte rothe "	24 -
Cytisus alpinus, 5 bis 6 Fuß verpflanzte	4 -
" " fragrans"	7 8
" argenteus"	7 8
" Laburnum involutus, (fchon und meremurdig) "	15 - 8
" purpurascens, röthlichblühender Goldregen "	
" " incisus, (quercifolius) " " fol. varieg "	
" purpureus, 3 bis 4 Fuß, hochstämmig, veredelt mit h'ngender	4 8
	15 -
" racemosus, traubenblüthig (befonders duftend und fehr schön)	10
neu	9
" Weldenü, (fconer Strauch)	18 -
Daphne Cneorum, große bufchige Eremplare "	
Diospyrus Lotus, 1/2 bis 3/4 Euß, verpflanzte	12 -
	3
Elaeagnus conferta	
" fusca " orientalis	7 8
Emustaum alaum	
" " var. scoticum"	3 -
" rubrum, von der Staaten-Infel"	7 8
Erica ciliaris	3 -
" herbacea, fehr ftarke bufchige Eremplare "	6 -
" mediterranea var. hibernica, große Eremplare	3 12
" multiflora,	0 10
" alba große schone Eremplare mit Erdballwurzeln "	6 -
" " rubra)	
Evonymus japonicus. breitbl. immergruner, 1 bis 11/2 Tuß hoch "	4 8
" fol. varieg, 1 bis 11/2 Fuß hoch"	6 -
Genista tinctoria fl. pl., (fd)on) "	7 8
// Rhodopena, (fď,őn) //	9_
" Scoparia albida, (felten) große Eremplare "	12 _
" sibirica	4 8
Gleditschia latifolia	7 8
" macrocantha	7 8
" orientalis, (åd)t)"	15 -
Hypericum nepalense, (fchön)	7 8
Jasminum officinale	3 _
" Wallichianum, (ausbauernd immergrun) ftarte Grempt. "	5 _
Juniperus bermudiana) fcone buschige Exemplare mit Erbball-	
" caronnana murzely 1 bis 11/2. Tut	9
" stiected bo bo 2 Stuf hors	15
" Virginiana /	
" Lycia, ½ Tuf verpflanzte" " recurva (pendula), fleine verpflanzte"	5 - 8
" sibirica, febr große Eremplare"	8 -
" " Eleine verpflanzte"	3 -
" Spec., von Ban Diemenstand verpflanzte	12 -
Kalmia angustifolia, glauca et rubra, große Eremplare "	15 -
" latifolia, febr große alte Eremplare	36 -
" " fleine hon 12 V his	20 -
Kerria japonica fl. simplici, einfachbluhende yer Dugend	6 -
" " fl. pl., gefüllt " "	3 -

	12	13
Laurus caroliniana, 1 bis 2 Fuß in Topfen yer Dugend	9	-
Iberis sempervirens fol. varieg, niedlicher Strauch zu Gruppen voll-	1	_
blubend	6	
		140
Liriodendron Tulipifera, 7 bis 8 Fuß hoch 2 Mat veryflanzte "	15	
" " 3 " 4 " " verpflanzte "	6	
" " 2 " 3 " " " " " " " " " " " " " " "	3	-
" Fleine Samlinge	15	
Lonicera Ledebourii, blaforangebl. Bedenkirfche (neuer und fconer	-	
Strauch)	15	
		-
" sempervirens var. nova, (neue Barietat) "	12	-
Magnolia glanca, 1/2 bis 1 Fuß hoch, verpflanzte	35	-
yer Dugend	4	8
trinatala sassaffanta Waina	2	8
" tripetala, verpflanzte kleine	1	
Menziesia polifolia fl. rubro, große Exemplare	4	8
" " Fleinere ""	2	8
" " Il. albo, fcone ""	4	8
Mespilus Pyracantha var. nivea, (neu) verpflanzte Exemplare "	9	
Mitchella repens	5	-
Morns multicaulis, (großblättrige) 2 bis 3 Fuß verpflanzte "	8	
Myrica cerifera, Backsmyrte, starke Cremplare	3	7
" caroliniana, (rothblühende)	3	
Philadelphus floribundus et Zeyherii	6	-
Pinus austriaca, 2 Fuß	3	
T	6	
Cl 1 'l' II Guf in Tanfan	9	
" Clanbrasiliana, 1/2 guy in Lopjen		-
" coerulescens, (fetten)	25	
" dumosa "	30	
" Douglasiana, (fchon) 1/2 Fuß hoch in Töpfen "	45	
" excelsa fol. varieg., in Topfen "	9	-
" inops, 1 bis 2 Buß hoch in Topfen "	5	
" mitis, 1 bis 2 Fuß in Topfen "	5	
	6	-
migra, (aus Canada) jasone verplanzie	10	
" Morinda, 1/4 Fuß hoch in Töpfen "		
" Pallasiana (taurica), in Töpfen "	3	-
" Pinea, 1 bis 2 Fuß in Topfen "	4	8
" pygmaea. (neu)	18	-
Dithyusa (tehr lellen) fleine in Souten	75	-
1 (2 Man and the A William to a supplied a market	9	-
	4	-
" sylvestris guinensis, tieine in Loplen"	1	
Prunus Avium fl. pl. großbl. gefüllte Kirfche (große Eremplare) "	5	
" domestica fl. pl., gefülltbl. Pflaume"	5	_
maratina il ni farro actulità Rivida	4	8
minous dulais sous title (Schielle	6	
and and and and an	6	
Durus prmaniacaafalia Unrichfenhl Matel, nell #	24	_
" spectabilis, gefüllter rothblühender Upfel, 3 bis 4 Fuß hoch "	6	-
	12	-
" Amelanchier norma, (japonotutjeno), neu		
Quercus aquatica, Eleine	3	
" Banisterii, Eleine	3	
" Catesbaei, (fehr schön) "	12	
" Falkenbergensis, (fdon) 2 Kuß bod "	15	-
Fulhamensis, fdon 2 bis 3 Rus bod	12	-
factionists 2 will non	15	
I bid & Fire 2 Mal normalanite	6	
" rubra, 5 vio 6 oup, 2 state verplanger		
Rhodora canadensis, große blubbare Gremplare "	10	_
D1 2 Cof hoth !!	2	8
	7	8
malragam rathlid meire Didipendidittius,	9	
multidamen (Schoner (Straud))	9	
congruingum (Schone rothblithende) grose soulche 4 viv o ous	5	-
" sanguneum, (naone cothotagenet) geope Carlot Communication " " für Topfkultur zum Treiben"	5	-
and the state of t	2 00	

[&]quot;) Dieser Strauch eignet fich zum Treiben — und blüht ohne weiteres kunkliches Bersfahren in jedem erwärmten Zimmer ober Gewächshause, schon im Januar, Bebruar und März, je nachdem man die Zeitigung wünscht.

and the second s	181	13
Ribes sanguineum, 2 Fuß hohe verpflanzte bufchige	10	-
" " 1 Xug hohe	6	-
" atrosanguineum, fehr bunkelfarbige	10	-
	12	
Dubna hallididama (faky fehan wathhlakan)		-
Rabas beinamoras, (1831 14301 1551449810)	18	
" fruticosus fl. albo pl. gefüllte weiße "	4	
" " fl. rubro pl. " rothe	9	-
" nutkanus	3	8
" spectabilis,(fcone rothbl.) große bufchige "	4	8
" verpflanzte, 1 Fuß hoheyer 100 Stud	12	
Spartium multiflorum		8
Cuina an aurontan		-
		-
" ariaefolia, verpflanzte "	12	-
" bella, schöne buschige		-
" " " 1 bis 2 Fuß hohe	10	
" Nikoudiertii	12	-
" spec, lancaefolia, (aus Amerika)	12	-
Symphoria montana, (gierlicher Strauch) "	7	8
" vulgaris fol. varieg. (sierlicher Strauch)	1	-
*	-	
	-	
" " fleine 1 Fuß hoheyer 100Stud	6	
Syringa chinensis fl. rubro, neue rothbl. dinefifche, Dugen b		8
" Josikaea, wurzelachte blühbare Gremplare "	7	8
yex 160 Stück	50	-
" vulgaris fl. rubro major, neue großbl. rothe	9	-
" " virginalis"	12	
Taxus baccata pyramidalis, (neuerPyramidenförmiger) 3/2 Fuß hohe		
perpflante "	5	
1		_
" " Bleinere verpflanzte	15	
" hibernica, 1 Tuß hohe verpflanzte	40	-
" " Eleinere verpflanzte	15	
Ulex europaeus fl. pl., 1 bis 2 Fuß hohe in Topfen fconbl yer Dugend	6	
" strictus, 1 bis 2 Fuß hohe in Topfen "	6	-
	35	
ner Dukend	4	
Viburnum pygmaeum, Zweru-Schneeballstrauch	5	
" Opulus roseum, bufchige Eremplare jum Treiben yer 100 Stut		

Bon vorstehenden Sträucher-Arten sind für die beigesehten Preise, nicht unter einem halben (1/2) Du gend ober einem halben (1/2) Hundert zu haben, wird eine geringere Anzahl verlangt, so kann sie nur nach dem Stückpreise des Katalogs berechnet werden.

Ausdauernde Mhododendron.

Aus vermischten Samen von R. ponticum, catawbiense, maximum, roseum u. f. w. gezogen, erlassen wir

		0 - 0										
	12	Stück	1/4 Fu	s hohe	verpflan	ste		für	1.	X	4	B
	100	**	**	11	11		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	#	10	"	_	"
	1000	"	**	11	***			11	80	18		**
1	10,000	18	"	tr.	"	********		11	700	"		17
	100	17	1 Fuß	hohe	R. pontic	um, vollton	amen bezweigte, fc	öne				
					201		Eremple	are. "	50	11		**
	100	**	1 Jus	hohe	R. pont.	roseum, be	weigte Eremplare	11	55	17		17
	100	"	1/2 bis	1 Fuf	bohe R.	catawbien	se	11	60	17		**
	100	99	1/2 "	1 "	1)	"	latifolium	11	60	11	_	**
	100	**	1/2 "	1 "	" R.	maximum.	fcone Exemplare		60	11		,,

^{*)} Bemerkenswerth erscheint noch besonders : daß die Beeren dieses schonen Bierftrauchs, im Spätsommer und herbst, eine Lieblingsspeise der Vasanen und haushühner sind, die nicht allein darnach sehr fett werden, sondern für ihre gefunde Erhaltung vorzägliche Sigenschaft bestigen. Deshalb die Anpslanzung dieses Strauches auch in ökonomischer hinsicht der Haltung und Wartung solchen Seslügels noch besonders nüglich und ersprießtich ist.

Sortiment

ausbauernber

Holzarten und blühender Sträncher

zu

Garten : Unlagen und Luft : Gebufchen.

- b. bedeutet Baume.
- s. Straucher.

- be. baumartige Straucher.
- r. rankenbe und klimmenbe Pflangen.

Acacia		12	16
Houstonii vide Gleditschia.			
A	006		
	Morn		
anstriacumb.	öftreichifcher	-	6
barbatumb.	bartiger	2	-
campestreb.	Seld		2
" fol. variegb.	buntblättriger Felb	2	-
" heterocarpumb.	ungleichfrüchtiger		
colchicumb.	Ubchafischer, neuer	70	_
ereticum (sempervirens)b.	cretischer, 1 Suß bod		12
dasycarpumb.	grauer	-	6
heterophyllum vide creticum.	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF		
hybridumb.	Baftard	_	6
ibericum	iberifder	2	1
laciniatumb.	gefchliptblättriger 6 & bis	-	8
Lobelii (Tenore)b.	Lobel's 2 % bis		12
macrophyllumb.	großblättriger		
microphyllum	Kleinblättriger, schön.	2	8
monspessulanumb.	franzöfischer	-	8
montanum (spicatum)b.	Berg.		6
Negundob.	efchenblättriger.		4
" crispumb.	" frausblättriger		1
nigrumb.	fcwarzer		8
oblongatum (nepalense)bs.	aus Nepaul	2	8
obtusatumb.	ftumpfblättriger	2	
Opalusbs.	italienischer		12
opulifoliumb.	wafferholderblättriger 1 % bis	3	18
Paviab.		-	
1 at 1at	Pav'8	7	11
	Acer		

		9/	13
palmatumb.	neuer aus Nepaul	- 4	8
platanoidesb.	platanenblätiriger ober Cennen.	-	3
Pseudoplatanusb.	weißer		3
y fol. variegb.	" buntblättriger		6
" longifolium (Booth) b.	neuer langblättriger		
u lutescensb.	vergolbetblättriger (fcon)	1	
rubrumb.	rothblühender		4
saccharinumb.	Suder =		8
sempervirens vide creticum.	Sutte		0
striatum (pensylvanicum)bs.	geftreifter		8
	rufsischer 4 ß bis	-	6
tataricumb.	taurifder	7	
tauricumb.	breilappiger		8
trilobatumbs.		1	-
Adenocarpus	Udenocarpus		
intermedius	zwischenartiger	_	12
	Roßfastanie		1~
A M COUNTY			
discolorb.	verschiedenfarbige	2	-
Hippocastanumb.	gemeine		3
n fol. arg. varb.	filberblättrige	1	-
" " aur. varb.	goldbunte	1	8
" var. crispa (Bth.) b.	frause, dicblattrige, dunkelgrune	2	8
" " incisa (Bth.) b.	eingefcnittenblättrige	1	-
" " nigrab.	fdwarze	-	10
" praecoxb.	frühtreibende	-	8
" cort. striatb.	gestreiftrindige	-	12
" tortuosa (Bth.) b.	gedrehte	1	
hybridab.	rothgelbe Baftard	-	12
lutea (flava)b.	gelbblühende6 & bis	-	8
Lyoniib.	£pon8 1 1 bis	1	4
macrostachya (spicata)bs.	großrispige, fconblubende 6 /3 bis		12
marylandicab.	marylandische	1	8
Ohionisb.	ohiofthe		10
Paviab.	rothblühende8 \B bis	1	-
pumila (rubicanda)b.	großblühende schönrothe10 " "	1	
	Ct ". 4 4 Y		
	Bötterbaum		
glandulosab.	drufiger 4 /3 bis		8
" foeminab.	weibl. Pflanze	3	-
Alous	Eller oder Erle		
	The state of the s		6
americanabs.	amerikanische	4	-
barbatab	bartige (neue Spec.)		8
autumnalisb.	Berbit = , Eleine Grempl	3	12
cordifoliab.	herzblättrige	-	8
glutinosab.	gemeine	-	2
" fol. laciniatb.	derschligtblättrige	-	6
" quercifolia (vera)s.	eichenblättrige (Afte)	2	-
incanab.	grave	-	6
" fol. laciniatb.	derschligtblättrige (neue)	1	-
	Alnus	1	

	To the same of the			
			X	B
	intermediab. zwischenmittlere		2	-
	rubrab. rothe		1	6
	oblongatab.w. Längliche		1	
	oxyacanthifoliab. weißdornblättrige		1	12
	plicatabs. gefaltete		1	8
	serrulatab. fageblattrige			6
	subcordata		3	-
	undulatabe. wellenbtättrige	•••••••		
1	Amorpha Amorpha (falscher Int	oiao)		
	canescens		1	-
	elatior			12
	emarginatas. geränderte (achte)		2	-
	fruticosa ftraudartige			1
				4
	33011 10111 111111111111111111111111111			*
	microphylla ? (Lewisii) Reinblittrige			1
1	Amygdalus Manbel	1 7 7 10 10		
	argentea filberblättrige		2	-
	campestris (Besseriana)s. weißbluhende gelbmandel		-	12
	communisb. fruchttragende gemeine		-	12
	" dulcis (fragilis)b. fuße Krackmandel		-	10
	" fol. aur. var buntblattrige		2	8
	macrocarpab. groffrüchtige		1	-
	pana			4
	" fl. albo (vide campestris)			
	georgica			12
	Persicab. Pfirfdbaum			12
			-	12
	3		1	1~
	" Il. plb. gefällter Pfirfchbaum			
	pumila fl. pl		1	4
	sibirica		1 2	8
	tomentosulab. wollige hellgrune		2	0
A	Ammyrsine (Ledum) Ammyrfine			
	buxifolia burbaumartige (große Gren	aplare)	1	8
	thymifolia thymiaublättrige (")	1	8
	Ampelopsis (Vitis) Jungfernwein			
A	* *		1	4
	bipinnatar. boppelt gefieberter	1	1	6
	hirsutar. haarigter großblättriger		_	
	hederacea (quinquefolia) Jungfern = oder wilber Bei	n		4
A	A 1 1 OYubusus50	-		
	Andromeda Andromeda	1		
	acuminata zugefpigte		1	4
	arborea baumartige, 1/2 Fuß hoch		2	8
	axillaris winkelbluthige		1	
	calyculata burbaumblättrige		-	8
	" nana 3werg =		1	-
	" cassinaefolia		1 -	_
	Cateshaei Catesbaeifche		1	8
	dealbata größblumige		2	-
		ndromeda		

		m 1	_
		4	8
fissa	gespaltene		0
Mariana	Marianische1 % bis	2	_
paniculata (vide Lyonia) s.	riepentragende	-	8
polifolia	poleyblittrige	-	4
" humilis	- " niedrige		12
" latifolia	" breitblattrige		8
" major	" große		8
" minors.	,, £leine	-	6
" oleifolia	" ölbaumblättrige	-	12
" ovata	,, eprunde		12
" roseas.	" rofafarbige	-	12
	" juruckgebogene	_	12
	fcone großbl. gepuberte	2	8
pulverulentas.	" " Fleine Gremplare	-	12
"	eichenblättrige	3	12
quercifolia	tranbenblüthige	1	1.0
racemosa		10	
salicifolia (nov. sp.)			8
speciosa		2	1
vaccinoides	heidelbeerartige (felten)	1	12
Anona vide Asimina	The state of the s		
	Principle of the Control of the Cont		
Apios vide Glycine	and the second second		
Aralia	Aralie oder Angelica-Baum		
*) ja; onica		7	8
spinosab.		1	
The second of the same		-	1
Arctostaphylos	Bärentraube		
alpina (Arbutus)	. Mpen 1 % bis	3	-
Uva ursi		-	6
Aristolochia	Heberblume	17.79	
	G .		8
Sipho			12
tomentosa			-
Artemisia	Beifuß		
Abrotanum	. Garten =	-	2
sibirica	ALC 1 177	-	6
Tournefortii		1	-
2 011110101			1
Asimina	Flaschenbaum	-	
trilobabs	breilappiger	1	8
Astragalus	Tragant		
vimineus		3	11
		1	_
Tragacantha		-	
Atragene vide Clemati	S		
Atriplex	Melbe		
	***************************************		100
Halimus	r. strauchartige	.1 -	12

[&]quot;) Eine befonders fcone Baumart, bedarf die erften Jahre gwar etwas Bebedung, belohnt aber biefe Muhe.

zu Garten-Anlagen und Luft-Gebüschen.

0			
Azalea	Nzalee	-1/2	13
amanissima	liebliche	5	-
aurantiacas.	orange	3	8
" majors.	" großblühende	4	-
calendulacea	orangegelbe 12 /3 bis	3	-
" flammea	" flammende (bie ächte)	5	
eximias.	ausgezeichnete	5	-
glaucas.	araue 8 & bis	1	-
" floribunda	" pollblüthige	2	-
" carnea	" fleischrothe	2	-
" major	n große	2	-
" plena	" gefüllte	2	-
n rosea	" rofarothe	2	-
" scabras.	" fcarfblättrige	1	1
" serotina	" fpate	2	-
grandifloras.	großblumige	5	-
lutea plena*.	gelbe gefüllte	4	8
non plus ultra	unerreichte	5	
nudiflora	frühblühende nacte 8 & bis	1	8
" bicolor	zweifarbige12 " "	2	-
" blanda	weiße12 " "	1	4
" carnea	blagrothe12 " "	1	8
" coccinea	Scharlactrothe 1 & "	4	_
" major	" großblühende	5	-
" coronata».	schöne gekrönte 2 % bis	3	-
and the same of th	Eupferfarbene	2	8
" cuprea	elfenbeinweiße	3	
" grandifloras.	großblühende	4	_
" magnifica	practivolle	4	-
- 10:3	bleiche	2	_
77	Schmetterlingsförmige	2	8
	frühblühende	1	8
10.1 17	rothflühende	1	8
	,	2	-
9	röthlichblühende12 /3 bie	2	017
	" niedrige	-	0
" " nana	fpäte	2	8
1	" rothe	2	-
		2	_
pontica	pontische oder großblumice gelbe, 1 & bis	3	-
" bicolor	" zweifarbige	4	8
" flor. albos.	" großblumige weiße, 1 & 8 /3 bie	3	-
" " novas.	" neue	3	-
" fol. varieg	" " buntblättrige	3	-
" var. aurantiaca	" orangefarbige	4	-
" calendulaceas.	" flammende	4	-
" " cruenta	" blutrothe	5	
" " glauca	" schöne silbergraue L bis	3	12
" " maximas.	" größere	4	8
" multiflora s.	" vielblumige	4	8
" sul hureas.	" schwefelgelbe	3	8
" tricolor	" dreifarbige4. bis	6	-
	Azalea		_

		1	13
procumbens	Ulpen=Uzalee	2	-
pulchella	fcone großblühende	5	-
speciosas.	ausgezeichnete großblühenbe	5	-
superba	prächtige "	5	-
triumphans	ruhmwürdige "	5	_
venustae.	anmuthige "	5	_
versicolors.	mehrfarbige "	5	-
viscosas.	Blebrige weißblühende	-	4
" autumnalis	herbstblühende 8 & bis		_
" fissa	gespaltene klebrige	1	8
" floribunda	vielblüthige 8 /3 bis	-	-
" fl. pl	gefülltblühende	3	_
" fl. rubro	rothblühende	2	_
" jasminoidess.	Jasminartige	2	8
" nana alba	niedrige weiße	2	0
" odorata			8
	wohlriechende	3	1
" prolifera	fprossende		8
" praecox	frühe.	2	-
" pubescens	behaarte	2	8
" rosea	rofarothe	2	-
" tomentosa	wollige	2	
" variegata	buntfarbige	2	-

Borstehend angeführte Azaleen find fammtlich in großen blübbaren wurzelachten Exemplaren vorrathig. Außer biesen besiehen wir noch 70 Sorten in kleinen Exempl.

Wir erlaffen nach unferer Muswahl:

30	Corter	n Uzaleen	in großen	Gremplaren	mit Namen	für	50	3
20	"	11	" '	"	"	11	30	**
12	29	11	"	"	19	**	18	11
12	11	"	in fleiner	n schönen Er	emplaren	19	9	11
100	Stud v	erpflanzte	von 1/2 bis	1 Fuß hoch	im Rommel	17	50	11
12	**	"	11	"	"	189	6	10

Berberis	Berberite	*	13
_aquifolias	hülfenblättrige	٤	8
_aristata (nepalensis)	aus Nepaul	1	8
_ asiatica (Roxburgh)	aus Nepaul (fchoner Strauch)	1	4
buxifolia	burbaumblättrige	4	-
canadensis	canadische		4
/ var		-	8
caroliniana (Booth)	carolinische	_	12
chinensiss.	dinefische	-	12
crataeginas,		2	-
cretica	cretische	1	- 4
dulcis		2	8
emarginata		1	-
_ empetrifolia	immergrane raufchbeerblattrige (fchon)	4	
fascicularis 8.		5	8
heterophylla		6	-
_ilicifolia (glauca)	grave stechpalmblättrige	-	12
	Berberis		

hucida hucida hucide h				12	13
nepalensis vide aristata. provincialis. sibirica. spathulata. fibirifobe. spathulata. spat		lucidas.	helle	3	-
provincialis.	4	mitis	weiche	3	12
spathulata	1	nepalensis vide aristata.			
spathulata.	-	provincialis	Proving	1	8
vulgaris			fibirifche	2	
vulgaris		spathulata	spatelförmige	3	12
" asperrima. " ferntofe. 12 " atropurpurea. " blutrethblåttrige. 3 " fr. dulce. " mit viretlide füßer Frucht. 1 " luteo. " mit geber " 6 " " rotundo " mit runber " 12 " " violaceo. " mit rothvioletter Trucht und größte flachlicht. 8 Berchemia (Zizyphus) Berchemic volubilis. " windende. 2 Betula Birfe alba	-	vulgaris	.,	_	2
" atropurpurea	-			-	12
" fr. dulce " mit wirklich sußer Frucht 1 8 " " luteo " mit gester " 6 " " rotundo " mit runder " 12 " " violaceo " mit rothviolester Trucht und größte stadulicht 8 Berchemia (Zizyphus) Berchemie volubilis " windende 2 - Betula				3	
m " luteo					8
m violaceo. s. mit runber flachticht und größte flachticht. s. mit rothvioletter Frucht und größte flachtichter. s. mit rothvioletter frucht un				-	
Berchemia (Zizyphus) Berdhemic volubilis			0		-
Berchemia (Zizyphus)					14
Berchemia (Zizyphus)		" Violaceo			
Betula				-	8
Betula	1	Berchemia (Zizyphus) 🤋	Berchemie		
Betula		volubilisr.	windende	2	
alba b. weiße 4 " pendula b. hangende oder Trauer = 4 " var laciniata (asplenicia) b. fchöne zerschlichtblattrige hängende 2 antarctica s. fewersambliche 2 bella (Booth) s. ziersche fchöne 2 carpathica b. carpathische fchöne 2 carpathica b. bainbuchblattrige 4 davarica b. bainbuchblattrige 4 davarica b. baurische 14 excelsa b. hohe amerikanische 4 glandulosa b. brüsenartige 4 glandulosa b. brüsenartige 8 lenta b. zähe amerikanische 6 lutea b. zwerg = 8 " major s. " großblättrige 8 " parvisolia s. " großblättrige 8 " parvisolia s. " großblättrige 8 " pappyracea b. pappelblättrige 9 populisolia b. pappelblättrige 9 pumila s. niebrig 8 Socolosii s. Socolosische 9 Bignonia Trompetenblume Catalpa(Catalpa syringaesol.)b. großblättrige 4 5 bis radicans r. schargeselbe (schön) 1			21.4		
" pendula b. hangende oder Trauer		Betula 2			
" " var laciniata (as- plenifol.) b. fchone zerfchligtblättrige hängende 2 8 antarctica s. feuerländische 2 bella (Booth) s. ziersiche schone 2 carpathica b. carpathicke, Eleine Erempsare 1 darpinifolia b. hainbuchblättrige 4 davurica b. baurische 1 excelsa b. hohe amerikanische 1 excelsa s. firauchartige 4 glandulosa s. firauchartige 8 fruticosa s. firauchartige 8 lenta b. gelbe " - 8 lutea b. gelbe " - 8 nana s. zwerg - 8 " major s. " großblättrige 8 " parvischia s. fchwarze 8 " parvischia s. fchwarze 12 papyracea b. pappelblättrige 6 pubescens b. behaarte 6 pumila s. niebrigs 8 Socolofii s. Socolofische 8 Spec: nova b. neue Urt 8 urticaesolia b. neue Urt 8 urticaesolia b. neue Urt 8 urticaesolia b. neue Erroundeltättrige 8 urticaesolia b. neifelblättrige 8 urticaesolia b. neifelblättrige 8 großblättrige 8 urticaesolia b. neifelblättrige 8 urticaesolia b. neifelblättrige 8 urticaesolia b. neifelblättrige 8 urticaesolia b. neifelblättrige 8 urticaesolia s. fcharlachrothe 8 Bignonia Erompetenblume Catalpa(Catalpa syringaesol.) s. großblättrige 4 ß bis - 12 radicans r. fcharlachrothe 8 " flava r. orangegelbe (fchon) 1		albab.	weiße	nime i	4
pleniful.		, pendulab.	hangende oder Trauer :	-	4
pleniful.		" " var laciniata (as-			
antarctica s feuerländifche. bella (Booth) s jierliche schöne. carpathica b carpathische Eleine Eremplare 1 carpinisolia b hainbuchblattrige 4 davurica b baurische - 14 excelsa b hohe amerisanische - 8 fruticosa s strauchartige - 4 glandulosa b brüsenartige - 8 lenta b hähe amerisanische - 6 lutea b getbe - 8 nana s gwerg - 8 n major s großblättrige - 8 n major s großblättrige - 8 nigra b schaarte - 12 papyracea b Papier - 12 populisolia s niebrigs - 8 pumila s niebrigs - 8 Socolosii s Gocolosische - 8 Bignonia Trompetenblume Catalpa(Catalpasyringaesol.)b großblättrige - 8 r stardans - r schasche - 8 r schaarte - 8 r masca b mellenblättrige - 8 r masca b mellenblättrige - 8 r miebrigs - 9 r miebrigs -			fcone zerfcligtblattrige hangende	2	8
bella (Booth).				100	
carpathica. b. carpathifche, fleine Gremplare. 1 carpinifolia. b. hainbuchblattrige. — 4 davurica. b. baurifche — 14 excelsa. b. hohe amerifanifche — 8 fruticosa. firauchartige. — 4 glandulosa. b. brüfenartige. — 8 lenta. b. habe amerifanifche. — 6 lutea. b. gelbe " — 8 nana. s. gwerg = — 8 nana. s. großblattrige. — 8 nigra. b. fchwarze. — 12 papyracea. b. Papier — 4 populifolia. b. pappelblattrige. — 6 pubescens. b. behaarte. — 8 pumila s. niebrig. — 8 Socolofii. s. Gocolofifche Spec: nova. b. meu Urt undulata. b. mellenblattrige. — 8 urticaefolia. b. mellenblattrige. — 8 urticaefolia. b. mellenblattrige. — 8 großblattrige. — 8 gromia Catalpa(Catalpasyringaefol.)b. großblattrige. — 4 pidarlachotche — 8 r fcharlachrotche — 8 r fflava. r orangegelbe (fchon). 1				9	
carpinifolia. b. hainbudhblattrige. — 4 davurica. b. baurifde — 14 excelsa. b. hohe amerifanifde — 8 fruticosa. s. firaudhartige. — 4 glandulosa. b. brufenartige. — 8 lenta. b. hābe amerifanifde. — 6 lutea. b. gelbe " — 8 nana. s. gwerg — 8 " major. s. " großblättrige — 8 " parvifolia. s. " fteinblätrige — 8 nigra. b. fdwarge. — 12 papyracea. b. Papiers — 4 populifolia. b. pappelblättrige — 6 pubescens. b. behaarte — 8 pumila s. niebrig. — 8 Socolofii. s. Gocolofifde Spec: nova. b. meu Urt — 2 undulata. b. melfelblättrige — 8 urticaefolia. b. melfelblättrige — 9 Urticaefolia. b. melfelblättrige —					
davurica. b. baurifche				^	_
excelsa b hohe ameritanifche — 8 fruticosa firauchartige — 4 glandulosa b brüfenartige — 8 lenta b hähe ameritanifche — 6 lutea b getbe " — 8 nana # 3werg = — 8 " major # " großblättrige — 8 " parvifolia # " fteinblätrige — 12 papyracea b Papier — 12 papyracea b Papier — 4 populifolia b pappelblättrige — 6 pubescens b behaarte — 8 Socolofii # Gocolofifche Spec: nova b neue Urt undulata b mellenblättrige — 8 urticaefolia b neifelblättrige — 8 Urticaefolia - 12 Urticaefolia - 13 Urticaefolia - 14 Urticaefolia - 15 Urticaefolia - 15 Urticaefolia - 16 Urticaefolia - 16 Urticaefolia - 17 Urticaefolia - 18 Urticaefolia - 18 Urticaefolia - 19 Urticaefol					
fruticosa				-	
glandulosa				-	-
Ienta				-	4
lutea		0			8
nana		lentab.	w /		6
" major * " großblättrige 8 " parvifolia * " fleinblätrige 8 nigra b fdwarze 12 papyracea b Papier 4 populifolia b pappelblättrige 6 pubescens b behaarte 8 pumila		luteab.			8
# parvifolia. # # # # # # # # # # # # # # # # # # #		nana		-	8
nigra b. fchwarze — 12 papyracea b. Papiers — 4 populifolia b. pappelbfättrige — 6 pubescens b. behaarte — 8 pumila s. niebrig — 8 Socolofii s. Gocolofifche — 2 Spec: nova b. neue Urt — 2 undulata b. mellenblättrige — 8 urticaefolia b. nelfelblättrige — 8 Bignonia Zrompetenblume Catalpa(Catalpasyringaefol.)b. großblättrige 4 /5 bi6 — 12 radicans p. fcharlachrothe — 8 " flava p. orangegelbe (fchön) 1		" major		-	8
nigra.		" parvifolia	" fleinblatrige	-	8
papyracea		nigrab.	fcivarze	-	-
populifolia		papyraceab.		-	
Dubescens			pappelblättrige	-	
Description					-
Socolofii.					
Spec: nova. b. neue Urt 2					0
undulata b. wellenblättrige 8 urticaefolia b. neffetblättrige 8 Bignonia Trompetenblume Catalpa(Catalpasyringaefol.)b. großblättrige 4 \(\beta \) bis - 12 radicans r. fcharlachrothe 8 " flava r. orangegelbe (fchön) 1				0	
Urticaefolia.				2	-
Bignonia Trompetenblume Catalpa(Catalpasyringaefol.)b. großblättrige				-	~
Catalpa (Catalpa syring aefol.)b. großblättrige. 4 /5 bi6 — 12 radicans. r. fcharlachtothe. — 8 " flava. r. orangegelbe (fchon). 1		urucaeioliab.	ne perotattinge		8
Catalpa (Catalpa syring aefol.)b. großblättrige. 4 /5 bi6 — 12 radicans. r. fcharlachtothe. — 8 " flava. r. orangegelbe (fchon). 1	1	Rignonia	Trompetenblume		
radicans	,			-	4.00
" flava				-	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		4		-	8
major (superba) fcarladrothe großblühende 1 8		"		1	-
		major (superba)r.	spartagrothe großblühende	1	8

Borya	Borne	¥	13
ligustrina	ligustrumartige		10
Broussonetia	Brouffonetie		
papyrifera			10
" var. cucullatas.		3	-
Bumelia	Bumelie		
tenaxb		5	-
Bupleurum	Hasen Sassand		100
fruticosum		-	12
Buxus	Burbaum		
sempervirensbs.			8
" angustifoliabs.		*,000000	4
" arborescensbs.		_	8
" fol. argent, var. bs.		1	0
" aur. varbs	" Stept Stringting	1	6
" minor	5 . 5 . 7		8
" myrtifolia			8
" suffruticosa			2
" spec. caucasica	" faufafifder, fleine Eremplare	3	-
Cajanus	Schotenstrauch		
argenteus		-	12
Calycanthus	The second secon		
floridus	Gewürz-Strauch		8
" pensylvanicuss.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		8
" asplenifolius	1 1 9	5	-
" inodorus	1	1	8
" longifolius	0 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2	-
fertilis	. fruchtbarer	1	8
ferax?		1	8
glaucus (acuminat.)		1	-
laevigatus (nanus)s		1	-
praecox (Chimon, frag. fiehe	The state of the s		
Caragana	Erbsenbaum	-	
Altagana	3	_	11
arborescensb	010	_	4
arenaria		-	12
Chamlagu			6
frutescenss	, ,	-	6
glomeratabe		2	-
grandiflorabs		2	0
jubata	. Mähnentragenber 10 % big	20	8
mollis var. glabra	glatter filziger	1	12
pygmaea	. Eleiner niedriger	_	4
Redowskiibs	. Nedowskischer		10
spinosa	. dorniger	-	18

6			
Carpinus Hainbudye	100	E	13
americanab. amerifanifche		-	6
Betulusb. gemeine		-	2
" fol. variegatisb. " mit bunten Blattern		3	8
" incisab. zerschliebtblättrige	1	_	8
Carpinizzab. Garpinizzab. heterophyllab. berfdiedenblättrige		2	8
heterophyllab. verfchiedenblättrige orientalisb. morgenländifche		4	8
Ostrya (vid. Ostrya vulgaris)		-	0
	~		
Carya (Juglans) Amerif. Wall= ober Hickory=N			0
albab. weiße2	3 bis -	-	8
amarab. bittere			12
olivaeformisb. olivenförmige		-	8
porcinab. Schweins =2 , tomentosab. filsige2 ,			12
	"		1.0
Castanea Redyte Rastanie			
vescab. gewöhnliche		-	4
" asplenifoliab. farrnblättrige		-	14
" cochleata (Booth)b. löffelblåttrige		2	8
" glaberrimab. glänzenbblättrige		1	4
" fol. maculat. luteisb. gelbgeflectte		2	
n n variegb. golbfdeæige pumila (americana)b. niebrige		1	12
		1	-
Ceanothus Ecdelblume	,		
americanus		-	6
" tardiflorus " fpäte		1	-
microphylluss. Eleinblättrige		1	4
Celastrus Celaster			
scandensr. windender		-	6
Celtis Bürgelbaum			
australisb. gemeiner	3 bis -	_	12
cordatab. herzblättriger		1	_
crassifoliab bicblattriger		1	8
occidentalisb. abendlindischer4		1	4
pumilab. Zwerg = (neu)		3	12
Tournefortiib. Tourneforticher			
Cephalanthus Ropfbaum			
occidentalis abendlandifcher	_	_	6
Cercis Sudasbaum			
canadensisbs. canadifder		_	8
Siliquastrumbs. europäischer4		_	8
" fl. albobs. " weißblühender		2	
Chionanthus - Schneeflockenbaum			
maritima	111111	43	0
virginicabs. birginifdet		2	8
" montana		1 3	0
Cistus vide Heliauthemum		9	
CADONIO TANO CONTROLLEMENT	1		

Clematis	Baldrebe \	1	ß
alpina (Atragene)r.	Ulpen=	-	6
campanitlora	glodenbluthige, zierliche	_	8
cirrhosar.	rankige	2	-
crispar.	Frausbluthige	1	8
dahuricar.	dahurifche		
Flammula (fragrans, Ten.)r.	buftende	_	8
	hellröthliche		12
	Meerstrands		12
" maritimar.	großblumige einfache	-	12
floridar.		1	1.0
# fl. plr.	" gefüllte	2	
glaucar.	graue gelbblühende	anten	6
hybridar.	Baftard	-	8
montanar.	Berg= (neu)	2	******
nepalensisr.	aus Nepaul	2	8
orientalisr.	morgenländische		12
revolutar.	zurückgerollte (fcon)		8
sibirica (Atragene)r.	fibirische blaue		12
" fl. albor.	" weißblühende (neu)	10	_
Viornar.	glockenformige	1	4
viornoidesr.	glockenähnliche	- 1	_
Vitalbar.	gemeine		4
Viticellar.	italienische blaue		4
" fl. pl	" " gefüllte		8
" major	" große	1	
	** **		10
" " pallido		-	8
" " rub:0r.		-	4
" " majorr.		-	10
virginianar.	virginische	-	4
Clethra	Elethra		
acuminata	fpigblattrige (achte Species mit gefurchten		
	großen Blättern)	2	
alnifolia	ellernblättrige & bis	-	8
var. acuminata	fpitblättrige		12
" paniculatas.	rispenförmige	1	4
" " scabra	scharfe	1	4
pubescens (tomentosa)	filzige	1	
	Blasenstraudy		
arborescens	gelbbluhender	-	3
" var. crispa	Frausblättriger	1	-
media	Baftard (bräunlich getber)	-	8
nepalensis (vera)	neuer großblühender schwefelgelber	6	-
orientalis (cruenta)	braunrother		4
Pocockii			1
Comptonia	Comptonie		
asplenifolia	farrnblattrige	1	_
Corchorus vide Kerria			
	Gerberstranch		
0.01	myrtenblättriger		
	neuer aus Nepaul (ausbauernd)		*
includions	una serfune (unaottustus)	1 0	1

	Cornus	Hartriegel	1 2	13
	alba	weißer	-	2
	" fol. elegantissimiss.	weißblättriger schon	2	8
	" " varieg	buntblättriger	-	1
	asperifolia	rauhblättriger		8
	alternifolia	wechfelblättriger	-	6
	candidissima	filbergrauer		6
	" fol. varieg s.	" buntblättriger		6
	circinnata (verrucosa)	warziger	-	6
	fastigiatas.	gleichzweigiger	_	12
	floridas.	fconblühender4 /3 bis	-	8
	Himalaya	ausbauernde neue Species vom himalana		0
			3	
	masculas.	Gebirge	.)	-
	" flava	Kornellirsche	-	1
	paniculata	" mit gelber Frucht	-	8
		rispenförmiger	-	1
	sanguinea	blutrother	-	2
	" fol. varieg	buntblättriger		4
	sericea	feibenartiger	-	2
	sibirica	rother fibirifcher		1
	stricta	fteifer	-	1
	Coronilla	Toronilla !		
	Emerus			1
		Scorpionen=Senne		*
	Corylus	gaselnuß ·		
	americanabs.	amerikanische	_	8
	arborescens (Münchh.)b.	baumartige	1	_
	Avellanabs.	gemeine		2
	" albabs.	weiße Zellernuß		6
	" praecoxbs.	fruhe lange "	1	
	" rubra	rothe " "	_	6
	" fol. atropurpureis	1 W		0
	(Coryl. atropurp.) bs.	blutrothblattr. (fcon) wurgelachte Grempl.	2	
	" barcelonensisbs.	große Barcelona=Nuf	~	8
	" glomeratabs.	große buscheltragende		12
	" grandisbs.	fehr gro'e	_	12
	" laciniatabs.	derschlittblattrige (neue fcone)	-	12
	Colurnab.	byzantinische	2	-
	heterophylla	verschiedenblättrige	-	8
	rostrata	fcnabelfrü btige	7	8
	tubulosab.	Rambartania		6
	0 .	Cambertsnuß	-	6
-	Cotoneaster 5	Auitten=Mispel		
	acuminatab.	zugespitte aus Nepaul	_	12
	affinisb.	verwandte	-	12
-	frigida	nordifche	2	8
1	laxiflora	fclaffblühende		
	marginata	ger inderte (neue)	9	-
	melanocarpa	fcwarzfrüchtige		8
	microphylla	Pleinblattrige immergrune, fcon		8
	" var. Uva-ursi	Barentraube ahnelnde (fcon)		12
		Cotoneaster		1.4
		Coronesistet.		

		1 2	1.6
numularia	kleinliche aus Nepaul	1	-
ovalifolias.	ovalblättrige immergrune, neue	-	
rotundifolia	runbblättrige		_
racemiflora	traubenblüthige	1	_
tomentosas	filzige	3	8
uniflora	einbluthige (felten)	1	0
vulgaris	gemeine filzige		8
Crataegus (Mespilus)			0
	20111		130
apiifoliabs.	fellerieblättriger		12
arbutifoliabs.	erbbeerbaumblättriger	-	6
Azarolusb.	Uzarol	-	6
betulaefoliab.	birtenblättriger	-	12
Celsianabs.	Celfifcher	_	10
coccineab.	großer rothfrüchtiger amerikanischer	-	6
cordatab.	herzblättriger	-	6
*) crenulata	gekerbter (immergraner) Eleiner	5	
Crus gallib.	Hahnensporn	-	6
" " fr. splendbs.	" mit glänzender Frucht	-	8
*) " " pyracanthifolia. bs.	feuerbornblättriger	2	-
*) " " salicifoliabs.	weidenblättriger	1	8
cuneifoliab.	Beilbl ttriger	-	8
ellipticab.	ovalblättriger		6
flavab.	gelbfrüchtiger	_	8
" pallidab.	" blaffer	1	_
germanica (Mespilus)b.	große Mispel	-	8
" fruct. sine nucleob.	" " mit Frucht ohne Stein	-	8
" macrophylla (Booth)b.	großblättriger mit großer Frucht	1	8
glandulosab.	drufiger		6
grandiflorab.	großblumiger	-	8
grossulariaefoliab.	stachelbeerblättriger	-	8
hybridabs.	Baftard	_	6
lanulosabs.	wenig wolliger	_	10
Lambertii?bs.	Lambert's	1	8
lobatab.	Lappiger	-	12
lucidabs.	glinzender	_	6
monogyna,b.	einfaamiger	-	4
" fol. variegbs	buntblattriger	-	6
nigrabs.	fdwarzer	1	8
odoratabs.	wohlriechenber		6
Oliveriana?bs.	Dlivier's		8
orientalisbs.	morgenländischer		8
Oxyacantha b.	gemeiner Weißborn		2
" fl. rubrob.	rothblühender		6
" " plb.	neuer gefülltblühender rother (fcon)	1	8
" " splendens b.	glänzend rother (fchon)		12
" " plenob.	gefülltblühenber		7
† " fol.luteis (Booth) bs.	gelbblättriger neuer		12
† die Blätter von g	elber Farbe.		
	Crataegus		

^{*)} Bedürfen im Winter Bededung.

		W 1	B
	Oxyacantha fructu lutcob. Weißdorn mit citrongelber Frucht	-6-	8
	" praecoxb. früher	_	8
	" quercifolia (Bth.) b. eichenblättriger	-	12
	" spin. longb. langstachelichter Beigdorn	-	6
	parvifolia		12
	pectinatabs. Kammförmiger	-	10
	pentagynab. fünffaamiger		12
	praecox b. früher	-	12
	pterifoliabs. pterisblättriger (neue Species)	3	12
	pubescensbs. weichhaariger	-	10
	pyracanthifoliabs. feuerdornblättriger	_	6
	sanguineabs. fibirifcher blutrother	-	12
	sibirica praecoxs. " früher früher	2	-
	stipulacea blattanfäßige	2	-
	tanacetifoliabs. rainfarrnblättriger	-	8
	tomentosab. filziger	-	6
	virginianab. schwarzer virginischer		6
1	Xanthocarpos (Oxyac.fr.lut.)bs getbbeeriger		8
1	Urten find unter Cotoneaster, die übrigen, unter Mespilus und Sorbus angeführt.		
K	upressus (Taxodium) Cypresse		
	australisb.e. auftralische (schön)	2	
	distichabs. zweizeilige, 28uf hoch	-	6
	" pendulab. " hängenbe	4	8
	juniperoidesbs. cederartige	-	8
	Iusitanica	3	-
	sempervirensb. immergrüne4\beta bis		12
	" horizontalisb, " aufrechte		8
	" pendulabs. " hangende		12
	torulosa (pendula)b. beiße Ceber	5	8
		1	-
	Cydonia (Pyrus Cyd.) Quitte		
	chinensis dinesische		12
	japonica (Pyrus jap.)	-	8
			1
	" " albo	1	8
			8
			4
	" lusitanica		8
		-	4
	Cyrilla (Itea) Cyrille	-	1
	racemislora	-	
	Cytisus Bohnenbaum		1
	alpinus b. Alpen Golbregen 4 /3 bis	3	8
	" fragransb. " " wohlriechender		12
	" pendulusbs. " Trauer Golbregen		12
	argenteus (Cajanus)s. filberfarbiger		12
	austriacus		. 8
	Cytisu	s	1

			W	1 12
	bitloruss.	zweiblumiger	_	6
		Faufafischer		1
		großteldiger	1	_
		Kopfförmiger	-	3
		wolliger	1	8
		verlängerter	_	4
		fichelfrüchtiger	_	12
		großblühender (neu)	2	8
		rauher	_	6
		Goldregen	-	8
	,, fol. varbs.	" buntblättriger		10
n	" " involutis (crispis)b.	" aufgerolltblättriger	1	8
	" purpurascens (ff.ros.).b.	" neuer purpurfarbener	_	12
	" quercifoliumb.	" eichenblättriger		10
	" Watererü	neuer Baftard Goldregen	4	8
	leucanthus	weißblumiger	_	12
		schwärzlicher		4
		vielhaariger	1	
	prostratus	gestreckter	-	12
	purpureus	purpurrother		6
	"b.	" hochstämmige mit nieder=		
		hängenden Kronen (fchon)	2	-
	" albiflorus	" rein weißer (schon)	1	-
	" erectuss.	" neuer aufrechtwachsender	1	-
	n fl. roseo (Booth)	" neuer rosafarbiger	1	13
	1 (10 CHIO) attainment of the contract of the	traubenblüthiger wohlriechender (schön)	1	
	Supinus	niedriger	-	6
	6Casimonda	italieni fcher	-	1
	(1 mor dissistant to the control of	breiblumiger	-	12
	Will Challen	uralifcher		15
	W Clucinian	Belden's (fchon)	1	8
1		aphne		
		Alpen-Seidelbaft	3	8
	analoa	altaische2 " "	3	8
	Olicor american	Steinroschen12 /3 "	1	-
	" fol. varieg	" buntblättriges	2	
	A Marian Control of the Control of t	immergruner Seidelbaft	-	12
	AND OR OTHER PROPERTY.	rother Pfefferbaum	-	8
		weißblühender	1	-
		herbstbluhender		
		gelblühender8 ß bie		12
	and the same of th	n Hauspflanzen angeführt.)	-	
1		ierville		
	canadensis	canadifche	-	4
1	Diospyrus D	attelpflaume		1.7
		italienische 8 & bis	2	8
		zweifamige	1	4
		glänzende	1	4
	virginianab.s.	virginische	-	8
_	-			

^{*)} Die Blatter biefes neuen ichonen Cytisus, find benen der lockenweide, (Salix annularis) fehr abnlich.

Direa		Leberho	13		1 %	13
palusti	is	. virgini	fche8	1 \$ 8 ß bie	3	-
Elacag			Delbaur	n, Dleaster		
angust	ifolia				-	1
argent	ea (fiehe Hauspflanzen)					
fusca.	2	. braun				12
macro	phylla (latifolia)	. großer		iger		6
	nsis (conferta)s	. neuer		(fchoner Strauch)		8
orienta	alis	das Zi	nzeyd der P	erfer mit wohlschmecken=	100	
				der Frucht	1	-
Empet	rum	Raufch	beere			
					2	8
nigram						4
"	var. rubrum				1	-
**	" scoticum					8
rubrun	(Bot. Regist.)	. Bergh	imbeere der	Staaten=Insel	1	-
Ephed	ra	Ephedr	a			1
	e	. dilifch	2		1	-
distach	Y08	. europä	ische	,	1	-
		Grund	itrauds			
Epigac		-		3 X bis	5	
repens.					.,	-
Erica		Haide	(ausbaue	ernde)		
ciliaris		. gefran	3te		7	6
cinerea	alba	. schottis			1	-
97	atropurpurea	. 11	bunkelpu	rpurne	1	-
11	violacea				1	-
	ea			4 ß bis		8
	rranea var. hibernica s.			irländische Varietät	-	8
multifle	ora				-	8
**	alba				-	8
Tetrali	X					4
"	alba					6
"	ss.		9	.,		2
**	alba				-	8
17	argentea				1	1
17	aurea				1	4
97	dumosa		0	e (fd)ön)	1	1
	1. pl			hön)	1	_
*) "	fol. varieg			ige	1	_
, ,,	prostrata			genbe	1	4
"	" fl. albos.			nbe	1	4
"	rubra			nbe	1	_
"	tenua				1	4
17	tomentosa	"	filzige		1	4
Das	Sortiment ber Cap'fc	en Sait	en, ist unte	r ben Hauspflanzen na	thuse	hen.

^{*)} Dieses reichhaltige Sortiment ausbauernder Erica ist in schönen mit Erbbballwurzeln versehenen Eremplaren abzugeben und zu Bruppen auf Rasenplägen 20. sehr zu empfehlen. Wir erlassen das ganze Sortiment der obigen 23 Arten für 18 Paund 12 ""8 "

Evonymus	Spindelbaum	K	B
americanus	amerikanischer	-	8
" fol. varieg	" buntblättriger	1	8
angustifolius (nanus)	fcmalblättriger immergruner	-	8
atropurpureus	dunkelrother	-	8
chinensis	dinesischer		
europaeus	gewöhnlicher rothfrüchtiger		2
" fr. albo	weißfrüchtiger	-	6
" " coccineo	ho brothfrüchtiger	-	8
" nanuss.	3werg =	-	8
Hamiltonianus	Hamilton's	3	
japonicuss.	japanischer immergrüner	-	8
" fol. albis margs.	weißbuntgerändeter	-	12
" aureis maculatiss.	goldbuntgefleckter	1	8
latifoliuss.	breitblättriger amerikanischer	-	8
obovatuss.	gestreckterblaffer		
pallidus	warziger	-	14
		Jane	6
Eysenhardtia	Syfenhardtie		
amorphoides	amorphaartige (neuer schöner Strauch)	4-1	-
	kleine Eremplare	10	
Fagus	Buche	-	C
ferrugineab.	rostfarbene	1	8
sylvaticab.	gemeine	_	2
" asplenifolia b.	" farrnblättrige	1	8
" crispab.	" Frausblättrige (fcon)	2	8
" fol. variegb.	" buntblättrige	2	_
n pendula (vera)b.	" Trauer (die achte)	2	_
" purpureab.	" Blut = 12 /3 bis	3	_
" quercifoliab.	" eichenblättrige	2	_
Fontanesia	Fontanesse		
phylliraeoides	fteinlindenähnliche		
		-	6
0	Fothergille	-0	
alnifolia	ellernblittrige 8 /3 bis	1	-
tomentosas.	wollige (acht)	2	-
Fraxinus	Esche		
acuminatab.	zugespitte		8
albab.	weiße	_	6
americanab.	amerikanische	-	6
argenteab.	filberblättrige		10
asplenifolia (salicif.)b.	farrnblättrige	1	8
ellipticab.	elliptische	_	12
epipterab.	ftielflügelige	-	8
excelsiorb.	gemeine		2
" aureab.	Gold-Elde	-	6
" fol. variegb.	buntblattrige	_	6
" pendulab.	hangende ober Trauer=, 5 bis 10 Fus hoch		1
	1 1 bis	2	8
	Fraxinus		

	,	1 1	B
stricts (Jaspidas) h	mit geftreifter Rinbe	-	6
" striata (Jaspidea)b.	ausgebreitete	_	8
expansab. heterophylla (simplicifol.)b.	einblättrige4 & bis	_	8
juglandifoliab.	wallnußblättrige	_	6
lanceab.	Lanzettförmige	_	14
lentiscifoliab.	mastirblättrige	_	6
pendula (Booth)b.	" neue, hingende	2	8
lyratab.	leperblättrige		
microphyllab.	fleinblättrige, zierliche	1	
nanab.	3werg =		6
	fdwarze Kohl=		8
	fdwarze		8
nigrab.	blühende		6
Ornusb.	" žugelförmige		12
" globiferab.	fpiefamige.		12
oxycarpab.	fpigblättrige		6
oxyphyllab.		_	8
parvifoliab.		mr.	8
pensylvanicab.			10
platycarpab.	weichhaarige		8
pubescens		3	
quadrangulatab. Richardiib.	Richard fche	_	8
rotundifoliab.			6
sambucifoliab			4
verrucosab			8
viridisb		-	6
		-	
Gaultheria	Berg=Thee	3-1	8
- procumbens		-	0
" acuminata		2	12
Shallons	. dickblättriger	-	14
Genista	Ginster		
anglica		_	4
anxantica		-	8
florida			4
fragrans		1	8
			4
germanica		-	T.
	beutscher	_	8
lusitanica	beutscher portugiesischer eprundblättriger eprundblättriger		
lusitanicas ovatas	beutscher portugiesischer eprundblättriger haariger	- - 1	8
lusitanicas ovatas pilosas	beutscher portugiesischer eprundblättriger haariger aestrecter	-	8
lusitanica	beutscher portugiesischer ehrundblättriger haariger gestreckter	-	8 6 4
lusitanica	beutscher portugiesischer eprundblättriger haariger gestreckter einblumiger, neuer	1	8 6 4
lusitanica	beutscher portugiesischer eprundblättriger haariger gestrecter einblumiger, neuer pfeilblättriger Pfriemen	1 -	8 6 4 8
lusitanica	beutscher portugiesischer ehrundblättriger haariger gestreckter einblumiger, neuer pfeilblättriger pfriemen=	1 -	8 6 4 8 -
lusitanica	beutscher portugiesischer ehrundblättriger haariger gestrecter einblumiger, neuer pfeilblättriger buntblättriger woffiemen	1 1 1	8 6 4 8 - 6 4
lusitanica	beutscher portugiesischer ehrundblättriger haariger gestrecter einblumiger, neuer pfeilblättriger buntblättriger wurtunger muthblüttriger meisticher	1 1 1	8 6 4 8 - 6 4
lusitanica	beutscher portugiesischer ehrundblättriger haariger. gestreckter einblumiger, neuer pfeilblättriger buntblättriger buntblättriger meissicher gesülltblüchender fibirischer	1 1 1	8 6 4 8 - 6 4
lusitanica	beutscher portugiesischer ehrundblättriger haariger. einblumiger, neuer pfeilblättriger buntblättriger weissicher förischer förischer förischer	1 1 1	8 6 4 8 - 6 4 8 - 8
lusitanica	beutscher portugiesischer ehrundblättriger haariger. einblumiger, neuer pfeilblättriger buntblättriger weißlicher gefülltblühender fibirischer neue Species.	1 1 1	8 6 4 8 - 6 4 8 - 8

STREET, STREET	1 2	13
" fl. pl gefülltblühender (fchön)		-
triquetra	-	12
virgata	1	-
Gleditschia Gleditschie		
caspicab. caspiste	2	8
horrida (vera)b. großstacheligte	1	
latifoliab. große glatte (fchoner Baum)	_	12
longispinab. langstacheligte	-	8
macrocanthab. größtstacheligte (fconer Baum) monosperma (inermis) (Acac.	1	-
Houstonii)b. unbewaffnete		1
orientalisb. morgenlandische	1	8
triacanthos b. breiftacheligte	-	1
sinensisbs. hinefische feinblättrige	_	12
Spec. novab neue Species	1	4
Glycine Slycine		
chinensis	2	-
frutescens (Wistaria)r. ftraudartige	i	8
Gordonia Gordonic pubescens	3	
Lasianthusbs. glatte	4	
Gymnocladus Ouisantie		
canadensisb. canadifde4 3 bis	1	4
Halesia Salefie		
dipterabs. zweiflügelige	2	
macrocarpabs. großfrüchtige		
tetrapterabs. vierflügelige12 /3 bis	1	-
Halimodendron Salzstraudy		
argenteum (Robinia) grauer	1	4
Hamamelis Zauber-Hafelbaum		-
virginica	1	
A PART OF THE PART	-	6
Hedera Epheu		
arborea baumartiger	1	-
	3	-
canariensis	3	-
" digitatar. fingerblättriger	-	2
" fol. varieg		8
" varieg. elegantr. schönbunter		8
" fr. luteo(chrysocarpa)r. gelbfrüchtiget	-	12
" var. taurica	2	_
hibernica*) (latifolia)	-	6
*) Der fconfte zur Dedung von Mauern.		

Helianthemum *)	Rleine Cistenrose	.X	B
diversifolium fl. pl	gefüllte verschiedenblättrige	_	12
hyssopifolium	isopblättrige	-	8
" croceums.	" fafranröthliche	-	8
" cupreum	" fupferfarbene		8
,, fl. pls,	" gefüllte		12
macranthums.	großblumige	-	8
" multiplexs.	" orangefarb. gefüllte (fehr schön)	-	14
" appeninums.	" appeninische	-	10
mutabile	veränderliche	-	6
" pallidum	" blake	-	8
" rubrum	" rothe	-	8
numulariums.	Friechende Kleine	-	12
venustums.	fchöne		8
vulg. album fl. pl	gefüllte weißblühende	-	10
" Andersonii	Underson's	-	12
" asperifolium	fcharfblättrige		10
" Ayrü	Unr's	-	12
" bicolor fl. pl	gefällte zweifarbige	-	12
" confusum variegatums.	vermischte bunte	-	12
n croceum	fafranfarbene *Eupferfarbene	-	10
" cupreum	aefüllte röthlichweiße	T-GAME	10
" roseum album fl. pls.	fupferrothe (fcon)		10
" grandiflorum	hellorangefarbige	-	12
	halbgefüllte röthlich orangefarbige		12
" " rubrum semipl	gefülte gelbliche		12
" fulvum fl. pl	" röthlichgelbe		10
" fuscum fl. pls.	" braungelbe	-	12
" intermediums.	vermittelnde	-	10
" lanceolatum	Lanzettblättrige		8
" luteums.	gelbe	-	8
" " fl. pls.	gefüllte gelbe	-	8
" macranthums.	großblumige	-	10
" modestum	bescheidene		8
" praecox	frühe	_	8
" prostrat. stramins.	gestrecte strongelbe	-	12
" pulverulentums.	ftäubige		12
" rosaceum fl. pl	gefüllte zweifarbige rofenrothe	_	10
" roseum fol. vars.	buntblättrige		14
" " fl. pl	gefüllte rofenrothe	-	12
" " bicolor	zweifarbige rosa	-	10
" carneums.	fleischrothe	-	12
" " pallidum	blagrofa		12
" " pallidum pls.	gefüllte blagrofa	-	12
STATE OF LIGHT	Helianthemum		

^{*)} Die Cistenrosen sind bei leichter Laub-Bedeckung ausdauernd, blühen über drei Monate des Sommers allerliebst und sind zu niedrigen Gruppen besonders anwendbar. Wir erlassen obiges vollskändige Sortiment von

53 verschiedene mit Namen für 30 4

	1 *	13
vulg. roseum simplex einfo	ache rosenrothe	8
" simplex einfo	ache	12
	th'8 —	12
	llte blaßschwefelgelbe —	8
	reh'8	12
	nianähnliche	10
" sulphureum foro	efelgelbe	8
	hgelbe	8
	enblumige	12
Hibiscus Sibié	Beus oder sprische Rose	
G. C.		
syriacus fyrif		4
	ile gefüllte für 10	
6 do.	bo 6	-
TT: 1	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
Hippophae Sant	dorn	195
canadensis (Shepherdia) cana	adischer	4
	Freugdorn (weiblicher) —	
" (masc.)bs.	" (mannlider)	8
(Control of the cont	penblättr. aus Nepaul, (fconer Baum) _	
auticiona (neparensis)	renounter. and scepant, (19,0mer Saum)	12
Hydrangea Sybr	angea	
Try transfea Sypt	ungen	10
arborescens ftrai	uchartige	4
cordata hers	617ttrige 1	-
laevigata glat	te, Bleinblumige	12
	rweiße	4
quercifolia	nblättrige 1 % bis 2	-
Hypericum Joha	nnisstraudy	
	ifcher	8
	blühender	3
	ender	4
	Mender	4
nepalense	mischer 1	-
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	Control of the Control of	-
Jasminum Jasn	in	
B / fruticans gelbi	6Y. Kambar	
" majus	blühenber	6
(C) accordance in majus	bo. großer	8
	blühender wohlriechender	8
" fol. aur. vars. bunt	blättriger 1	-
a " " argent. var. ». publi	rbunter 1	8
Wallichianum	(iď) 6	12
**	The second second second	
Iberis Baue	rusenf	1
sempervirenss. imm	ergrüner	1.
" fol. arg. var vollb	I henthlöttning	4
in toll arg. var bout	l. buntblättriger	12

	~ ", ~		
- 1	ex Hülfe oder Stechpalme	-	13
	, aquifoliumbs. gemeine, immergrune 18 6	i8 —	- 10
	" alb. maculatabs. weißgesteckte	2	-
	" " marginata bs. weißrandige 1 % b	is 2	-
	" aur. maculata b.s. golbgeflecte ",	, 2	-
	" " marginata goldrandige " "	, 2	-
a:	" " varbs. goldbunte " "	, 2	-
ang	" feroxbs. igelblättrige	, 2	_
Aus dem freien Lande.	" " fol. arg. var.bs. " filberbunte	. 2	-
erer	/ " " aur. var. bs. " goldbunte1 " "		-
- L	" fol. argent. var. bs. filberbunte		-
nen	" fr. luteobs. gelbfrüchtige	3	-
35	" latifoliabs. breitblättrige		8
K	balearicabe. balearifche 1 & b		-
	ciliatabs. gefranzte	1	8
	crassifoliabs. bicblattrige		8
	opacabs. fcattenliebende		8
	Prinoidesbs. winterbeerartige.		0
	scotica		-
	10 biverse nach unserer Auswahl für 15 %	1	8
	20 " " " " 30 "		10.5
Ite	a Stea		1
,	irginicavirginische		8
Y			
of the	glans Wallnuß	1-7	
	inereab. graue		12
f	axinifolia vide Pterocarya caucasica	15	
n	igrab. mit schwarzer runder Frucht		6
	" fr. oblongab. " " langer "		6
r	egiab. große beutsche	_	4
	" asplenifoliab. farrnblattrige (mertwurbig)	. 9	
v	illosab. wollige	1 -	12
	(Die übrigen sind unter Carya angeführt.)		1.0
	The state of the s		11.0
du	niperus Wachholber, Ecder		
b	ermudianab. bermudifche46 bie	-	12
c	ninensisb. hinefifche		120
C	mmunisbs. gemeiner Wachholber		4
	" var. hispanicabs. " spanischer		1
	" " suecicabe. " fdwedifcher		10
e	celsab. hodwadsfende (Idte)	5	10
	ciab.e. 103ifthe		10
	acrocarpab. großfrüchtiger		12
	na		40
	ycedrusbs. griedifde		12
	venicea	2	8
	curva (pendula)	2	8
		1	4
N		-	8
		-	8
100		-	8
	Juniperus	1	

		21	B
sibiricas.	fibirifche, hellgrune	-	10
virginianab.	virginische rothe Ceber 4 3 bie	1	4
var. carolinianab.	carolinische	-	12
Iva	kefuiten Rindenbaum		
frutescens	strauchartiger		
Kalmia 5	Lalmie	. 19	
angustifolia	fcmalblättrige8 ß bis	1	8
" fol. vars.	buntblättrige 12 " "	1	8
glauca	graurothe	3	8
latifolia	breitblättrige	1	8
pumilas;	niedrige fpätblühende	1	8
COLUMN TO THE OWNER.			
	Perrie		
	japanisase	-	12
" fl. simplics.	" einfachblühende		
	l'olreuterie		
paniculatab.	rispenförmige 6 & bie	1	
Laurus	Poorbeerbaum		
carolinianabs.	carolinifcher (immergrüner)		12
Benzoin	Benzoin 4 \B bis	1	_
Sassafras (Persea Sassafr.)s.	Saffafras, große	3	-
Ledum	edum oder Borst		
angustifolium (rosmarinif.)s.	fcmalblättriger	1	8
buxifolium (Ammyrsine)	burbaumblättriger	1	8
latifoliums.	breitblättriger	1	-
palustre	Cumpf		12
decumbens	niedriger	2	-
thymifolium (Ammyrsine)s.	thymianblättriger	1	8
Ligustrum	Piguftrum Piguft	-	
vulgare	gemeines	-	2
" fol. varieg	" buntblättriges	-	3
" fr. luteos.	" gelbfrüchtiges		3 2
" var. foliosums.	" blätterreiches		8
		2	
	Linnea	-	
borealisr. " americanar.	nördlicheamerikanische		12
		1	8
	Umberbaum		
Styracifluab.	ahornblittr. wohlriechender & bis	-	8
Liriodendron	Tulpenbaum	100	
Tulipifera	virginifcher 18 bis	1	-
" integrifoliab.	ganzblättriger		1-
" leucanthab.	hellrindiger		-
" obtusilobab.	stumpflappiger	5	1-

Y and have	A > Garantinida	1 %	13
Lonicera	A) Heckenkirsche	-0-	10
alpigena		-	4
altaicas.			
ciliata (Pursh)	3-1	-	10
coerulea	***************************************	-	4
" praecox	. 1,,		12
Diervilla (Diervilla lutea)			4
hispida			13
iberica	iberische		10
Ledebourii	Ledebour's orangeblüh. (schöner Strauch)	1	-
nigra	schwarze.	1	4
orientalis		1	8
pyrenaica?			4
sibirica	fibirifdje weiße		4
solonis (Xylosteum solonis)s.	neue amerikanische	1	-
tataricas.	tartarische		2
" var. alba	" weiße		4
" baccis luteis	" gelbbeerige		8
" " rubra	3 - I - I - I - I - I - I - I - I - I -		8
villosa (Pursh)	zottigegemeine		8
var. nigrum 8.	" schwärzliche		2
wat. ingi um o.	" ingoveratings	-	12
Caprifolium	D) Glaistich		
	B) Geisblatt		
Chapmannir.	Chapmann's neues	3	-
dioicum (parviflorum)r.	Fleinblumiges		4
etruscumr.	hetrurisches		11
flexuosumr.	gebogenes.		8
Fraserii (flavum)r.	Frafer's reingelbes	1	-
Goldiir.	Goldis	1	4
gra(umr.	fchönes	1	
hispidulumr.	zierliches rauhblittriges	1	-
italicumr.	frühblühendes		4
" fl. albor. " fl. rubror.	rothblühendes weißes rothblühendes wohlriechendes	E	6
" fol. var	buntblättriges		4
longifoliumr.	langblättriges	2	10
occidentaler.	amerik. fehr großbl. orangerothes (fcon)	2	8
pallidumr.	blaffes	1	8
parvifoliumr.	fleinblättriges immergrunes	1	-
Periclymenumr.	gewöhnliches	_	2
" fol. var	buntblattriges		12
" var. quercifoliumr.	" eichenblättriges	_	4
proliferum (ex Amer.)r.	ameritanisches	_	12
pubescensr.	weichhaariges (röthlich orange)	2	
sempervirens	fcarlachrothes trompetenblumiges	_	6
" coccineum (minus)r.	" hodrothes	1	4
" novumr.	" neues zierliches	1	4
" semiplenumr.	" halbgefülltes	1	8
		1	

		9/ 4	0
Lycium	Boxdorn	*	B
carolinianum	r. carolinischer	-	4
chinense	r. hinesischer	-	6
europaeum	r. europ ifcher	-	2
lanceolatum	r. länglicher		8
ovatum	r. eprundblattriger	-	8
obovatum		1	-
rigidum	r. steifer		8
ruthenicum	r. ruffifchet		6
Trewianum			6
Lyonia	Lyonie		
paniculata (Andromeda)	10 55		8
Maclura			
aurantiaca siehe Topfpslanze			
Magnolia	Magnolie		
acuminata	.b. fpigblattrige 1 & bis	5	
" maxima	.b. " große	7	8
conspicua	.b. ausgezeichnete 4 A bis	6	-
" Soulangeana	.b. Coulange's	6	-
cordata	.b. herzblättrige 2 " "	4	8
glauca	.b. graue	3	8
" Thompsoniana	.b. " Thompson's, blubbare Exemplare	6	_
macrophylla	.b. großblättrige (fcon)		12
obovata (purpurea)		3	-
n (n)	bs. " kleinere "	1	8
Umbrella (tripetala)	.b. Sonnenschirmbaum8 & bis	5	-
Die übrigen Magnolien	find unter den Topfpflanzen angeführt.		
Menispermum	Mondsamen		1
canadense	r. canadifder		2
davuricum		-	12
Menziesia	Menzieste		
coerulea		1	8
globularis		3	-
polifolia (Erica Dab.)			6
" fl. albo		-	6
" minor (nana)	.s, " 3werg	-	0
Mespilus	Mispel		
Chamaemespilus (v. Pyrus)	b. niedrige Mispelbirne		8
Cotoneaster (v. Cot. vulg.)	The second like the second		
germanica diffusa			6
" fr. sine nucleo		1	8
" macrophylla (Booth)			-
Pyracantha			8
" nivea		i	-
(Mod) über 50 Arten find unter (Cotoneaster, Crataegus und Pyrus du finden.		
Mitchella	Mitchella		
	r. friechende		10
repens		1	12

M	. 9	
Morus Maulbeerbaum	-	
albab. weißer n cordifoliab. herzblättriger		4
" cordifoliab. herzblättriger " Morettianab. Morett's		
" nervosab. geaderter (fconer Baum)		12
" var. tartaricab. tartarifder		10
canadensisb. canadifder		_
" var. glabrab. " glatter		1
multicaulis (alba bullata)b. vielbezweigter (fchon)		12
nigrab. schwarzer (große hochstämmige tragba		-
papyrifera (vide Broussonetia		
papyrifera)b. Papier=Maulbeerbaum		8
pensylvanicab. penfylvanifder großblättriger		
rubrab. rother	1	-
Myrica Wachsbaum		
caroliniensis fconer rothblühenber		6
cerifera Bache-Myrte		6
" quercifolia	- 1	-
Gale masc		4
" foem " weibliche "		4
Nyssa Tupelobaum		1
biffora (aquatica)b. zweiblumiger		8
denticulatab. gezähnter		
villosab. haariger, kleine Evemplare		12
Ostrya Hopfenbuche		
virginicab. virginische		6
vulgarisb. gemeine	1	6
Paconia *) Bauern-Rose		
		100
arboreab. baumartige, mit Blüthenknofpen		12
" papaveraceab. " mohnblühende4 % b		13
*) find ausdauernd.	0	
Paliurus (Zizyphus) Chriftneborn		1
australis		
		10
Periploca Schlinge		
graecar. griechifhe		4
Persea Sassafras vide Laurus	1	
Philadelphus Jasmin (Bfeiffenstrauch)		
coronarius		
" fl. pl		4
" fol. varieg	1_	6
floribundus reichblühenber	-	12
Gordonii Sordon's	2	8
gracilis	-	4
grandiflorus		8
inodorus (grandiflorus)		8
Philadelphu	5	

		INCOME DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA C	X 1	B
	laxuss. fo	blaffer	-	8
		werg	-	8
		usgezeichneter	1	8
		reiblumiger	4	-
		Sepher's	-	12
P		einlinde		
-		hmalblättrige.	_	8
		reitblättrige		10
	" fol. argent. vars.	" filberrandiae	-1	4
		reflecte	2	_
		nittlere	1	
		ägeblättrige		11
	" fol. vars.	,, bunte	1	4
*				
1	,) Kiefer		
	(orfische	-	8
		ostreichische	-	8
+		Bank's, kleine Eremplare	7	8
		Birbelnuß	1	-
	" helveticab.	" schweizerische	1	-
		hohe aus Nepaul, 1 Fuß hohe Samenpfl.	15	1-
t		Fischer's langnadelige	10	-
		Sjerard's	20	-
		Meppo	-	12
		Jerfey		8
		ausgezeichnete	1	-
		Eambert's	50	-
		Meerstrands	-	8
	" Pithyusab.	von den balear. Inseln (neu) 2 30U hohe.	7	8
		veithe	-	8
	nigricansb.	schwärzliche	4	0
	Ocote (oocarpa)b.	prächtige mericanische Kiefer mit epförmi	30	
	nalustais .	ger Cone, 1/2 Fuß hohe aus Samen febr langnabelige Sumpf		
		neue (fcon)		
				-
	ramasiana (taurica)b.	Pallas-Riefer, kleine Erempl		
	Dinas	große "		8
		Pinie		-
		Berg		4
	, 0 ,	harzige	1	-
		fteife		8
		Sabine's		-
	varietb.	%		
		fpäte	2	-
		Pinus	-	
		2.114	1	1

^{*)} Mit Ausnahme ber in nachstebenber, 64 verfch. Arten reichen Cammlung mit † bezeichneten, find fammtlich in wurzelachten Eremplaren vorrättig.

		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	2	B
	Strobusb.	Wehmouths	_	4
+	" compressa (Booth)	" gebrungene neue	4	8
		- Millie	1111	
	Spec. nova (von Douglas)b.	***************************************	20	-
	sylvestrisb.	gemeine	-	4
	" var. guineensisb.	" Fleine Exemplare	-	12
	" " rubrab.	" kleine "	1	8
*	Taedab.	Weihrauch	-	8
	taurica vide Pallasiana			
	uncinatab.	hatige	6	-
	variabilisb.	veränderliche	1	8
	Abies	3) Tanne		1/=
	albab.	weiße		4
	balsamiferab.	Balfam	-	6
+	" gracilisb.	" zierliche	10	_
i	" longifoliab.	" langblättrige	1	-
	canadensisb.	Hemlocks	and the same of	8
	cephalonicab.	cephalonische (kleine Eremplare)	6	-
	Clanbrasiliana	Lord Clanbrafil's	1	8
	coeruleab.	blauliche	2	8
	Douglasianab.	Douglas's, kl. Grempl. 1/2 Fuß hohe	3	-
		3 Fuß hohe	20	-
	excelsa (Pinus Abies)b.	Rothtanne	-	4
	" fol variegb.	" buntblättrige	1	4
	Fraseriib.	Frafer's Balfam	-	8
+	hybridabs.	Bastard=Tanne, neue	6	-
	Menziesiib.	Menzies's aus Californien	12	-
	morindab.	Morinde=Tanne, hängende fchone	3	-
		" Fleine	1	8
	nigrab.	fchwarze4 /3 bis		12
	nobilisb.	edle	30	4
	Piceab.	Silber= oder Ebel	-	8
	" tortuosab.	" gebrehte	2	8
	pichtab.	Pech (fchone Eremplare)	5	
	pygmaea	Fleinste (zierlich)rothe amerikanische	3	14
	rubrab. sibiricab.	fibirische	2	14
		Smith's neue hängende (fcon)	5	_
	Smithiib.	ansehnliche	20	_
	spectabilisb. Webbianab.	Webb's	15	
			10	
	CACCET CAD	C) Ceder	9	
	Libanib.	" von Libanon 1 % 8/3 bis		12
	Deodara (vera)b.	" Deodarische (ausbauernd, schon)	15	-
	Larix)) Lerchenbaum		1
	europaeab.	gemeiner	-	4
	" sibiricab.	" sibirischer	2	8
	microcarpab.	Eleinfruchtiger	1	8
	pendulab.	fcwarzer	1	8
	The same of the same of	The state of the state of	1	

The state of the s		K B
Richardiib. Richard's		1 8
Platanus Blatane		
		1 -
acerifolia (grandifolia)b. ahornblåttrigebs. Eeilblåttrige		- 8
digitata (laciniata)b. fingerblättrige		- 8
occidentalisb. abendiandifche		- 8
orientalisb. morgenländische	-	- 8
	1	
Polygala Arenzblume		
Chamaebuxuss. niedrige	**********	-
Populus Pappel		
alba (nivea)b. Silber		- 6
angulatab. carolinische ecige		- 4
balsamiferab. Balfam		- 4
betulaefoliab. birkenblättrige		12
canescensb. grauweiße		
cordatab. herzblättrige		8
dilatatab. italienische		4
" foemb. " weibliche Pflanze (felte		-
graecab. griechische		1 0
heterophyllab. verfchiedenblattrige(acht)		
laevigatab. glatte		10
laurifolia (Ledebour) b. loorbeerblättrige (fconer Baum		13
Lindleyana (Booth)b. Einbley's macrophyllab. großblättrige		12
medusaeb. Medufa		8
moniliferab. canadifdje		4
" foemb. " weibl. Pflanze (felten)		*
" fol. aur. varb. " goldbuntblättrige		8
nigrab. fdwarze		4
pannonicab. pannonifche		12
pendulab. hochftammige mit hangender Arc	ne 1	8
Spec. Belgicab. Aremberg's filberblättrige	—	8
suaveolens (vera)b. wohlriechende		12
tremula (pendula, Duroi)b. Sitter		2
viminalisb. ruthenförmige	2	-
Potentilla Fingerfraut		-
floribunda vollbluhendes	4010	12
fruticosa		14
parvifolia Kleinblättriges	2	-
TO .		
Prinos Binterbeere		
aestivalis frühzeitige		-
ambiguus		-
glaber glanzende immergrune		14
lucida		-
padifolius		12
verticillatus virginische		4

1	Prunus	A) Aprifose	¥	B
	Armeniaca (Arm. vulg)b.	Upricofe	_	12
	" (" ak-arigh)b.	weiße von Erivan	1	8
	" fol. variegb.	buntblättrige	3	
	I	3) Pflaume ober Pflaumenartige		
	brigantiacab.	briançonifche		8
	candicansb.	weißliche.	_	8
	cerasiferab.	Kirschen.		10
	Chicasa (insiticia)b.	großfrüchtige weiße Schlehe	_	6
	Cocomiliab.	Cocomil aus Calabrien.	_	8
	domesticab.	gemeine wilde	_	2
	" fl. pl	gefülltblühende		8
	" fol. varb.	buntblättrige	_	14
	w pyramidalisb.	pyramidenartige	1	A 16
	hyemalisbs.	Winter	_	12
	maritima	Meerstrands	-	8
	nigrab.	fdwarze		8
	pygmaea	niedrige		8
	sibiricabs.	fibirifche, große grunfrüchtige		10
	sphaerocarpab.	Eugelfrüchtige.	_	8
	spinosab.	gemeine Schlehe	-	2
	" domesticab.	blaue Garten-Schlehe		12
	" 11. pl	gefülltblühende		12
	" fr. dulce (Booth)b.	wilde füße (neu).	_	12
				12
9	Cerasus C	2) Kirsche voer Kirschenartige Vogelkirsche		
	n flor. plen. majorb	große frühe gefüllte (schön)	_	2
	" " serotinob.	" späte gefüllte		10
	41	filbergescheckte	-	7
	110 11	fehr großblättrige	-	12
		großfrüchtige	-	6
	" macrocarpab.	fpihfrüchtige aus Umerika	-	8
	" polygynab.	Bouquet	1	10
	" var. asplenif. (Booth) b.	farrnblättrige		8
	" sylvestrisb.	wilbe		8
	canadensisb.	Traubenkirsche		10
	depressa (Susquehanna)	niedrige Susquehanna		10
	fruticosa	ftrauchartige		12
	Laurocerasusb.	Kirfchloorbeere		8
	" fol. varbs	w buntblättrige	1	9
	" salicifoliabs.	" weidenblättrige		8
	lusitanicabs.	portugiesische Loorbeere	_	8
	" fol. varieg	" buntblättrige (neu)	2	8
	Mahalebbs.	duftende Traubenkirfche	_	4
	" f: flavobs.	" gelbfrüchtige		10
	Marasca (Host.)b.	Marasca= aus Dalmatien.		10
	Padusbs.	Bogelfirsche.		3
	" carolinianabs.	" carolinische	_	8
	" fol. varbs.	" buntblättrige	1	8
		Prunus		-
			,	

			1 %	13
	Padus pendulabs.	Bogelfirfche hängende		6
	" racemosabs.	" Trauben		6
	" rubra (pumila)bs.	" niedrige		8
	pendulab.	hängende Kirsche (neu)	2	_
	persicifolia (Desfont)b.	pfirfdenblättrige Rirfde (fcon)		12
	pumila (glauca)	graublättrige Zwerg	_	10
	sativas.	Buschkirsche		8
	serotinab.	fpäte		6
	semperflorenss.	immerblühende hängenbe	_	8
	,,b.	" hochstämmige	1	_
	virginianab.	virginische Trauben	-	4
1		ederbaum		
•	trifoliatas.	breiblättriger		4
1			_	4
-	Pterocarya acaucasica (Jug. fraxin.)b.	sterocarya	0	
1		Faufasser	3	-
-		1) Aepfel= und Birnenartige		
	americana (Sorbus)b.	amerikanische Bogelbeere	-	8
	amygdaliformisb.	mandelförmige		14
	apetala (dioica)b.	grünblühender Apfel		8
	armeniacaefolia (Booth)b.	apricosenblättrige	2	8
	Aria (vide Sorbus)b.	Mehlbeerbaum	-	4
	aucuparia (" ")b.	Wogelbeere	-	4
	" fr. luteo (" ")b.	" gelbbeerige	-	12
	baccatab.	frühefter tartarischer, die Aepfel von		0
	Ch	Erbsengröße	-	8
	Chamaemespilus (Mesp.)b.	niedrige Mispelbirne	-	8
	chinensis (P. Mal. chin.)b.	dinefischer Apfel	-	8
	communisb.	Birnbaum	-	2
	" cort. striatob. " fascicularisb.	" mit gestreifter Rinbe	1	8
		" buscheltragender		_
	" fol. variegb.	" buntblättriger	-	6
	" fl. plb.	" gefülltblühender		10
	# semiplenob. # pendulab.	" hängender		8
	" quercifoliab.	" eichenblättriger.	_	8
	coronariab.	wohlriechender Holzapfel	-	8
	Cydonia (Cyd. vulg.)bs.			6
	" chinensis (Cyd. chin.) s.	Quitte		12
	" lusitanica (C.vulg. lus.) s.	" portugiesische		8
	domestica (v. Sorbus)b.	Spierling's Bogelbeere.		6
	edulisb.	efbare Uzarolbirne.		10
	elaeagnifoliab.	ölbaumblättrige.		8
	floribundas.	vielblumige	3	-
		verschiedenbl. immergrün (fcon)	2	8
	Hostii (Jacq. fil.)bs.	Hoft's Birne	1	-
	hyemaliss.	Winter	_	12
		iapanische hochrothblubende Quitte		12
	" fl. albo (")	" weißblühenbe		12
	" fl. semipl. (")	" halbgefälltblühende	2	_
	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Pyrus	-	

		1	13
intermedia (Sorbus)b.	nordische Mehlbeere	-	6
linearisb.	schmalblättriger	_	12
Malusb.	gemeiner Upfel		2
" var. acerbab.	faurer	_	6
" " astracanicab.	astrachanischer	-	8
" " cort. fungosob.	mit Schwamm=Rinde	1	8
" " striatob.	geftreiftrindiger	_	8
" " paradisiacab.	Johannis-Upfel	_	2
" " praecoxb.	früher	-	4
" " fol. varb.	buntblattriger		12
melanocarpabs.	fcmarzfrüchtige Uzaro'e	_	6
Michauxii	Michaur's Upfel	_	8
microcarpab.	Fleinfrüchtiger		8
montana	Berg	1	ш
nivalisb.	Schneebirne		6
ovalisbs.	rundblättrige		6
pinnatifida (Sorbus hybr.)b.	Baftard-Bogelbeere	_	6
Pollveriab.	Hanebutten=Uzarole		6
prunifoliab.	fibirifcher Solz= ober Bier=Upfel		8
fr. coccineob.	" mit scharlachrother Frucht	-	8
" " majorb.	" " großer scharlachrother Frucht		0
District Control	(fchon und neu)	1	
" " luteob.	" " fleiner gelber wachbartiger		
	Frucht	_	8
" " dulceb.	" " füßer bo	_	8
" " nigrob	" fchwa zer do		8
" " striatob.	" gestreifter bo	_	8
" " transparenteb.	" " burchsichtiger bo		8
" " virideb.	" " gelbgruner bo		8
" fol. varb.	" " bunten Blättern		8
pubescensb.	behaarter Upfel		6
salicifoliab.	weidenblättrige Birne		8
sibiricab.	fibirische do		12
sinaicabs.	finaische bo.		
spectabilisbs.	gefüllt. dinefifcher rothbluh. Upfel 8/3 bis	1	8
torminalis (Sorbus)b.	G(zbeere	-	14
upsaliensisbs.	upfalischer Apfel		
variolosa (nepalensis)	dreilappiger aus Nepaul		6
Amalanahian		-	12
	3) Felsen-Flühbirne	00	
arbutifolia	erbbeerblättrige	-	6
" baccis nigris	" mit schwarzen Beeren	-	6
Botryapium	Trauben	-	6
florida	großbl.(von der N. B. Küfte Umerika's)	1	-
" parvifolias.	" Fleinblättrige (vom Cap Horn)	2	-
Опорене	Sidie	1	
	,	111	
albab.	meiße	-	8
ambiguab.	stumpfblättrige amerikanische	-	6
aquaticab.	Wasser	_	6
	Quercus	- 1	

		A STATE OF THE STA	*	13
	asplenifolia (Q. Rob. var.)b	farrnblättrige	7	-
	Banisteriib.	Banifter's	i	8
	bicolor	zweifarbige		8
	Castaneab.	Kastanien	1	-
	Catesbaeib.	Catesbaei's	1	8
	Cerris	turkische4/3 bis	-	8
	" dentatab.	" gezähnte	1	-
	" fol. varb.	" buntblattrige, fehr fcon	6	_
	cinereabs.	graue	-	8
	cocciferabs	Rermes	1	12
	coccineab.	fcharlachrothe4/3 bis	-	12
	discolorb.	verschiedenfarbige	-	6
	fastigiatab.	Pyramiden12 ßbis	3	-
	fulhamensisb.	Fulham	1	-
	Gramuntiabs.	Gramont'	3	8
	heterophyllab.	verschiedenblättrige	1	_
	Ilexbs.	immergrune halfen4 bis	1	4
	" fol. eleg. varbs.	" prächtige buntblättrige	6	-
	" oblongabs.	" l'ingliche	1	8
	Leucombeanabs	Leucombe's immergrune (große Exempl.).	3	8
	macrocarpab.	fehr großfrüchtige	-	8
	maritimab.	Meerstrands		12
	mexicanab.	mexicanische	4	
	Michauxiib.	Michaur's	1	8
	montanab.	Berg		12
	obtusilobab.	ftump fblättrige	1	4
	olivaeformisb.	olivenförmige	-	8
	palustrisb.	Sumpf	-	6
	pannonicab.	pannonishe (schön)	15	-
	pedunculatab.	Stiel	-	6
	Phellosb.	Weiben6/3 bis	1	4
	pubescensb.	filziger	4	8
	Robur	gemeine	-	4
	" falkenbergensis (Booth) b.	" Falkenberg's	2	
	" fol. varb.	" buntblattrige	1	8
	rubrab.	rothblättrige amerikanische6/3 bis	-	12
	" montanab.	" " Berg		8
	" taraxacifolia (sonchif.) b.	" bistelblättrige	15	-
	sericeabs.	feidenartige		12
	Suber	Rorf1 \$ 8 \$ bis	2	8
	tinctoriab.	Quercitron	-	6
	xalapensisb.	Xalapische	5	-
I	Chamnus 9	Begeborn		
	Alaternus	breiblättriger immergrüner & bis	1	-
	" argenteuss.	filberblättriger	1	8
	" aureus	goldblättriger	1	-
	" maculatuss.	geflecter	1	8
	alnifolius	ellernblättriger	_	8
	alpinus	Mlpen		4
	mpinus	Rhamnus		-
		At Hamilton		

	1.3	LIB
alning major	-	
alpinus major		2
davuricus		
Erythroxylons. rothholziger		-
Frangulabs. Faulbaum		- 2
hybridus & Baftard		- 10
infectorius	–	- 12
latifoliusbs. breitblättriger		1 -
Pallasii		5 _
prunifoliuss. pflaumenblättriger (felten)		3 _
pumilus (Lind)		1 8
rupestris (Villars)		1 _
saxatilis		
spathulaefolius fpatelformblattriger		
subsempervirens halbimmergruner		5 -
Wichlius? Wichlius		9 -
Rhododendron *) Alpenrose	514	1
arboreum hybridumbs. hochrothe Repauliche Baftarb		в
azaleenartige, buschige große Erem		8 8
" fragrans albums. buftende weiße, große blubbare Ere	mplare	6
roseums. " rosa " "		6 _
catawbiense	rempl.	
	2 % bis 3	3 12
" hybridum		2 _
latifolium		5 _
" lilacinums. " " Tilla		2 _
" splendens		9 _
caucasicum Kaukafische, große Eremplare		5 -
caucasoides " ähnelnde		5
ferrngineum rostblättrige, gr. Exemplare		1 8
e Eleine 11 ·····		- 8
hirsutum gefranzte, große Eremplare	1	1 4
**		- 8
" fol. var " buntblättrige	-	- 8
hybridum	-	2 -
" maximum		
" minutum		5 -
maximums. große	,	3 -
punctatum (minus)		5 -
ponticum		3 -
" album		1 8
" " fleinere		8 8
" angustifoliums. " fcmalblattrige		1 -
" arboreum		8 8
" bromeliaesoliums. " ananasblättrige, große G		3 8
" daphnefolium		5 -
Rhododer	laron	9 7

^{*)} Sammtliche Rhododendron-Urten eignen fich vorzüglich zu immergrunen Gruppen, und werden in schönen mit Erbball-Wurzeln versehenen Eremplaren abgegeben.

	9/ 1	0
ponticum fol. argentels var s. pontifche filberbunte, gr. Crempl 3 % bis	4	8
	2	8
Jife Blown C Yrunnifetty Stanies 4 97 Viol	4	8
3	4	0
	18	
broginthifform & homistantick (falls) 0 % 52		
	15	_
	2	
" magnoliaefoliums. " magnoliablattr., gr. Exemplare.	3	
" pumilum rotundifol. s. " niedr. rundblättrige	2	-
" roseum	2	-
" undulatum	3	-
" versicolor " verschiedenfarb., gr. Exempl	6	
Wir erlassen ein kleines Sortiment von 12 verschiebenen Rhododendron, worz	1	
unter 2 Arten des R. arb. hybridum, in großen Gremplaren für 18 A 1 Sortiment von 20 do. do	-	
Außer biefen find wohl noch 21 andere Barietaten von R. ponticum vorräthig	-46	
die billig abgelassen werden.		
Die großen Borrathe von Rhododendra find auf pag. 30 biefes Rata-		
logs angeführt; sowie bas Gortiment ber indifden und ber bier über=		
haupt nicht ausbauernden Arten in der zweiten Abtheilung unter		
Topfpflanzen bemerkt ift.		
Rhodora Rhodora		
canadensis canadifche, große Eremplare	-1	
Rhus - Sumady		
aromatica (suaveolens)s aromatischer	1	8
copallina	-	12
Cotinus	-	6
elegansbs. fcboner	-	6
glabrabs. glatter	-	6
leucanthabs. weißlicher	2	-
radicans wurzelnder Giftbaum	-	2
Texicodendron	_	2
" quercifolias. eichenblättriger	1	_
typhina bs. Sirfdbeotben-Sumad	_	4
" arborescensbe. " " hochwachsender	1	_
Vernixbs. Birniß	_	12
viridislora (Poiret)bs. grundlühender		12
Ribes A) Johannisbeere		
	-	2
alpinum		8
" var. laciniatum " zerschlietblättrige	1	8
" " praecoxs. " frühe	1	8
" " strictum	2	0
altaicums. altaische	~	-
aureums. goldgelbe	-	4
" fr. nigro maj	-	8
" " nigro ovats. " " ovalfrüchtige	-	8
" " rubro	-	8
" var. aurant. min		8
" " sanguineume. " mit dunkler Frucht	-	8
" " serotinums. " spätblühende	-	8

caucasicums.	kaukafifche (hubscher Strauch)	1-8	13
floridums.		5	-
glandulosums.	penfylvanische		1 2
glutinosum	brufige		4
malvacaeums.	flebrige, schone neue rothblühende	-	12
multiflorum (vitifolium)s.	malvenbl. schöne blagrothe	1	-
nigrums.	vielblumige	1	-
" fol. var	fchwarze	-	2
" " novums.	" buntblättrige		4
	" neue		8
	" mit gruner Frucht	-	8
nonpontation min	neapelfche	-	12
" " Ogdenii	Dgben's	-	1.1
opulifolium	schneeballblättrige	1	_
palmatums.	handformblättrige	-	8
petraeums,	Felfen	-	4
prostratums.	liegende	-	4
recurvatums.	surudgebogene		12
rubrum	rothe gewöhnliche	-	3
" acerba	faure	-	10
" fr. albos.	weißfrüchtige	-	4
" " carneo	fleischfarbige	-	4
" " maximo	größtfrüchtige	-	8
" striatos.	geftreiftfrüchtige	-	4
" fol. var	buntblättrige		6
n n aur. vars.	goldbunte	_	6
" praecox	frühe	-	10
* sanguineum	blutrothbluhende (befonders fchon)	-	8
* " var. atrosangs.	befonders duntle (fcon)	1	4
* " praecoxs.	neue fehr frühblühende	1	4
saxatile	Ctein	_	8
spicatum	geährte	1	0
tenuifolium	fdmalblättrige	_	-
В			12
aciculare	Bleinbeerige	1	8
Cynosbati	stachelfrüchtige	_	4
diacantha	zweistachlige	_	4
echinatums.	langstachlige		-
divaricatums.	ausgebehnte		8
graciles.	fclanke		6
Grossularias.	100 Barietaten fiehe pag. 13.		0
" fol. var	buntblättrige Stachelbecre	1	
" monstrosa (Booth)s.	monftrösblittr'ge	1	-
lacustres.	Waffer	_	-
Menziesii	Menzies's	5	4
oxyacanthoidess.	weißdornblättrige	9	
punctatum [Bot. Regist.] (vis-			4
cosum)s.	Flebrige immergrune	2	_
* speciosums.	fcone rothe fudffablühenbe	1	-
triflorum	breiblumige	_	4
tristes.	traurige		12
Uva crispas.	glatte braunrothe	_	4
	glich schone ausbauernbe Bierftraucher zu em	pfehl	-
,	5		

Robinia .	Alfazie	1 2	1 3	
amorphaefoliab.		-	8	
dubiab.	bubisfe klebrige		8	
gracilis?	zierliche	1	4	
Halodendron	Salzstraud.		12	
hispida«.	rothblühende	1	8	
" arboreabs.	" baumartige		10	
, inermis	" stackellose	_	10	
inermis	hellgrune Kugel	_	12	
"b.	" " hochstämmige	2	-	
microphyllab.	Eleinblättrige	_	6	
procerab.	lange	-	8	
Pseudoacacia b.	weißblühende		4	
" crispa (undulata) b.	" Frausblättrige	_	12	
" echinatab.	" sehr stachlige	_	12	
" fol. aur. varb.	" goldbunte	2	8	
" " arg. var b.	" filberblättrige	2	8	
" speciosa (monstrosa) b.	" großblumige	_	8	
" tortuosab.	" gedrehtwachfende	_	8	
sophoraefoliab.	fophorablättrige	-	8	
strictabs.	aufrechte		14	
viscosab.	röthliche klebrige		8	
" albab.	weißliche "	_	12	
" horridab.	großbornige		8	
volubilis (tortuosa nova)bs.	windende	_	12	
Außerdem find 13 Arten unter Caragana pag. 38 angef hrt.				
	ofen=Sortiment fiche pag 76.			
	Brombeere			
affinisr.	verwanbte		8	
americanusr.	amerikanische rothe	-	8	
arcticusr.	nordifche rothblühende	1	-	
armeniacusr.	armenische großbeerige			
D = 11 = 3**		1	8	
Bellardiir.	Bellarb's	1	8	
bellidiflorus fl. plr.	Bellard'8gef. rothe Marienbl.ähnelnde (fchön)	1 - 1		
bellidiflorus fl. pl r . caesius r .	Bellarb's	-	8	
bellidiflorus fl. pl r . caesius r . carpinifolius r .	Bellard'8gef. rothe Marienbl.ähnelnde (fchön)	-	8	
bellidiflorus fl. plr. caesiusr. carpinifoliusr. chamaemorusr.	Bellard's	-	8 8 8	
bellidiflorus fl. pl. r. caesius r. carpinifolius r. chamaemorus r. dumetorum appendicularis r.	Bellard'8 gef. rothe Marienbl.ähnelnde (fchn) grave kriechende hainbuchenblättrige	- 1 -	8 8 8	
bellidiflorus fl. pl. r. caesius. r. carpinifolius. r. chamaemorus. r. dumetorum appendicularis. r. n riparius. r.	Bellard's	- 1 -	8 8 8 -	
bellidiflorus fl. pl	Bellard's gef. rothe Marienbl.ähnelnde (fchn) graue Friechende hainbuchenblättrige Maulbeer-Himbeere Decken	- 1 -	8 8 8 - 8	
bellidiflorus fl. pl	Bellard's gef. rothe Marienbl.ähnelnde (fchn) graue Friechende hainbuchenblättrige Maulbeer-Himbeere Decken Ufer	- 1 -	8 8 8 - 8 8	
bellidiflorus fl. pl	Bellard's gef. rothe Marienbl.ähnelnde (fchon) grave Friedende hainbudenblättrige Maulbeer-Himbeere Decken Ufer gemeine	- 1 -	8 8 8 - 8 8 4	
bellidiflorus fl. pl	Bellard's gef. rothe Marienbl.ähnelnde (fchon) grave Friedende hainbudenblättrige Maulbeer-Himbeere Decken Ufer gemeine blattreide	- 1 -	8 8 8 - 8 4 6	
bellidiflorus fl. pl	Bellard's gef. rothe Marienbl.ähnelnde (fchon) grave Friechende hainbuchenblättrige Maulbeer-Dimbeere Decken Ufer gemeine blattreiche ftrauchartige , weißblühende gefüllte , rothblühende " (fchon)	- 1 - 2 	8 8 8 8 - 8 4 6 2	
bellidiflorus fl. pl	Bellard's . gef. rothe Marienbl.ähnelnde (fchön)	1 - 2	8 8 8 8 4 6 2 6	
bellidiflorus fl. pl	Bellard's gef. rothe Marienbl.ähnelnde (fchon) grave Friechende hainbuchenblättrige Maulbeer-Dimbeere Decken Ufer gemeine blattreiche ftrauchartige , weißblühende gefüllte , rothblühende " (fchon)	2	8 8 8 8 4 6 2 6	
bellidiflorus fl. pl	Bellard's. gef. rothe Marienbl.ähnelnde (fchön) grave Friechende hainbuchenblättrige Maulbeer-Himbeere Hecken Ufer gemeine blattreiche ftrauchartige " weißblühende gefüllte " rothblühende " (fchön) " buntblättrige (fchön) " mit weißer Frucht borslige	2	8 8 8 8 4 6 2 6 12	
bellidiflorus fl. pl	Bellard's . gef. rothe Marienbl.ähnelnde (fchön) grave Friechende hainbuchenblättrige Maulbeer-Himbeere Her gemeine blattreiche ftrauchartige " weißblühende gefällte " rothblühende (fchön) " buntblättrige (fchön) " mit weißer Frucht borslige Horslige Horslige Horslige	2	8 8 8 8 4 6 2 6 12 12	
bellidiflorus fl. pl	Bellard's. gef. rothe Marienbl.ähnelnde (fchön) grave Friechende hainbuchenblättrige Maulbeer-Himbeere Hecken Ufer gemeine blattreiche ftrauchartige " weißblühende gefüllte " rothblühende " (fchön) " buntblättrige (fchön) " mit weißer Frucht borslige	2	8 8 8 8 4 6 2 6 12 12 14 6	
bellidiflorus fl. pl	Bellard's . gef. rothe Marienbl.ähnelnde (fchön) grave Friechende hainbuchenblättrige Maulbeer-Himbeere Her gemeine blattreiche ftrauchartige " weißblühende gefällte " rothblühende (fchön) " buntblättrige (fchön) " mit weißer Frucht borslige Horslige Horslige Horslige	2	8 8 8 8 4 6 2 6 12 12 14 6 2	

				1 3/	1 3
	inermisr.	unbei	vaffnete (adt)		8
	leucodermusr.	weißt	autige amerikanische	_	8
	leucostachyar.	weißst	achlige		8
	nitidusr.	glänz	ende	_	8
	nutkanusr.		lühende icone weiße		8
	occidentalis		Kanische mit schwarzer Frucht		6
	odoratuss.		riechende		4
	pinnatus (laciniatus)r.	zerfch!	listblättrige	-	4
	pistillatusr.		lühende amerikanifche (felten)	1	8
	pubescensr.		rte filgige		6
	Radula		ibe	-	6
	rhamnifoliusr.		ornblättrige	-	8
	rubeolus			-	8
	rudisr.	7 /	nlide	_	8
	saxatilisr.			_	6
	Schleicheriir.		cher's	_	8
sije	spectabiliss.		ühende himbeere		8
	Sprengelii		igel's röthliche		8
	subcrectuss.		6te		8
	sylvaticusr.				4
	tiliaefoliusr.		blättrige	-	-
	vestitus ruberr.		h bedeate	_	8
	vulgaris mollis		nliche weiche	_	8
	" viridisr.	genoon.	grüne		4
100				-	1
113	Ruscus 2	Räusei	oorn		
	aculeatus	stachlig	er	_	4
	Hypoglossum	boppel	bl"ttriger	-	8
	laxus	ausged	ehnter	2	8
	racemosus	Traub	en		4
S	alisburia (8)	Singto	baum		
	adiantifolia (Ginkgo biloba).bs.	0	renblatte., fl. Eremplare 8/3 bis	_	12
	" "		" große " 2 18 " "	3	12
47	11				3
5	alix Weive	B	Salix Wei	de	B
	" acutifolia, masc	4	" argentea, foem		4
	" alba, masc	4	" aurita, masc		4
	" " foem	4	" " foem		6
	" Ammanniana	6	" austriaca, foem		6
	" ambigua	4	" babylonica (Trauerweide)		6
	" amygdalina	4	" bicolor, masc		6
	Andersoniana, masc	6	" caesia, foem		4
	,, foem	8	" candida, masc		4
+)	" annularis	8	" canescens, masc	- 1	1
1	arbuscula	6	" " foem		4
-	0: 2 *		" caprea, masc		4
1)	Die Lockenwerde.		Sal		
	and the second s	-	Sai	ICX.	

^{*)} Dieser schone Strauch ist Unfang bes Upril's mit großen rothen glockenförmigen Blumen, und schon in ben ersten Wochen des Mai's mit goldgelben genießbaren Beeren bedeckt.

Sal	ix Weide	B	Salix Weibe	B
17	carniolica, masc	6	" monandra, foem	4
11	" foem	6	" moschata (aus Perfien)	8
17	caspica (fcmarze Weide)	4	" mutabilis, masc	4
**	cinerea, masc	4	" " foem	4
"	" foem	6	" nigra, masc	4
**	concolor, masc	6	" nigricans, masc	4
11	" foem	4	" oppositifolia, masc	8
11	conifera, foem	8	" " foem	6
99	cotinifolia, masc	8	" ovata, foem	6
10	" foem	8	" palustris, masc	4
17	Croweana	8	" " foem	4
**	decipiens	8	" parietariacfolia, masc	6
**	discolor, masc	6	" " foem	6
97	,, foem	6	" pendula, foem	
17	excelsior, masc	6	(diversa e S. babylon.).	10
97	,, foem	6	" pentandra, masc	4
11	fagifolia, masc	8	" " foem	4
11	finnmarchica, foem	8	" phylicaefolia, masc	4
. ,	Forbyana	8	" " foem	4
"	Forsteriana, foem	8	" pomeranica, foem	6
**	fragilior, masc	4	" Pontederana, foem	6
"	" foem	4	" prostrata	6
"	fragilis, masc	4	" prunifolia, masc	4
"	" foem	4	" " foem	4
**	fragilissima, masc	6	" purpurea, masc	6
"	" foem	8		6
	glauce cens, masc	10		6
"	grisea, masc	4	" reticulata (vera)	24
42	Helix, masc	4	" riparia, masc	6
	" foem	4	" " foem	6
**	herbacea (Frautartige)	8	" rivalis, masc	6
"	heterophylla, foem	8	" " foem	6
"	hippophaefolia, masc	8	" rosea alba? (neu)	
97	foem	8	" salviaefolia	16
**	holosericea, masc	6		
**	Hoppeana, masc	6	" semperflorens, masc	6
"	humilis, foem	4	" " foem	6
11	intermedia, masc	6	" Seringeana, foem	8
"		6	" spathulata, foem	6
"	" foem	6	" speciosa, masc	12
"	lauring form	4	" * spec. pendula	16
"	laurina, foem		" tenuiflora, masc	4
"	ligustrifolia, foem	6	" " foem	4
"	ligustrina, masc	6	" tenuifolia, masc	4
**	" foem	6	" tenuis, foem	4
"	lucida, masc	6	" tetrapta, masc	4
"	menthaefolia, masc	8	" Tetropla, foem	6
"	" foem	8	" tomentosa, mase	6
	mirabilis	8	" " foem	6
**	mollissima, foem	4	*) Neue hängende Weibe.	
			Salix	

		13	Carried Comments	- 1	B			
5	Salix torfacea, masc	. 6	Salix viminalis, masc		4			
	" " foem	. 6	" " foem		4			
	" triandra, masc	. 4	" " ramis fuscis, masc		4			
	" " foem	. 4	" " " foem		4			
	" ulmifolia, foem	. 6	" violacea, foem		4			
	" undulata, masc	. 4	" vitellina, masc		4			
	" " foem		" " foem		4			
	" varia, masc		" canescens		6			
	" " foem		" ramis aureis, masc	-	6			
	" venusta, masc		" " " foem		6			
	" " foem		" Waldsteiniana		32			
	" Villarsiana, masc	. 8	" Weigeliana		8			
		1 1	" Wulfeniana		6			
-	Sambueus	YY 6	011.5	9/	10			
-		2	er oder Flieder	*	100			
	canadensis		her großblühender		8			
	hybrida				8			
	nigra		er gewöhnlicher	7	2			
	" baccis viridis	**	der weißbeeriger		4			
	" fol. argent. var		djeckter		4			
	" " aur. var	-	heæter		6			
	" " laciniatis		tblättriger	0	8			
	" luteiss. " heterophylla (Booth)s.		triger	2 2	_			
			fer.	-	3			
	" monstrosas.		fcr		8			
	" rotundifolia	0			8			
	racemosa		1		4			
					-			
5	chubertia vide Cupress	us dis	ticha		-			
0	edun		The state of the s					
0		sedum			19			
	populifoliums.				4			
S	hepherdia vide Hippop	hae ea	anadensis					
0	1000	stedywi						
	rotundifolia	rundblat	trige	-	6			
S	olanum 9	adytid)	atten					
	Dulcamaras.		per					
	" fol. vars.		da.u		2			
	" fl. albos.		enber	-	6			
	" littorale (Dulcamara	poott,		_	6			
	var. pubescens)	wolliger						
	persicums.			-	8			
Sophora Sophore								
	japonicab.	japanisa	e4 & bis -	-	10			
	" fol. varb.	"	buntblättrige	2	-			
	" pendulab.	11	hängende 3 % bis	5				
	" pubescensb.	11	haarige.	7	8			

6	Sorbus (Pyrus) Bog	gelbeerbaum	1	B		
~		dehlbeerbaum	_	4		
		aerikanifcher, acht	_	14		
	editorioteliter	meiner	_	2		
	action per ne :			6		
	" • fol. var (")b.			12		
	" fr. luteo (")b.	" mit gelber Frucht	_	6		
	domestication (")	pierlingsbaum		6		
	a joint in ,	aftard	-	6		
	and the state of t	wedischer Mehlbeerbaum	-			
	Another Come Interest of the	onströfer	1	8		
	Holytticheres	is Nepaul	1	4		
	spuriab. bu	biöfer		10		
	torminalisb. Gt	zbeere	-	10		
	Rebst 11 Barietaten ber Sorbus Arten aus Samen für 6 3					
2	Spartium Pfr	rieme				
		anische		6		
		" gefälltblähende	-	0		
	" fl. pl».		1	8		
		ollblühende weiße	-	-		
		U fleischfarb. schön, große Eremplare	1	8		
		strahlte	-	10		
		meine	-	4		
	" albidum	" weißlichbluhende	1			
	# fl. pl	" gefülltblühende				
	" fol. varieg	" buntblättrige	1	8		
2	Spiraea Spierstaube					
	acutifolia fp	işblättrige		4		
		ullfarrnblättrige	4	*		
		lven		8		
		bergraue neue aus Nepaul.	1	0		
		ehlbeerbaumblättr. fehr schöner Strauch	1	8		
		höne aus Nepaul		1		
		rkenblättrige		8		
			-	8		
		ainhachhlattriaa				
		ainbuchblättrige	-	4		
	chamaedrifolias. go	amanderblättrige	_	4		
	chamaedrifolias. go corymbosas. ft	amanderblättrige	_ _ _	4		
	chamaedrifolias. gc corymbosas. ft crenatas. gg	amanderblättrigeraußförmige reußförmige		4		
	chamaedrifolia	amanberblättrige raußförmige rerbte ornblättrige fchirmblüthige (fchön)	- - - 1	4		
	chamaedrifolia go corymbosa ft: crenata go crataegifolia (vera) bo decumbens n	amanberblättrige raußförmige Lerbte ornblättrige fcirmblüthige (fcön) ieberliegende	1	4 4 6 -		
	chamaedrifolia go corymbosa fi: crenata go crataegifolia (vera) bo decumbens n hypericifolia ic	amanberblättrige raußförmige Lerbte Drublättrige fcirmblüthige (fcön) Leberliegenbe Dhanniskrautblättrige.	1	4		
	chamaedrifolia	amanberblättrige raußförmige eferbte ornblättrige fchirmblüthige (fcön) ieberliegenbe ohanniöfrautblättrige. ngebogene	1	4 4 6 -		
	chamaedrifolia	amanberblättrige raußförmige eferbte ornblättrige fchirmblüthige (fchön) ieberliegende ohannisfrautblättrige. ngebogene latte.	1	4 6 - 4		
	chamaedrifolia	amanberblättrige raußförmige eferbte ornblättrige fcirmblüthige (fcön) ieberliegende ohanniskrautblättrige. ngebogene latte. insettblättrige aus Nepaul.	1	4 4 6 - 4 6		
	chamaedrifolia	amanberblättrige raußförmige eferbte ornblättrige fchirmblüthige (fchön) ieberliegende ohannisfrautblättrige. ngebogene latte.	1	4 4 6 - 4 6		
	chamaedrifolia	amanberblättrige raußförmige eferbte ornblättrige fcirmblüthige (fcön) ieberliegende ohanniskrautblättrige. ngebogene latte. insettblättrige aus Nepaul.	1 - 1 - 1	4 4 6 8		
	chamaedrifolia	amanberblättrige raußförmige eferbte ornblättrige fcirmblüthige (fcfön) ieberliegenbe ohanniskrautblättrige. ngebogene latte. inzettblättrige aus Nepaul. inzettförmige.	1 - 1	4 4 6 - 4 6 8 - 8		
	chamaedrifolia	amanberblättrige raußförmige eferbte ornblättrige fcirmblüthige (fcön) ieberliegende ohanniskrautblättrige. ngebogene latte. inzettblättrige aus Nepaul.	1 - 1	4 4 6 - 4 6 8 - 8		
	Chamaedrifolia	amanderblättrige raußförmige reerbte derbte derbteige fchirmblüthige (fchön) deberliegende deberliegende debende dittrige mgebogene latte unzettblättrige aus Nepaul unzettförmige dittere debeng (zierlich)	1 - 1 - 1	4 4 6 - 4 6 8 - 8		
	Chamaedrifolia	amanberblättrige raußförmige eferbte ornblättrige fcirmblüthige (fcfön) ieberliegenbe ohanniskrautblättrige. ngebogene latte. inzettblättrige aus Nepaul. inzettförmige.	1 - 1 - 1 - 1 -	4 4 6 - 4 6 8 - 8 10 8		

		1 2/	13
	obovatas. ungarifde		6
	opulifolia		2
	" nana " Zwerg		6
	salicifolia weibenblättrige ober Theebusch		2
	" alba weißblühende		4
	" " minor		6
	" fol. variegs buntblittrige		12
	" fl. roseo	- 1	8
	" paniculata	1	3
	" rubor vividus (Booth)s. lebhaft rothe		8
	" undulata(")s. wellenblättrige		10
	sibirica		12
	sorbifolia vogelbeerblättrige		3
	" var. davurica		12
	Spec. nova		12
	thalictroides wiefenrautblattrige		4
	tomentosa amerifan. rot bluhende wollige		6
	trilobas. breilappige		3
	ulmifolia (Scopal)		8
2	Staphylea Pimpernuß		
	pinnata gefiederte		4
	trifoliata breiblättrige		4
8	Stranwesia Stranwesie		
	glaucescens graublattrige (fconer Strauch)	2	-
-			
	Stanoul Trans		
3	Styrax Storarbaum		
	laevigatabs. g'atter	2	8
		2	.8
	laevigatabs. g'atter		8
	laevigatabs. g'atter Symphoria Peterftrauch		
	laevigata		8
	laevigata		8
	laevigata	-	8 6 8
S	laevigata b. g'atter Symphoria Peterstrauch montana Berg (ziersich) racemosa Trauben-Schneebeere (große) var. glauca s. graue aus Amerika vulgaris s. gemeiner fol. aur. var s. goldbunter	-	8 6 12 2
S	laevigata b. g'atter Symphoria Peterstrauch montana Berg (siersich) racemosa Lauca Barauen=Schneebeere (große) " var. glauca Baraue auß Amerika vulgaris gemeiner " fol. aur. var goldbunter Syringa Syrene		8 6 12 2 8
S	laevigata bs g'atter Symphoria Peterstrauch montana s Berg (siersich). racemosa s Trauben-Schneebeere (große) y var. glauca. s graue auß Amerika. vulgaris. s gemeiner y fol. aur. var. s goldbunter Syringa Syrene chinensis. s chinesische großblühende blaue.		8 6 12 2 8
S	laevigata bs. g'atter Symphoria Peterstrauch montana s. Berg (sierlich). racemosa s. Trauben-Schneebeere (große) y var. glauca. s. graue auß Amerika. vulgaris. s. gemeiner y fol. aur. var. s. goldbunter Syringa Syrene chinensis. s. chinesische großblühende blaue. y flor. rubro. s. neue rothe.		8 6 12 2 8
S	laevigata b. g'atter Symphoria Peterstrauch montana Berg (ziersich) racemosa Trauben-Schneebeere (große) var. glauca graue auß Amerika vulgaris s. gemeiner fol. aur. var goldbunter Syringa Syrene chinensis chinensis chinensis chinensis chinensis meue rothe. Josikaea Eräfin Josika's, wurzelächte Eremplare		8 6 12 2 8 4 12
S	laevigata b. g'atter Symphoria Peterstrauch montana Berg (ziersich) racemosa Trauben-Schneebeere (große) var. glauca graue auß Amerika vulgaris s. gemeiner fol. aur. var goldbunter Syringa Syrene chinensis chinensis chinensis chinensis meue rothe. Josikaea s. Grăfin Josikae, wurzelächte Cremplare. media Bastarb.		8 6 12 2 8 4 12 -
S	laevigata b. g'atter Symphoria Peterstrauch montana Berg (ziersich) racemosa Trauben-Schneebeere (große) var. glauca graue auß Amerika vulgaris gemeiner fol. aur. var goldbunter Syringa Syrene chinensis chinensis chinensis chinensis chinensis meue rothe. Josikaea s. Grăfin Josika's, wurzelächte Cremplare media Bastarb. persica persische oder feine.		8 6 12 2 8 4 12
S	laevigata b. 6. g'atter Symphoria Peterstrauch montana Berg (ziersich). racemosa Sarauben-Schneebeere (große) " var. glauca Sagraue auß Amerika. vulgaris gemeiner " fol. aur. var Agoldbunter Syringa Syrene chinensis Shine sie neue rothe. Josikaca Sastana Sastana media Sastana " persica Sastana " weißblühende " weißblühende " weißblühende		8 6 12 2 8 4 12
S	laevigata b. g'atter Symphoria Peterstrauch montana Berg (ziersich) racemosa Sarauben-Schneebeere (große) y var. glauca Sagraue auß Amerika vulgaris Sagraue auß Amerika y fol. aur. var Sagraue auß Amerika y fol. aur. var Sagraue auß Amerika y fol. aur. var Sagraue auß Amerika y engener goldbunter Syringa Syrene chinensis Sagraue auß Amerika y for rubro Sagraue auß Amerika y fol. aur. var Sagraue auß Amerika y erfüssere Große y fol. aur. var Sagraue auß Amerika y erfüssere Große y fol. albo Sagrarb y erfüssere Gremplare y fol. albo Sagrarb y erfüssere Gremplare y fol. laciniatis Sagrarb y erfüssere Gremplare y gerfüssere Greße		8 6 12 2 8 4 12
S	laevigata b. b. g'atter Symphoria Peterstrauch montana Berg (ziersich) racemosa Samue auß Amerika vulgaris Gyrene yulgaris Gyrene chinensis Ghinensis Ghinensis Graffin Sosikaea Sasikaea Sasikaea Persica Pe	1 - 1	8 6 12 2 8 4 12
S	laevigata b. g'atter Symphoria Peterstrauch montana Berg (ziersich) racemosa Sarauben-Schneebeere (große) " var. glauca Sagraue auß Amerika vulgaris Sagraue auß Amerika vulgaris Sagraue auß Amerika " fol. aur. var Sagraue auß Aur. var Sagraue auß Amerika " fol. aur. var Sagraue auß Aur. var Sagraue	1	8 6 12 2 8 4 12 12 4 8 6
S	laevigata b. g'atter Symphoria Peterftrauch montana Berg (zierlich) racemosa Sarauben-Schneebeere (große) " var. glauca Sagraue auß Amerika vulgaris Sgraue auß Amerika yring a Syring chinensis Schienische großblühende blaue " flor rubro Saneue rothe. Josikaea Sgraue auß Amerika " flor rubro Saneue rothe. Josikaea Sagraue " flor rubro Saneue rothe. Josikaea Sagraue " flor rubro Saneue rothe. Bastarb persica Spastarb persica		8 6 12 2 8 4 12
S	laevigata b. g'atter Symphoria Peterftrauch montana Berg (zierlich) racemosa Lauben-Schneebeere (große) " var. glauca Sgraue auß Amerika vulgaris Golbunter Syring Schinensis Ghienische großblühende blaue " flot rubro Sheaa Schinensis Größe großblühende gremplare Bastarb persica Persiche oder feine " fl. albo Sheas Schinensis S	1	8 6 12 2 8 4 12 4 8 6 - 3 4
S	laevigata b. g'atter Symphoria Peterftrauch montana Berg (zierlich) racemosa Frauben-Schneebeere (große) " var. glauca sgraue auß Amerika vulgaris gemeiner " fol. aur. var goldbunter Syring Schinenis blaue " flor. rubro sheue rothe. Josikaea Sheue Bastarb media Sheue Bastarb persica persica persiche weißeblähende " fl. albo sheue fifthe oder feine " fl. albo sheufisheue blaue persica persic	1 1 1	8 6 12 2 8 4 12 4 8 6 6 3 4 3
S	laevigata b. g'atter Symphoria Peterftrauch montana Berg (ziertich) racemosa Samenas Sameneschere (große) " var. glauca Samenier Samenier " fol. aur. var Samenier " fol. aur. var Samenier " fol. aur. var Samenier " flor. rubro Samenier " perfifche ober feine "	1 1	8 6 6 12 2 8 4 12 4 8 6 6 3 4 3 8
S	laevigata b. g'atter Symphoria Peterftrauch montana Berg (zierlich) racemosa Frauben-Schneebeere (große) " var. glauca sgraue auß Amerika vulgaris gemeiner " fol. aur. var goldbunter Syring Schinenis blaue " flor. rubro sheue rothe. Josikaea Sheaa Shafarb persica speria sperifiche ober feine " fl. albo sheriffche ober feine " geröhlighelt itrige " pterifolia sheriffche weiße sheriffene " große rothviolette. (fchön) " semipl sheriffene " vollaceo sheriffene " fol. varieg sheriffene " fol. varieg sheriffene " fol. varieg sheriffene " weiße hartigefüllte. " blaue " fol. varieg sheriffene buntblättrige.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 6 12 2 8 4 12 4 8 6 6 3 4 3

Tamarix	9	***** ** ** ** **	9/ .	
		Camariskenstraudy	*	13
gallica		franzöfifcher	-	3
germanica	a	libanotischer		8
0	cas.	beutscher		3
			-	8
Taxodium (C		2.1		
distichum		zweizeilige	-	8
" pendu	lumb.	" hängende	5	-
Taxus	C	libenbaum		
baccata	b.	gewöhnlicher oder Tarbaum 4 /3 bis		8
" fol. var	iegb.a.	buntblättriger	1	8
	lalisb	Pyramiden, neu und ausbauernd	1	-
canadensis		canadifder	-	12
hibernica		dunkelgruner irlanbifder	-	10
Tecoma vide	Bignonia			
Thuja	2	ebensbaum		
occidentalis	_	abendlandifder, (fcone bufchige Grempt.)		
ocolden (de list. 1111)		8 & bis	-	12
orientalis	b.	morgenländifcher8 " "	1	8
plicata	b.	gefaltetblättriger.	1	4
sphaeroidea (Cu				
	des) b.	weiße Ceder	-	12
tatarica	b.	tartarifder	2	_
Wareana	b.	Bare's (fcon) 12 & bis	2	_
Tilia	S	inte		ulb
Tilia americana (gran			-	8
americana (gran		inde		8
americana (gran " alba " nigra	ndifolia)bb.	inde amerikanische großblättrige	1.1.	
americana (gran " alba " nigra " pendula	ndifolia)bbb.	inde amerikanische großblättrige	4	8
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble	bbbbb.	inde amerikanische großblättrige " " weiße " " schwärzsiche " bingenbe (neu) hochstämmig langfrüchtige silberfarbige	2	8
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis	bbbbbbb.	inde amerikanische großblättrige	2	8 10 8 — 10
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga	bbbbbbbbbb.	inde amerikanische großblättrige	2	8 10 8 - 10 4
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga " asplenif	difolia)bbbbbbbbbb.	inde amerikanische großblättrige " n weiße " singenbe (neu) hochkämmig langfrücktige silberfarbige gemeine farrnblättrige	2	8 10 8 - 10 4 12
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga " asplenif " aurea	difolia)bbbbbbbbbb.	inde amerikanische großblättrige " " weiße " " schwärzsiche " bingende (neu) hochstämmig langfrüchtige silberfardige canadische gemeine farrnblättrige goldrindige	2	8 10 8 - 10 4 12 8
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga " asplenif " aurea " corallin	difolia)bbbbbbbbbb.	inde amerikanische großblättrige " " bingenbe (neu) hochkammig langsrücktige silberfarbige gemeine farrnblättrige goldrindige mit rothen Zweigen	2	8 10 8 - 10 4 12 8 6
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga " asplenif " aurea " corallin " fol. var	difolia)bbbbbbbbbb.	inde amerikanische großblättrige " " weiße " " schwärzsiche " bingende (neu) hochstämmig langfrüchtige silberfardige canadische gemeine farrnblättrige goldrindige	2	8 10 8 - 10 4 12 8 6 10
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga " asplenif " aurea " corallin " fol. var	difolia)bbbbbbbbbbbbbbbbb.	inde amerikanische großblättrige " " " schwärzsiche " " hängende (neu) hochskammig langfrüchtige silberfardige canadische gemeine farrnblättrige goldrindige mit rothen Zweigen buntblättrige teinblättrige fchlaffblühende	2	8 10 8 - 10 4 12 8 6
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga " asplenif " aurea " corallin " fol. var " parvifol laxiflora	difolia)bbbbbbbbbbbbbbbbb.	inde amerikanische großblättrige " " Komärzsiche " hängende (neu) hochstämmig langfrüchtige silberfardige canadische gemeine farrnblättrige goldrindige mit rothen Zweigen buntblättrige kleinblättrige fchlaffblühende fchiefe	2	8 10 8 - 10 4 12 8 6 10 6
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga " asplenif " aurea " corallin " fol. var " parvifol laxiflora	difolia)bbbbbbbbbbbbbbbbb.	inde amerikanische großblättrige " " schwärzsiche " hängende (neu) hochskammig langfrüchtige silberfardige canadische gemeine farrnblättrige goldrindige mit rothen Zweigen buntblättrige kleinblättrige fchlaffblühende fchiefe fchiefe	2	8 10 8 - 10 4 12 8 6 10 6 8
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga " asplenif " aurea " corallin " fol. var " parvifol laxiflora obliqua praecox pyramidalis	difolia)b. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb	amerikanische großblättrige " " " schwärzsiche " " singenbe (neu) hochstämmig langfrüchtige silberfarbige canabische gemeine farrnblättrige goldrindige mit rothen Zweigen buntblättrige teinblättrige schlaffblühende schliefe spramidenartige	2	8 10 8
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga " asplenif " aurea " corallin " fol. var " parvifol laxiflora obliqua pyramidalis vitifolia	difolia)	amerikanische großblättrige " " weiße " " schwärzsiche " " " schwärzsiche " " schwärzsiche " " schwärzsiche " " " schwärzsiche " "	2	8 10 8
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga " asplenif " aurea " corallin " fol. var " parvifol laxiflora obliqua pyramidalis yutifolia pubescens	difolia)	amerikanische großblättrige " " weiße " " schwirzsiche " " " schwirzsiche " " " " " schwirzsiche " " " " " " " schwirzsiche " " " " " " " schwirzsiche " " " " " " " " " schwirzsiche " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 1	8 10 8
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga " asplenif " aurea " corallin " fol. var " parvifol laxiflora obliqua pyramidalis yutifolia pubescens	difolia). b. b. b. c. b. c. c. c. c. difolia). b. difolia c. difolia c. difolia c. difolia c. difolia c. difolia difol	amerikanische großblättrige " " weiße " " schwärzsiche " " " schwärzsiche " " schwärzsiche " " schwärzsiche " " " schwärzsiche " "	2 1	8 10 8 - 10 4 12 8 6 10 6 8 8 8
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga " asplenif " aurea " corallin " fol. var " parvifol laxiflora obliqua pyramidalis vitifolia pubescens Ulex europaeus	difolia)	amerikanische großblättrige " " schwärzsiche " hingende (neu) hochkammig langfrüchtige silberfardige canadische gemeine farrnblättrige goldrindige mit rothen Zweigen buntblättrige kleinblättrige schlaffblühende schliefe frühe pyramidenartige weinrebenblättrige amerikanische weiße wollige Stachel=Ginster europäischer	2 1 - 1 2	8 10 8 - 10 4 12 8 6 10 6 8 8 8
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga " asplenif " aurea " corallin " fol. var " parvifol laxiflora obliqua pyramidalis pyramidalis yutifolia pubescens Ulex europaeus " flor.	difolia)	amerikanische großblättrige " " schwärzsiche " hingende (neu) hochkämmig langfrüchtige silberfardige canadische gemeine farrnblättrige goldrindige mit rothen Zweigen buntblättrige kleinblättrige fchiefe fchiefe frühe pyramiebenablättrige. weinrebendittrige, amerikanische weiße wollige Stachel=Ginster europäischer gefültblühender	2 1 - 1 2	8 10 8 - 10 4 12 8 6 6 10 6 8 8 8 8
americana (gran " alba " nigra " pendula argentea fr. oble canadensis europaea (vulga " asplenif " aurea " corallin " fol. var " parvifol laxiflora obliqua pyramidalis vitifolia pubescens Ulex europaeus	difolia)	amerikanische großblättrige " " schwärzsiche " hingende (neu) hochkammig langfrüchtige silberfardige canadische gemeine farrnblättrige goldrindige mit rothen Zweigen buntblättrige kleinblättrige schlaffblühende schliefe frühe pyramidenartige weinrebenblättrige amerikanische weiße wollige Stachel=Ginster europäischer	2 1 1 2	8 10 8 - 10 4 12 8 6 10 6 8 8 8 8 - 10 10 4

1	Ilmus 1	Ilme ober Sper	*	ß
	alata	geflügelte	-	12
	americanab.	amerifanische	_	4
	betuloidesb.	birkenartige		6
	campestrisb.	gewöhnliche		2
		" buntblättrige	_	4
		hafelnußblättrige	100	8
	corylifoliab.			8
	crispab.	Frausblättrige		10
	" incisab.	eingeschnittene		
	effusa	langstielige	-	8
	exoniensis	pyramidenartige (schön)		12
	fastigiatab.	gleichzweigige	-	8
	fulva (americ. pend.)b.	amerikanische großblättrige	-	6
	giganteab.	Riefen		6
	glabra vide Planera.	And the second second		
	glomeratab.	Flottbeder knaulartige	1	8
	intermedia (Booth)	zwischenartige	1	-
	microphyllab.	fleinblättrige	_	6
	" fol. variegb.	" weißbunte schöne	1	8
	montanab.	Berg	_	8
	nigrab.	fcwarze		6
	pendulab.	hängende ober Trauer 12 /3 bis		
	pendina		1	8
	rugosab.	gerunzelte	-	12
	Scampstoniib.	Scampston's	-	8
	suberosab.	Rorf	-	4
	, fol. varb.	" buntblättrige	-	8
	sibiricab.	fibirifche		8
	tortuosab.	gebrehte		8
	viminalis	schlankruthige	1	
	viscosab.	Plebrige		8
7	Vaccinium *)	heidelbeere		
		weiße	1	
	album (stamineum)		-	40
	Arctostaphylos	Bärentraube	_	12
	crassifolium	bickblättrige	-	12
	ericaefolium minus	fleine heideblättrige	1	-
	eriocephalums.	wollige		-
	formosum	fchone	1	-
	fuscatum	bräunliche	1	-
	lucidum (nitidum)	glänzende	-	14
	macrocarpums.	großfrüchtige		12
	" fol. var	" buntblättrige	1	-
	Myrtillus	Bichbeere	_	4
	" baccis albiss.	" mit weißen wohlschmeckenden Beeren	2	-
	ovatum	amerikanische ovalblättrige		14
	Oxycoccos	Moosbeere		4
			-	4
	uliginosums.	Moor	-	_
	venustum	reizenbe	1	4
	Vitis Idaeas.	Preußelbeere		6
	" majuss.	" großblättrige		-
	" minus	" Eleine	1	-
-) Sind in Parthien auf moorigen	n Sumpfboben anwendbar.		
	7.0			

hibernica setloine immergrüne se social hibernica setloine immergrüne se social severa	-	Veronica	Beronica	1 2/	10
Viburnum davuricum (verum) dentatum sedince all dentatum sedince all dentatum sedince all sedince all				-0-	10
Viburnum davuricum (verum)				-	
davuricum (verum)					8
dentatum	7	Viburnum	Schneeball	- 1	
dentatum		davuricum (verum)	. baurifcher (glockenblüthiger)	3	-
edule		dentatum			4
Lantana		" longifolium			12
Jantana		edule	mit efbarer Frucht	-	6
" fol varieg		laevigatums.	glatter	1	-
		Lantana		-	2
lantanoides s. behaarter 12 /3 bis 1 8 Lentago s. Fraufer 6 " microphyllum s. Eteinblättriger 1 Opulus s. Gemeiner 1 " roseum s. gefüllter Schneeball 1 " n. b. " hochstättriger 1 " n. fol. varieg s. " buntblättriger 1 " n. fol. varieg s. " buntblättriger 1 " parvifolium s. Eteinblättriger 1 " prunifolium s. pstaumenblättriger 1 pygmaeum s. zwerg. 12 pyrifolium s. birnblättriger 8 Vinca Sinngrün 1 major großeß blaueß 1 " n. gerößlätte ge filberranbigeß 1 " n. aur. var n. weißblühenbeß 1 " n. pleno n. " gefüllteß 1 Virgilia Birgilie lutea s. gelbe, große Eremplare 4 Vitex Ren schure 1 Seinnerbe 3 alexandrina n. seingeschnittenblättriger 12 Vitis Useinrebe 12 alexandrina n. seingeschnittenblättriger 1 Agnus castus s. sächter 1 arborea (Ampelopsis heder 1 racea n. Sungfern ober wilder Bein 1 hirsuta (Ampelopsis heder 1 racea n. Sungfern ober wilder Bein 1 hirsuta (Ampelopsis heder 1 Labrusca n. suchfliedenbeß 1 reterfilienblättrige 6 laciniosa n. peterfilienblättrige 6 laciniosa n. publitedpenbe 1 laciniosa n. peterfilienblättrige 6 lacin		" fol. variegs.	buntblattriger	2	
Lentago * Fraufer 6 " microphyllum. * " Eleinblättriger 12 nitidum nactbliger 1 nudum 1 Opulus		" var. minus	fleiner	-	8
nitidum. nitidum. nitidum. nudum. nudum. Opulus. nachtlúthiger. gemeiner gefüllter Schneeball. " " hochflämmige Grempl. 1 parvifolium s. Eteinblättriger. prunifolium s. Eteinblättriger. prynifolium s. Steinblättriger. prynifolium s. Steinblättriger. prynifolium s. Steinblättriger. prynifolium s. Sirnblättriger. Vinca Sinngriin major. " fol. argent. var. " großeb blaueb. " " aur. var. " großeb blaueb. " " aur. var. " großeb flueeb. " " großeb blaueb. " " gefülteb. " " " gefülteb. " " " gefülteb. " " " gefülteb. " " " ge		lantanoides	behaarter 12 /3 bis	1	8
nitidum		Lentago		-	6
nudum		" microphyllum			12
Opulus				1	
" roseum gefüllter Schneeball				1	
" " fol. varieg. 8. " buntblättriger. 1 4 parvifolium				-	2
ny nol. varieg. s. n buntblättriger. 1 1 4 parvifolium s. Eleinblättriger. 1 12 prunifolium s. pflaumenblättriger. 1 12 prunifolium s. pflaumenblättriger. 1 12 pygmaeum s. gwerg. 12 pygmaeum s. birnblättriger. 8 Vinca Sinngrün major. n. großes blaues. 1 2 minor. n. felines n. 2 minor. n. fol. argent. var. n. großblättriges filberranbiges. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		" roseum		-	4
parvifolium spflaumenblättrizer 12 prunifolium spflaumenblättrizer 4 pygmaeum sobrablättrizer 12 pyrifolium sobrablättrizer 8 Vinca Sinngrün 8 major spfolorium sproßes blaues 4 minor spfolorium sproßes sproßes spfolorium sproßes 4 minor spfolorium sproßes sproßes spfolorium sproßes 4 minor sproßes sproßes spfolorium sproßes 4 minor sproßes sproßes sproßes sproßes spfolorium 4 minor sproßes spro		" "b.		1	
prunifolium		" fol. varieg *.		1	4
pygmaeum. * Biverg				-	12
Pyrifolium. * birnblăttriger - 8 Vinca Sinngrün major		prunifolium		-	4
Vinca major		* * * * *			12
major		pyrifolium	birnblattriger	-	8
major	1	Vinca	Sinnarün		
minor		majorr.	großes blaues	_	
" fol. argent. var			Kleines "		
" " aur. var . r. weißblühendes buntblättriges		" fol. argent. varr.	großblättriges filberrandiges	-	
" fl. purpureo				_	-
View Seinebe seingefdnittenblåttriger 1 Vitis Beinrebe alexandrina shederaca (Ampelopsis) bederaca (Ampelopsis) shederaca shederaca (Ampelopsis) shederaca shederac			purpurblühendes	_	_
View Renfchheitsbaum Agnus castus			" gefülltes	_	
lutea	T		Rivailie		
Vitex Renfchheitsbaum Agnus castus	*	U			
Agnns castus		IULCU	gette., geope Cremptare	4	-
Agnns castus	V	itex	Teufchheitsbaum		
incisa				_	8
Vitis Beinrebe alexandrina		9		_	
alexandrina					
arborea (Ampelop . bipinnata) *. baumartige					
cordifolia				1	-
hederacca (Ampelopsis hede- racear. Sungfern = ober wilder Bein			baumartige	1	4
racear. Sungfern = ober wilder Bein			herzblittrige.	-	8
hirsuta (Ampelopsis) behaarte			and the second		
Labrusca r filzige — 6 laciniosa r peterfitienblättrige — 6 odoratissima r wohlriechende 1				-	4
laciniosar. petersitienblättrige				-	6
odoratissima			filgige	-	6
palmata			peterfilienblättrige	-	6
palmata 10			wohltriechende	1	-
	1	palmatar.	handformige		10

		R	B
Solonisr.	Solon 8	1	8
tiliaefoliar		_	6
Vinifera	. edle fiehe pag. 11 & 12		8
" fol. variegr.			
virginianar.			8
vulpinar.	Fuch6	_	. 8
Wistaria vide Glycine			
	Kärbe= oder Gelbwurzel		
	fellerieblättrige	-	2
Xanthoxylon			
fravingum	efcenblättriger	_	8
Xylosteum vide Lonicera			
Time Land and Dalling			
Lizyphus vide Failurus			
Zizyphus vide Paliurus			
Zizyphus viac Panurus			
Zizyphus vide Panurus			
	farten und der schönblühondsten Gesträuche n	aďs	
100 Sorten der zierenden Ho	lzarten und der schönblühendsten Gesträuche n Ramen, normäaliche Dualitäs		. 9/
100 Sorten oer zierenden So unferer Auswahl mit	Namen, vorzügliche Qualität	36	-
100 Sorten oer zierenden Ho unferer Auswahl mit 100 Sorten dergleichen, gute	Ramen, vorzügliche Dualität	36	3 ,,
100 Sorten oer zierenden Ho unferer Auswahl mit 100 Sorten dergleichen, gute 100 Stück in circa 40 Sorten	Namen, vorzügliche Dualität	36	3 "
100 Sorten oer zierenden Ho unferer Auswahl mit 100 Sorten dergleichen, gute 100 Stück in circa 40 Sorten	Ramen, vorzügliche Dualität	36	3 "
100 Sorten oer zierenden So unferer Auswahl mit 100 Sorten dergleichen, gute 100 Stück in circa 40 Sorten 100 " in mehreren Sort	Namen, vorzügliche Dualität	36	3 "
100 Sorten oer zierenden So unferer Auswahl mit 100 Sorten dergleichen, gute 100 Stück in circa 40 Sorten 100 " in mehreren Sort	Namen, vorzügliche Dualität	36	3 "
100 Sorten oer zierenden Hounferer Auswahl mit 100 Sorten dergleichen, gute 100 Stück in circa 40 Sorten 100 " in mehreren Sorten NB. 50 oder 25 Stück oder Sorten abgegeben	Namen, vorzügliche Dualität	36 28 16 10	3 "
100 Sorten ver zierenden Ho unferer Auswahl mit 100 Sorten dergleichen, gute 100 Stück in circa 40 Sorten 100 " in mehreren Sorten NB. 50 oder 25 Stück oder Sorten abgegeben 36 diverse Sorten Sträucher	Namen, vorzügliche Dualität	36 28 16 10 nben	3 " 3 " 1 "

Rosen.

Rosa	Rose	*	B
alba fl. pl	weiße gefüllte	-	
" blanc de neige		1	1
" bouquet		-	1
" boule de neige	Schneekugel	1	4
" carnea	fleischfarbige Muidenblush	-	
" " de Breda	" von Breda		12
" " im erialis	" kaiferliche blaße	-	12
" " simplex	" einfache	_	(
" coelestis	fcone burchfcheinende		8
" Gabrielle d'Estrees	Sabriele d'Eftrecs	1	4
" incarnata	Eleine Maidenblush	_	12
" inermis fl. pl	weiße gef" Ute, bornlofe		12
" Madame Hardy	reinweiße, köftlich fcon	2	8
" minor	fleine weiße	1	_
" superba	prächtige weiße	4	
" Sophie de Marsilly	Sophie von Marfilly (weiß)	2	8
" Virgin	Jungfer (halbgefüllt)	-	8
" unica	einzige	_	10
" " pallida	" blaße	1	8
" " striata	" roth gestreifte	2	8
" York élégant	York's weiße	2	8
" Regina Daniae	Königin von Danemark	1	8
bengal florida	vielblumige schone	_	10
berberifolia Hardy	berberigenblättrige	5	10
bicolor (lut. bicolor)	zweifarbige türkifche	_	8
Boursaulti florida	Bourfault's vielblubende		10
" " alba	" " weiße		10
capreolata (scandens)	weiße rankende		4
" alba flor. pleno	" gefüllte rankende	1	180
" carnea fl. pl	15 Yafia	_	12
" Eclipse fl. pl	unvergleichliche " "	1	
" lutea alba fl. pl	gelblichweiße " "		4
" marmorea fl. pl	marmorirte " "	1	4
" rubra fl. pl	rothe " "	1	
" fol. varieg	hunthlättrige rankenhe		12
" semiplena	halbgefüllte "		12
" sempervirens	immergrune "		12
	Rosa		12
	2008	-	

				*	B
C	enti	folia	gewöhnliche Centifolie	-	4
	11	alba vide alba unica.	Charles and the same of the sa		12
	"	admirable	purpurfarbige	-	1.0
	17	" panachee	geftreifte	2	-
	17	African black	schwarze Ufrikaner		4
	9.7	Agathe magnifique	schöne Ugath	1	-
	11	Alexandre de Laborde	Laborde	1	8
	77	amata	3arte		12
	17	amabilis pallida	liebliche blaße	-	10
	11	amoena	reizenbe	1	8
	17	animata	lebhaft rothe	-	10
	47	atropurpurea	dunkelpurpurne	1	_
	41	atrorubra	dunkelrothe	-	12
	17	Aurora	Morgenröthe	_	8
	11	beauté panachee	schone bunte	1	4
	17	" suprême	erhabene Schönheit		12
	17	" touchante	rührende "		12
		belgica	belgifche		8
	97	belle Actrice	schöne Actrice	1	8
	17		Schöne Ufrikanerin	2	
	17		schöne von Fontenay	2	-
	17	" de Fontenay	schone Elisa	1	
	11	" Elise		2	
	87	" violette de Jacques	bläuliche	2	12
	**	black fringed	schwarze gefranzte	-	-
	97	" prince	schwarzer Pring	-	12
	"	" purple	schwarzpurpur		12
	17	" Tuscany	schwärzliche todkanische		8
	**	bouquet d'Otto	Otto's Bouquet	1	4
	**	" royal	königliches "		10
	**	bracelet d'amour	Liebesarmband (fchon)	3	-
	17	bright crumpled	farmoifin purpur	-	10
	"	Brunette	dunkel schwarzpurpurne	-	10
	**	carnea (pallida)	fleischfarbene		8
	17	Cardinal	Karbinal	1	-
	**	caryophylla	ächte Relken	2	
	17	carmine	Farmin		8
	**	Casimir Delavigne	vorzügliche rothe	3	-
	11	cramoisi eblouissante	Karmoifin	-	12
	**	Champion	ritterliche	-	12
	**	Chancellor	Kanzler (fchön)	-	12
	17	Charlotte de la Charme	rofarothe	2	8
	"	chremesina	Karmoifinfarbene		8
	11	cluster	bufdelartige	-	-10
	11	Cold's	reizende	1	
	"	Comte de Genlis	Graf Genlis		12
	"	" de Murinais,	" Murinais	3	
	97	Comtesse de Genlis	Gräfin Genlis	-	12
	77	Constance	bunfelpurpurne	2	1.0
	47	couleur excellente	fcorrothe	1	
	17	coupée	beschnittene		8
	**	oup committee and	Rosa		9

				1 X	13
,	een	tif. couronne imperiale	. Raiser=Arone	1	4
	**	crimson pale	. blage karmin	-	8
	91	" perpetual	. langwihrende hochrothe	1	1 8
	**	cristata	. Kammartige (fehr fcon)	2	8
	11	Cybebe	. Cybebe (punktirte)	-	14
	20	" la grande	. " die große	1	-
	27	dark mantle	bun le Mantel	_	12
	18	Dauphine			8
	9.2	Delphine Gay			8
	11	Descemet		1	1 -
	11	d'Ispahan			8
	20	Diana			4
	11	Divionensis		_	12
	11	Duc de Brabant		1	1.0
	11	" " Clarence			8
		" d'Orléans	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	8
	"	Duchesse d'Angoulème		2	0
	"		" von Berri	2	-
	11		" von Bourbon	1	11
	17	" " Bourbon	" von Montebello		1 *
	97	" " Montebello.		2	0
	9.9	Elysium	purpurne	-	6
	97	Fanny Bias	Fanny Bias	-	12
	99	" Parrisot	" Parrifot	-	12
	77	favorite mignonne	begunstigte Schone	-	10
	87	Félicité perpetuée	köstliche langwährende	1	4
	28	feu d'Amour	Feuer der Liebe	1	4
	08	Général Donnadieu	General Donnadieu	2	
	11	Georgina	Georgina	-	12
	17	gigantea	Riefen		12
	**	" purpurea	" purpurne	1	-
	**	gloire de jardin	Glorie des Gartens	1	8
	**	grande belle pourpre	große schone purpur	1	
	11	" Caesar	Cafar	1	4
	19	" Henriette	Henriette (fcon)	2	
	**	" illustre	erhabene	-	8
	11	" Victoire	dunkelrothe	2	8
	**	" Loevendahl	Lövendahl's	1	8
	11	" Mogul	großer Mogul	-	12
	99	" Sultan	Sultan	-	12
	17	grisea rubra	graurothe	-	4
	11	Guirlande	Guirlanden	-	12
	**	Hercules	Herkules	1	4
	17	Hessoise (petite)	hessische, schonrothe	-	10
	11	hollandica major	große Centifolie	-	12
	11	" minor	Eleine	_	6
	11	imperialis pallida (alba			
		imper.)	kaiferliche blaße	_	12
	"	invincible	fone farmin	1	8
	,,	Joséphine	Sofephine	-	12
	,,	" Beauharnais.	Josephine Beauharnais	3	
			Rosa	1	

Rosen.

				1 1	13
c	ent	if. Iphigénie	Iphigenie	3	-
	11	Junon	Suno.		12
	11	Kensington Portugal	Renfinaton		14
	"	la belle distinguee	schöne ausgezeichnete hochrothe	2	1
		la belle Marie	schöne Maria		
	"	The second secon			-
	17	la délicieuse	Föstliche		8
	19	la Marie	Marie	2	-
	**	Laralette	Lavalette	2	-
	**	Leea	Lee's blake	1	-
	**	" perpetuelle (du Ron			
	ir	" rubra	köstliche rothe	3	12
	89	l'ombre agréable	angen hmer Schatten	-	8
	**	" superbe	herrlicher "	1	-
	17	l'Emperatrice de France	französische Kaiserin (fchön)	1	12
	17	le roi des Pays-bas	König ber niederlande		14
	17	Lodoiska	Lodoista	_	10
	"	l'ornement de Parade	zierende	_	12
		Louise	schöne rothe	1	8
	11	lutescens marginata	weißgelbl. mit röth!. Rande (halbgef.)		1 -
	17	0		-	12
	**	Lyonnaise	Lyoneserin	_	8
	9.9	Madame Favier	Madame Favier	1	8
	17	" de Savignon	schöne hellrothe	2	1-
	**	magnifique sans égale	prachtvolle ohne Gleichen	2	-
	11	major	große	-	8
	**	Maria Louise	Maria Louise (fchon)	1	-
	11	marmorea	marmorirte		8
	11	" purpurea	" purpurne	1	-
	17	media	mittlere	-	8
	17	mignonne	fchöne Mignonne		12
	17	" pale	blage		12
		minima (Rose de Meaux)	Fleinste Dukaten.		
	11				6
	11	minor (Regia)	fleine "	_	6
	97	mirabelle	Mirabellen	-	10
	**	Montespan	Montespan	-	10
	11	muscata alba	weiße Muscat	-	14
	**	Nisida	Nifiba		12
	**	ornata rubra	geschmückte rothe	_	10
	**	panachée	geflammte	2	-
	**	" petite	fleine garte gestreifte	2	
	**	" superbe	schone kleine "	2	-
	11	parisienne	parifer	_	10
	,,	petite rougeâtre	fleine röthliche	_	12
			Madame Pompadour		
	99		fleine violette		12
	"	pompone violette		-	10
	"	Poniatowski	Poniatowski	1	8
-	11	Pope's autumnal	Pope's Herbst	-	10
-	19				10
-	P		frühe	-	8
	,	Prince d'Aremberg	Prinz Aremberg (fchon)	1	4
,	9	" Leopold Coburg	" Leopold Coburg	1	4
			Rosal	1	
					-

				2 1	B
C	entif	. Princesse Charlotte	Pringeffin Charlotte	1	-
	"	" Joséphine			
	"	d'Hohenzollern	" Josephine Hohenzollern	1	4
	22	purpurea	purpurne	_	8
	**	" floribunda	vollblühende	-	8
	17	" minor	Fleine	_	10
	11	quercifolia	großblumige eichenblättrige	2	
	11	Regina Isabella	Königin Ifabella	_	12
	"	Reine d'Esther	" Esther	1	
		" d'Hongrie	" von Ungarn		12
	11	" Hortense	" Hortenfia	-	8
	11		Nichts übertrifft mich	1	0
	11	Rien ne me surpasse		2	_
	17	renoncule	ranunkelblüthige	1	8
	**	Robert le diable	große purpurne	2	4
	17	Roi des pourpres	Ronig der Purpurnen	-	12
	17	rose brilliante	glänzende	2	
	17	rouge admirable	fcone rothe	1	8
	27	" Ardoisée	schöne rothe	1	12
	**	" grande	große rothe	1	
	27	" noble superbe	prächtige rothe	1	8
	17	" royale	konigliche rothe	_	12
	17	" superbe	schöne rothe	_	12
	11	royal crimson	königliche karmoifin	-	8
	17	rubor vividus	lebhaft rothe		12
	17	sanguinea	fcone blutrothe		4
	11	sertum majus	große Kranz		8
		simplex	einfache Centifolie		12
	**		Sophia (fchon)		8
	17	Sophie	vorzüglich schöne		_
	19	speciosa	practivolle rothe	1	8
	9.9	splendida			10
	97	Spongs	Spong's schöne		
	69	stript mignonne	gestreifte liebliche	1	14
	17	superba	röftliche		_
	27	superbe des bruns	schönste ber Braunen		-
	17	Suwarow	Suwarow	1	12
	27	tricolor(la belle Alliance)	dreifarbige	2	8
	17	" de Wazemmes	karmin mit weiß	4	-
	17	" major	dreifarbige große	2	8
	**	triomphante	triumphirende	-	10
	11	Triomphe de Guerin	blaß, lebhaft rofa	3	12
	97	Tuscany black	schwarze Toscaner	-	8
	11	undulata	wellenförmige	-	14
	"	Vandale	vandalische	-	8
	"	venetiana	Benetianer	-	10
	22	vermillion	halbgefüllte cochenillefarbige		10
	11	Vernon	Bernon's (fehr schön)	3	_
		Victor de Tracy	Bictor von Tracy		_
	17	Vilmorina	Bilmorin's	1	8
	99		prächtige rothe		0
	. "	Ypsilanti			-
(cinna	amomea	Simmt=Rofe	-	4
	17	fl. pl	" gefüllte Rosa	-	4
			Rosa		

				×	B
	inns	momea florida	Zimmt=Rose, vollblubende	-0-	8
		scena	rothe damascener		6
	"	alba	weiße halbgefüllte		12
	11	beaute tendre	fcone zarte		12
	"	bifera officinalis	Upotheter=Rofe		-
			weiß mit rothem Rande	-	8
	"	Leda	große	2	8
	17	major menstrualis alba	gtope	-	8
	**				
* *		(4 saisons)	weiße immerblühende	1	-
,	19	" du Roi (")	prächtige " du Roi's	1	
	11	" la Volumineuse(")	große vorzügliche "	2	8
	**	" rubra (")	rothe " " "	-	8
	17	Paul Pry	Farmoifin	2	8
	11	Prince Regent	Pring Regent		8
	11	rouge tendre	rothe zarte		12
	11	rubra pallida	blagrothe		12
	17	York and Lancaster	gestreifte		12
Ę	gallie	ca	Effig	-	4
	11	Albion	Mbion's	-	8
	11	Alicant	Micant's	-	8
	17	bleu et pourpre	blau und purpur		12
	17	Buonaparte	Bonaparte	2	
	11	brilliante	schöne		14
	11	burning Coal	brennende Kohle	_	8
	11	compacta	gebrungene		8
	11	crimson mignonne	dunkelrothe	-	12
	17	dark marbled	bunkel marmorirte	_	8
	11	de Tangière	Tangier's	_	8
	11	Diana	Diana	_	10
	77	du Roi fiebe damasc. du	Roi		1
	"	Duc de Brabant	Herzog von Brabant	1	-
	"	" de Fitz James	" von Fix James	3	-
	17	Electeur	Kurfürst	_	10
	11	Elvin	Elwin's		8
	17	Enchanteresse	fcmärzli he		8
	**	Esther	Esther	_	8
	11	favorite purple	schöne purpur	-	10
	"	Felix	Felix	-	4
	"	flammea	flammenbe	_	14
	11	gloire des pourpres	blaue	1	4
	**	gloria mundi	sehr dunkle.	1	_
	**	glorieuse superbe	fcone.	1	4
	17	grande pompadour	große Pompadour	1	
	17	belle pourpre	sche große purpur	1	_
	"	incomparabilis	fcone großt parpar	-	10
	"	la modeste	bescheibene		8
		Leyden	Eeidener	-	9
	"	Azerge Charles Transcribert	Rosa		3
			A O Sa	-1	

^{*)} Eine ben ganzen Sommer hindurch blühende vorzügliche Rofe.

gallica light purple bellpurpur — 6 " Louis XVIII. Bouls XVIII. 1 6 " Mad. Favier Dabame Savier 1 1 — major Große 8 " marmorea. marmoritte — 6 " in floribunda buttel violette — 6 " in floribunda buttel violette — 6 " in miniata. febt sarte fabine — 1 " multiflora buttel floringe — 8 " Nurbonne. Plarbonne — 8 " n Nirbonne. Plarbonne — 14 " n ingra. buttel fdöne. — 10 " n nigra. buttel fdöne. — 10 " n spaveracea. mohnartige — 8 " n vonench purpurfarbige. — 8 " n rubra. totbe — 12 " n rubra. totbe — 12 " n rubra. totbe — 12 " n sunspareille bene Sleichen. — 12 " n undulata wellenförmige — 8 " miniature. fdöne flöne — 12 " Maroc. Daroffo — 8 " miniature. fdöne flöne — 12 " Maroc. Daroffo — 8 " nonpareille. unvergleichtiche. — 8 " nonpareille. unvergleichtiche. — 8 " pencillata Imitte — 8 " pencillata Imitte — 8 " pourpur bizarr bigatre — 10 " rubra bicolor. gwefarbige creffen 2 " rupra sanspareille. bifait in twiffen Etreffen 2 " runge violette rothyolotette — 12 " sanspareille. bifait in totb. — 10 " sanspareille. bifait in totb. — 10 " sanspareille. bifait in totb. — 10 " sanspareille. bifait in totb. — 12 " superba. fdöne purpur — 10 " sanspareille. bifait in totb. — 12 " superba. febt fdöne. — 12 " wetterdoo. Blaeteloo. — 12 " Wettington. Bellington. — 14 blolosericea. — 6 " carmine brilliante. — 6 " föne farmoifin — 12				1	24	13
Mad. Favier Diabame Favier 1	g	allic	ea light purple	hellpurpur	-	6
major große — 8 marmorea marmorite — 4 " matroviolacea buntel violette — 6 " floribunda vielslübenbe — 6 " Mad. Koechlin Mahame Richlin 1 " minitata febr sarte fchone — 1 " multiflora vielslumige — 8 " Nurbonne Marbonne — 8 " Nurbonne Marbonne — 9 " Nurbonne Marbonne — 9 " nigra buntle fchone — 10 " nigrescens fchonirsliche — 10 " nigrescens fchonirsliche — 8 " Nonsuch purpurfarbige — 8 " papaveracea mohnartige — 10 " piquante viquante — 10 " niquante viquante — 12 " rubra rothe — 12 " nundulata rothe — 12 " nundulata viquante — 14 " nannaculoides ranun-elolühenbe — 12 " nundulata viquante — 14 " nannaculoides — 14 " nannaculoides — 15 " nonpareille ohne Sleichen — 1 " nannaculoides — 14 " nannaculoides — 15 " nigra fchoners fchone — 1 " nannaculoides — 12 " Maroc Maroc Maroc — 12 " Maroc Maroc — 12 " Maroc Maroc — 12 " nonpareille unvergleichliche — 8 " nigra fchoirelische — 12 " nonpareille unvergleichliche — 8 " nonpareille unvergleichliche — 8 " pencillata limitet — 8 " pencillata limitet — 8 " nonpareille unvergleichliche — 10 " pourpre bizarre bijarre — 10 " purpurascens purpur mit weißen ©treifen — 2 " purpurascens purpur mit weißen ©treifen — 2 " purpurascens purpur mit weißen ©treifen — 12 " purpurascens purpur mit weißen ©treifen — 12 " sanspareille bläulich mit roth — 10 " sept un cerise? fiebenblumige til. — 12 " versicolor gweifarbige rothe — 1 " St. Germain ©t. Germain's fchone — 12 " St. Germain ©t. Germain's fchone — 12 " Wellington — 10 " Wellington — 10 " Wellington — 14 Holosericea ©sammt — 14		**			- 150	6.
marmorea. marmoritte. — 4 " " atroviolacea. buntel violette. — 6 " " floribunda. vielelühenbe. — 6 " " Mad. Koechlin. Dlabame Kichlin. 1 " " miniata. feht zarte scheme. — 1 " " miniata. feht zarte scheme. — 1 " " miniata. feht zarte scheme. — 1 " " Narbonne. Plarbonne. — 8 " Narbonne. Plarbonne. — 10 " " nigra. buntel schome. — 10 " " nanunculoides tanun.elblühenbe. — 8 " " ranunculoides tanun.elblühenbe. — 12 " " rubra. rothe. — 12 " " sanspareille. ohne Gleichen. — 1 " " splendida. besonters schom. — 1 " " splendida. besonters schom. — 1 " " undulata. wellenförmige. — 8 " " minitature. schome steine. — 12 " Maroc. Marote. — 12 " Maroc. — 12 " Marote. — 12 " Maroganica. — 12 " Daroteo. — 8 " nonpareille. unvergleichliche. — 8 " nonpareille. unvergleichliche. — 8 " pallida amoena. schome. — 12 " Paragon (cent.) borzügliche. — 8 " " royale. Eningl. purput. — 10 " ranunculoides. ranuntelartige. — 12 " purpurascens. purpur mit wissen Streifen 2 " purpurascens. purpur mit wissen Streifen 2 " purpurascens. purpur mit wissen Streifen — 12 " striee. — 12 " purpurascens. purpur mit wissen Streifen — 12 " susspareille. bläusch mit roth. — 10 " sept un cervice? schome. — 12 " St. Bernain. — 26. Germain's fchome. — 12 " St. Patrick. — 27. Patrick's — 8 " " versicolor. bunte Gffg. — 12 " Versicolor. bunte Gffg. — 14 " Versicolor. bunte Gffg. — 14 " Versicolor. Susterloo. — 12 " Wetlington. — 14 bloosericea. — 20 " Sammt. — 14 bloosericea. — 14		22			1	
		"	9			
		**	marmorea	marmorirte	-	4
		11	" atroviolacea	dunkel violette		6
" "miniata. fehr garte schöne. 1 " "multistora. victoluminge. — 88 " "Narbonne. Marbonne. — 14 " "nigra. Megre. Meger. — 14 " "nigra. bunēle schöne. — 10 " "nosuch. purpursarbige. — 8 " "papaveracea. mohartige. — 10 " "piquante. viquante. — 10 " "piquante. viquante. — 12 " "rubra. — 12 " "rubra. — 12 " "sanspareille ohne Sleichem. — 1 " "splendial. besonbers schöne. — 1 " "undulata. besonbers schöne. — 1 " "undulata. besonbers schöne. — 1 " "undulata. besonbers schöne. — 12 " Maroc. — Darotēlo. — 8 " miniature. — 500 setiene. — 12 " Maroc. — Darotēlo. — 8 " pallida amoena. schöne blaße. — 12 " purpureille. unvergleichtiche. — 8 " pallida amoena. schöne blaße. — 12 " Paragon (cent.) borgāgliche. — 8 " pencillata. Itniirte. — 8 " pourpre bizarre bigarre. — 8 " "royale. Eönigl. purpur. — 10 " pourpre bizarre bigarre. — 8 " "royale. Eönigl. purpur. — 8 " "royale. Eönigl. purpur. — 10 " ranunculoides. ranunēlartige. — 12 " purpurascens. purpuratige. — 12 " purpurascens. purpur mit weißen Streifen 2 — 12 " purpurascens. purpur mit weißen Streifen 2 — 12 " purpurascens. purpur mit weißen Streifen 2 — 12 " purpurascens. purpur mit weißen Streifen 2 — 12 " purpurascens. purpur mit weißen Streifen 2 — 12 " purpurascens. purpur mit weißen Streifen 2 — 12 " purpurascens. purpuratige. — 10 " ranunculoides. ranunēlartige. — 10 " sanspareille. blaulich mit roth. — 10 " sept un cerise? schemblumige. — 1 " St. Germain. — 2 " St. Germain. — 2 " St. Seterloo. — 12 " St. Patrick. — 5: Seterloo. — 12 " Wetlington. — 10 " Wetlington. — 14 " Waterloo. — 12 " Wetlington. — 14 " bolosericea. — 12		11	" floribunda			6
multiflora vielblumige.		**	" Mad. Koechlin	Madame Köchlin	1	-
m Narbonne. Parbonne — 8 m Nègre. Pleger — 14 m nigra. Duntie foone. — 10 m nigra. Individual purpurfarbige. — 8 m nigra. Monsuch. purpurfarbige. — 9 m papaveracea. mohnartige. — 10 m piquante. piquante. — 10 m piquante. piquante. — 10 m ranunculoides. ranun'elblähenbe. — 12 m ranunculoides. ranun'elblähenbe. — 12 m sanspareille. ohne Gleichm. — 1 m splendida. befonders fchöne. — 1 m splendida. befonders fchöne. — 1 m undulata mellenformige. — 8 m miniature. fchone feline. — 12 m Maroc. Maroffo — 8 m nigra. fchon'erfliche. — 12 m Maroc. Maroffo — 8 m nigra. fchon'erfliche. — 8 m nonpureille. unvergleichliche. — 8 m nonpureille. unvergleichliche. — 8 m pallida amoena. fchone loafe. — 12 m Paragon (cent.) borzügliche. — 8 m pencillata Imiirte. — 8 m pencillata Imiirte. — 8 m pourpre bizarre bizarre m royale. fonigl. purpur. — 8 m purpurascens. purpurartige. — 12 m purpurascens. fchöne purpur — 10 m ranunculoides. ranunfelartige. — 12 m sanspareille. bisuich mit roth — 10 m sept un cerise? fiebenblumige. — 12 m st. Germain. — 12 m St. Patrick. — 12 m Thiard. buntefourpur. — 1 m versicolor bunte Effig. — 4 m Versicolor — 5 m Wellington. — 12 m Waterloo. — 12 m Wetlington. — 14 holosericea. — 20 m buntefourpur. — 4 holosericea. — 20 m Maroffourpur. — 14 holosericea. — 20 m miniature. — 14 m versicolor. — 14 holosericea. — 20 m miniature. — 14 m versicolor. — 12 m wellington. — 14 holosericea. — 1		19	" miniata	fehr zarte schone	1	4
		11	" multiflora	vielblumige		. 8
n nigra. buntle fabore. — 10 n nigrescens. fdwärzliche. — 8 n nonsuch. purpurfarbige. — 9 n papaveracea. mohnartige. — 10 n piquante. piquante. — 10 n ranunculoides ranunteblühenbe. — 12 n rubra. — 10 n sanspareille. ohne Gleichen. — 1 n sundulata wellenförmige — 8 n miniature. fchone fleine. — 12 n Maroe. — Maroebo — 8 n igra fchourgliche. — 8 n nonpareille. — 12 n monpareille. — 12 n monpareille. — 12 n pallida amoena fchone blaße — 12 n paragon (cent.) — 12 n paragon (cent.) — 12 n pourpre bizarre bijarre — 8 n pomona. — 10 n pourpre bizarre bijarre — 8 n purpurascens. — 10 n purpurascens. — 10 n purpurascens. — 10 n striee — 12 n purpurascens. — 10 n purpurascens. — 10 n ranunculoides. — 12 n purpurascens. — 12 n purpurascens. — 13 n striee — 14 n sanspareille. — 15 n purpurascens. — 16 n rouge violette — 12 n purpurascens. — 14 n sept un cerise? fiebenblumige. — 12 n sanspareille. — 15 n sept un cerise? fiebenblumige. — 12 n striard — 14 n versicolor — 12 n thiard — 14 n versicolor — 12 n wellington. — 14 holosericea. — 38 nonet — 14 holosericea. — 4 holosericea. — 4		97	" Narbonne	Narbonne		8
m nigrescens fowarzliche		11	" Nègre	Neger		14
m nigrescens. fcmirifique		19	" nigra	duntle fcone	_	10
" Nonsuch purpurfarbige — 8 " papaveracea mohnartige — 10 " piquante piquante piquante — 8 " ranunculoides ranunfelbühenbe — 12 " rubra rothe — 14 " sanspareille ohne Gleichen — 1 — 14 " splendida befonders schöne — 1 4 " undulata wellenförmige — 8 " minicature schöne fleine — 12 " Maroc — Maroffo — 8 " nonpareille unvergleichtiche — 8 " nonpareille unvergleichtiche — 8 " pallida amoena schöne blaße — 12 " Paragon (cent.) vorzügliche — 8 " pencillata Innite — 8 " Pomona — Pomona — 10 " pourpre bizarre bizarre — 10 " purpurascens purpur mit weißen Streifen — 2 " purpurea superba schöne purpur — 10 " ranunculoides ranunfelartige — 12 " rubra bicolor giveifarbige rothe — 1 " sanspareille bläusch mit roth — 10 " sept un cerèse? seen bunte Griffic — 12 " St. Germain — 6. " St. Patrick — 6. " Thiard — buntelpurpur — 1 " Thiard — buntelpurpur — 1 " Versicolor — 5. " Wetlington — 12 " Wetlington — 12 " Wetlington — 12 " Wetlington — 12 " Wetlington — 13 " Wetlington — 14 " Wetlington — 12 " Ballington — 14 " bolosericea — 6ammt — 4		77	The second secon	fcmärzliche		8
" papaveracea mohnartige — 10 " piquante. piquante. — 8 " ranunculoides ranuntelbtühenbe — 12 " rubra. rothe — 8 " " sanspareille ohne Gleichen. — 1 " " splendida. befonders fchöne — 1 " " undulata wellenförmige — 8 " miniature fchöne Fleine. — 12 " Maroc. — Marotho — 8 " nigra fchwizsliche. — 8 " nonpareille. unvergleichliche. — 8 " pallida amoena fchöne blaße — 12 " Paragon (cent.) vorzägliche. — 8 " pencillata Imitte — 8 " pencillata Imitte — 8 " pomona. — 10 " pourpre bizarre bizarre bizarre. — 10 " " striee purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens. — purpuratige. — 12 " purpurea superba fchöne purpur — 10 " ranunculoides. ranuntelartige. — 12 " rubra bicolor. Zweifarbige rothe — 1 " sanspareille. bläulich mit roth. — 10 " sept un cerise? fiebenblumige. — 12 " St. Germain. — 15 " St. Germain. — 15 " St. Germain. — 15 " St. Patrick. — 12 " Thiard — buntelpurpur — 14 " versicolor bunte Effig. — 4 " violacea violett purpur — 4 " versicolor bunte Effig. — 4 " violacea. — 12 " Waterloo. — 12 " Wellington. — 12 " Wellington. — 12 " Wellington. — 12 " Wellington. — 14 " bolosericea. — 20 " annut. — 4				purpurfarbiae		8
n piquante. piquante. — 8 n ranunculoides ranunfelblühenbe. — 12 n rubra. rothe. — 8 n sanspareille. ohne Gleichen. — 1 n splendida. befondere schen. — 1 n splendida. befondere schen. — 1 n splendida. befondere schen. — 1 n undulata wellenförmige — 8 n miniature. schone fleine. — 12 Maroc. Marocto — 8 n nigra. schone fleine. — 12 n Maroc. Marocto — 8 n nigra. schone fleine. — 12 n monpareille. unversleichliche. — 8 n nonpareille. unversleichliche. — 8 n pallida amoena. schone blaße. — 12 n Paragon (cent.) vorzägliche. — 8 n pencillata. Imitte. — 8 n pencillata. Imitte. — 8 n pomona. — 10 n pourpre bizarre bizarre. — 10 n pourpre bizarre. — 10 n pourpre bizarre bonigate. — 12 n purpurascens. purpur mit weißen Streifen. 2 n purpurascens. purpurartige. — 12 n purpurascens. purpurartige — 12 n purpurascens. purpurartige. — 12 n purpurascens. purpurartige. — 12 n purpurascens. purpurartige. — 12 n purpura superba. schone purpur — 10 n ranunculoides. ranunfelartige. — 12 n sanspareille. blaulid mit roth. — 10 n sept un certice? schemblumige. — 1 n sanspareille. blaulid mit roth. — 10 n sept un certice? schemblumige. — 1 n st. Germain. St. Germain's schöne. — 12 n St. Patrick. St. Patrick's — 8 n superba. sch. Sct. Sermain's schöne. — 12 n St. Patrick. St. Sermain's schöne. — 12 n Waterloo. St. Stellington. — 1 n Waterloo. St. Stellington. — 1 holosericea. Sammt. — 4						
" ranunculoides. ranunfelblühenbe — 12 " rubra rothe — 8 " sanspareille ohne Gleichen 1 — " splendida befonders schöne 1 4 " undulata wellenförmige — 8 " miniature schöne Fleine — 12 " Maroc Maroteo — 8 " nigra schöne Fleine — 12 " Maroc morpareille unvergleichliche — 8 " nonpareille unvergleichliche — 8 " pallida amoena schöne blaße — 12 " Paragon (cent.). vorzügliche — 8 " pencillata tmirte — 8 " Pomona — 4 " pomona — 10 " pourpre bizarre bizarre — 13 " " striee purpur mit weißen Streifen — 8 " purpurascens purpurartige — 12 " purpuras superba schöne purpur — 10 " ranunculoides ranunfelartige — 8 " rouge violette rothviolette — 12 " rubra bicolor zweifarbige rothe — 1 " sanspareille bläulich mit roth — 10 " sept un cerise? schenblumige — 12 " St. Germain St. Germain St. Germain St. Germain St. Germain St. Patrick St. Stermain St. Stermain St. Stermain 14 Holosericea Stellington 14 Holosericea Stellington 14 Holosericea Stellington 14 Holosericea St. Stermain 14						-
" " rubra. rothe. — 8 " " sanspareille. ohne Gleichen. 1 " " splendida. befonders fchone. 1 " " undulata. wellenförmige. — 8 " miniature. fchone fleine. — 12 " Maroc. Darotto. — 8 " nigra. fchone fleine. — 8 " nigra. fchone blaße. — 12 " nonpareille. unvergleichtiche. — 8 " pallida amoena. fchose. — 12 " Paragon (cent.). vorgügliche. — 8 " Paragon (cent.). vorgügliche. — 8 " pencillata. Imitte. — 8 " Paragon (cent.). vorgügliche. — 8 " pencillata. Imitte. — 8 " pencillata. Imitte. — 8 " pomona. Pomona. — 10 " pomona. <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
## ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *						
" " splendida. befonders schöne 1 4 " " undulata wellenförmige — 8 " miniature. schöne Fleine. — 12 " Maroc. Maroffo — 8 " nigra. schwärzliche. — 8 " nonpareille. unvergleichliche. — 8 " pallida amoena schöne blaße. — 12 " Paragon (cent.) vorzägliche. — 8 " pencillata. Imitte. — 8 " pencillata. Imitte. — 8 " Pomona. — Pomona. — 10 " pourpre bizarre bizarre bizarre. — 8 " " royale. föngl. purpur. — 8 " " striee. purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens. purpurartige. — 12 " purpuras superba schöne purpur — 10 " ranunculoides. ranunfelartige. — 8 " rouge violette rothviolette — 12 " rubra bicolor. zweisparbige rothe. — 1 " sanspareille. bläulich mit roth. — 10 " sept un certise? siebenblumige. — 12 " St. Patrick. — 5t. Germain. — 12 " St. Patrick. — 5t. Germain's schöne. — 12 " Thiard bunkelpurpur. — 1 " Versicolor bunke Essign. — 4 " versicolor bunke Essign. — 4 " versicolor bunke Essign. — 4 " Versicolor Baterloo. — 12 " Wallington. Baellington. — 14 bolosericea. — 6ammt. — 4						0
" " undulata wellenförmige						-
miniature fdöne kleine — 12 Maroc. Marofeo — 8 nigra fdwärzliche — 8 nonpareille. unvergleichtiche — 8 pallida amoena fdöne blaße — 12 Paragon (cent.) vorzägliche — 8 pencillata Imiirte — 8 Pomona Domona — 10 pourpre bizarre bizarre bizarre Edingl. purpur — 8 " " royale Edingl. purpur — 2 " " strice purpur mit weißen Streifen — 2 " purpurascens purpuratrige — 12 " purpuras superba fdöne purpur — 10 " ranunculoides ranunkelartige — 8 " rouge violette rothviolette — 12 " rubra bicolor. zweifarbige rothe — 1 " sanspareille bläulich mit roth — 10 " sept un cerise? fiebenblumige — 1 " St. Germain — 6t. Germain's fdöne — 12 " St. Patrick — 6t. Germain's fdöne — 12 " Thiard bunkelpurpur — 1 " Versicolor bunke Effig — 4 " versicolor bunke Effig — 4 " versicolor bunke Effig — 4 " Versicolor Baterloo — 12 Wellington — Bellington — 14 bolosericea — 6mmt — 4		07			1	
" Maroc. Marotto — 8 " nigra. [dwarslide. — 8 " nonpareille. unversleichliche. — 8 " pallida amoena [döne blaße. — 12 " Paragon (cent.) vorsägliche. — 8 " pencillata Imitte — 8 " pencillata Imitte — 8 " pomona. — 10 — 10 " pourpre bizarre bizarre. — 8 " royale Eönigl. purpur — 8 " " royale Eönigl. purpur — 2 " purpurassens. purpur mit weißen Streifen 2 " purpurassuperba [döne purpur — 10 " ranunculoides. ranunfelartige. — 8 " rouge violette. rothyiolette — 12 " rubra bicolor. gweifarbige rothe. 1 — 12 " rubra bicolor. gweifarbige rothe. 1 — 12 " sanspareille. bláulid mit roth. — 10 — 12 " St. Germain. ©t. Germain's fdöne. — 12 " St. P		17			-	
nigra		11			-	12
		11		Control of the Contro		8
pallida amoena		11	nigra		-	8
" Paragon (cent.) vorsügliche		11	nonpareille	unvergleichliche	-	8
" pencillata Imirte — 8 " Pomona — 10 " pourpre bizarre bijarre — 8 " " royale Fónigl. purpur — 8 " " striée purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens — 12 " purpurea superba fchöne purpur — 10 " ranunculoides ranunfelartige — 8 " rouge violette rothyiolette — 12 " rubra bicolor ğweifarbige rothe 1 " sanspareille bláulich mit roth — 10 " sept un cerise? fiebenblumige 1 " St. Germain ©t. Germain's fchöne — 12 " St. Patrick ©t. Patricks — 8 " superba fchr fchöne 1 " Versicolor bunfelpurpur 1 " Violacea biolett purpur 4 " Waterloo Baterloo — 12 " Wellington		11	pallida amoena	fcine blake	-	12
		11	Paragon (cent.)	vorzügliche		8
		**	pencillata	Imitte	ereside.	8
" " royale Főnigl. purpur — 8 " " striée purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens purpurattige — 12 " purpurca superba fchöne purpur — 10 " ranunculoides ranunfelartige — 8 " rouge violette rothviolette — 12 " rubra bicolor gweifarbige rothe 1 " sanspareille bláulid mit roth — 10 " sept un cerise? fiebenblumige 1 " St. Germain Gt. Germain's fdöne — 12 " St. Patrick Gt. Patricks — 8 " superba fehr fdpöne 1 " Thiard bunfelpurpur 1 " versicolor bunfe fffig — 4 " Violacea biolett purpur — 4 " Waterloo Baterloo — 12 " Wellington Bellington 1 bolosericea Gammt 4		**	Pomona	Pomona	-	10
" " striee. purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens. purpuratige. — 12 " purpurea superba. schöne purpur — 10 " ranunculoides. ranunkelartige. — 8 " rouge violette. rothviolette. — 12 " rubra bicolor. sweisarbige rothe. — 1 " sanspareille. blaulich mit roth. — 10 " sept un cerise? sebenblumige. — 1 " St. Germain. St. Germain's schöne. — 12 " St. Patrick. St. Patrick. — 8 " superba. sept schöne. — 1 " Theard bunkelpurpur. — 1 " versicolor bunke sspire. — 1 " versicolor bunke sspire. — 4 " versicolor bunke sspire. — 1 " Waterloo. Batevloo. — 12 " Wellington. Wellington. — 14 bolosericea. — 2 " Wellington. Smellington. — 1 bullosericea. — 2 " Wellington. — 12 " Wellington. — 12 " Wellington. — 12		"	pourpre bizarre	bizarre	-	8
" purpurascens. purpurattige. — 12 " purpurea superba. fchöne purpur — 10 " ranunculoides. ranunfelartige		11	" royale	Bonigl. purpur		8
" purpurea superba fcfone purpur — 10 " ranunculoides ranuncelortige — 8 " rouge violette rothviolette — 12 " rubra bicolor gweifarbige rothe 1 " sanspareille bláulid mit roth — 10 " sept un cerise? fiebenblumige 1 " St. Germain Et. Germain's fcfone — 12 " St. Patrick Et. Patricks — 8 " superba fehr fcfone 1 " Thiard bunfelpurpur 1 " versicolor bunte Effig — 4 " violacea buotett purpur — 4 " Waterloo Baterloo — 12 " Wellington Bellington 1 4 bolosericea Eanmt 4		11	" striëe	purpur mit weißen Streifen	2	
" ranunculoides." ranunfelartige		"	purpurascens	purpurartige	_	12
		17	purpurea superba	schöne purpur	_	10
rouge violette		et	ranunculoides		_	
" rubra bicolor. gweifarbige rothe. 1 " sanspareille. bláulich mit roth. — 10 " sept un cerise? fiebenblumige. 1 — " St. Germain. St. Germain's fcone. — 12 " St. Patrick. St. Patricks. — 8 " superba. fcht fcone. 1 — " Thiard. bunkelpurpur. 1 4 " versicolor. bunte Effig. — 4 " violacea. biolett purpur. — 4 " Waterloo. Baterloo. — 12 " Wellington. Bellington. 1 4 bolosericea. Sammt. — 4		11	rouge violette		_	
					1	
" sept un cerise?" fiebenblumige 1 — 12 " St. Germain. St. Germain's fdöne. — 12 " St. Patrick St. Patricks. — 8 " superba. fehr fdöne. 1 — " Thiard bunkelpurpur. 1 4 " versicolor bunte Effig. — 4 " violacea. violett purpur. — 4 " Waterloo. Baterloo. — 12 " Wellington. Bellington. 1 4 bolosericea. Sammt. — 4		17			-	
"St. Germain. St. Germain's fdöne. — 12 "St. Patrick. St. Patricks. — 8 "superba. fehr fdöne. 1 — "Thiard. bunkelpurpur. 1 4 "versicolor. bunte Effig. — 4 "violacea. violett purpur. — 4 "Waterloo. Waterloo. — 12 "Wellington. Bellington. 1 4 bolosericea. Sammt. — 4						10
"St. Patrick ©t. Patricks — 8 "superba fehr schone 1 — "Thiard bunkelpurpur 1 4 "versicolor bunte Essign — 4 "violacea violett purpur — 4 "Waterloo — 12 "Wellington Bellington 1 4 bolosericea ©ammt — 4						
" superba fehr schone 1 " Thiard bunkelpurpur 1 4 " versicolor bunte Effig. — 4 " violacea violett purpur — 4 " Waterloo Waterloo — 12 " Wellington Bellington 1 4 bolosericea Cammt — 4						
"Thiard bunkelpurpur 1 4 "versicolor bunte Effig. — 4 "violacea violett purpur — 4 "Waterloo Waterloo — 12 "Wellington 1 4 bolosericea Sammt — 4					-	8
" versicolor. bunte Effig. 4 " violacea. violett purpur. 4 " Waterloo. Waterloo. 12 " Wellington. Wellington. 1 bolosericea. Cammt. 4						-
" Violacea. violett purpur. — 4 " Waterloo. Baterloo. — 12 " Wellington. Bellington. 1 4 bolosericea. Sammt. — 4					1	
" Waterloo. — 12 " Wellington. Bellington. 1 4 bolosericea. Sammt. — 4			versicolor			
", Wellington			Violacea		******	-
holosericea Sammt 4			watertoo	Wsaterloo	-	12
n carmine brilliante schöne karmoisin				2ssellington	1	4
,, carmine brittiante, schone farmoisin	L			Sammt		-
Kosa!		70	carmine brilliante	ichone karmoifin	-	12
				Rosa		1

					1	B
	hyb	: ida alnifolia	Basta	rd, gefüllte ellernblättrige	2	8
	17	amoena	"	" angenehme		12
	11	Antiope	11	Untiope	2	-
	17	Asterath	"	blauliche	2	
	12	Beauty of Billiard	"	kostliche hochrothe	3	8
	11	belle nouvelle	"	schöne neue	2	_
	11	bouquet blanc	"	herrliche weiße, fehr fcon	2	_
	12	Brennus	"	prächtige rothe (gang vorzüglich		
				ſďion)	2	_
э	11	coronation	,,	gekrönte, fehr fcon	3	
	"	Drummondii inermis		Drummond's unbewaffnete	2	
	"	eclatante	**		2	-
			"	ausgezeichnete		8
	11	Enfant du Nord	"	schöne rosarothe	2	8
	17	Félicité per petuée (cent.)		besonders schöne	1	4
	11	fleur tendre	11	zarte schöne	_	11
	11	George IV. (indica				
		incomparabilis)	"	bunkle	1	8
	17	Holm's Mandarine	"	rothblühende, fehr schön	2	
	11	inermis fl. roseo_pallido	"	zartrofa, ohne Dorn	2	
	27	Josephine Antoinelle	11	Josephine Untoinette, fehrschon	2	
	99	King of Roses	"	prachtig geftreifte	2	8
	**	majorca	"	fehr dunkle vollblubende		12
	"	Maria Léonida	"	Maria Leonida	1	8
	11	moschata semiplena	"	halbgefüllte Moschus		12
	**	Orpheline de la Chine	"	3arte	2	
	"	Palmyre	"	Palmyra	1	8
	"	perfecta	,,	blafrothe	1	_
	11	persica alba fl. pl		gefüllte weiße perfische	1	
			"		2	-
	11	Philippe I	"	Philipp I	-	_
	"	Princesse Louise	"	Prinzeffin Louife	2	8
	17	Reine des perpétuelles	11	weiße	2	8
	**	rubella (fair maid)	11	gefüllte röthliche	1	-
	11	semperfl. maxima (caro-		and the same of th		
		lina)	"	fehr großblühende	2	
	2.7	spinosa,	"	gefüllte weiße	2	-
	11	Virotte	"	bunkle	1	8
1	abra	adora		or	1	*******
1	lute	a	einfach	e gelbe		6
	11	bicolor	zweifa	rbige Feuer	-	8
	11	fl. pl. (sulphurea)	gefüllt	e gelbe.	-	8
1	muse	cosa	Moost	cofe, gefüllte rothe		8
	17	alba	,,	" weiße	2	8
	"	" nova	**	" " fcone	3	_
*)	"	" menstrualis	"	" " immerblühende	2	8
	11	" varieg. (marmorea)	10	" marmorirte	3	-
	17	" carnea	- "	" blake	2	8
	"	coccinea	11	" hodrothe	2	8
				Rosa		
		1		7	1	

^{*)} Die Blumen diefer weißen immerblubenden Rofe find vollkommen bemoos't.

				Maria and a little of the later	*	B
mus	cos	a cristata (cent. cristata)	Moosrof	e, gefüllte kammartige, fcon	2	8
	19	la Flèche	11	" fcon bemoofte v.la Fleche	2	8
	"	Luxembourg	"	" köstliche neue hochrothe	2	8
	27	minima (de Meaux)	11	" Pleinste	2	8
	"	salviaefolia	11	" falbenblättrige	3	-
	11	Zoë (partout mousseuse)	99	" moosblattrige	2	8
	11	simplex	"	einfache	2	
	**	violacea	11	" violett rothe	5	
*) [Vois	ettiana	Moisette's	8 gewöhnliche	-	8
	11	Adelaide Bernard	#	Adelaide Bernard	1	8
	17	Aimee Vibert	11	reinweiße	1	
	"	alba inermis	"	weiße stachellose		14
	11	" fl. pl. variet	11	weißgefüllte	lone	12
	17	belle Marseillaise	11	fcone Marfeillerin	1	8
	**	Bertin	"	Bertin's		12
	17	bicolor	"	zweifarbige	1	8
	11	Bougainville	n	Bougainvill's rothe		12
	87	Camellia de Liçar	"	Eiçar	1	8
	"	Camellia (Miellez)	"	Miellez camellienblüthige	3	-
	11	Carbonara	11	Carbonara	1	
	11	Castolie	11	Castolie	2	-
	11	Charles X	**	Carl der X. (fehr schön)	-	12
	11	Comtesse de Fresnel	"	Grafin von Frednet	_	8
	17	" de Grillon	- 11	" von Grillon	3	-
	17	Dahlingen	"	Dahlingen	1	8
	. 11	d'Anjou	11	Unjou	-	12
	17	der Frühling	"	lillarofa	-	12
	11	Donna Maria	"	Donna Maria	2	8
	11	Duchesse de Dino	"	Bergogin von Dino	-	12
	11	Edmond Garrat	11	Ebmond Garrat	2	-
	**	elegans	"	fchone	1	-
	- 11	Eugène Pirole	- 11	Gugen Pirole	2	-
	77	Fellemberg	,,	Fellemberg	1	
	**	Gabrielle	**	Gabriele	1	8
	**	Grand-Duchesse Hélène	17	Bariet. vom Kaukasus	3	_
	22	grandiflora	- 11	großblühende (fcon)	1	-
	9.0	Hardy	"	Sardy	1	8
	99	Henri	11	Heinrich.	_	12
	**	Hortense	**	Hortenfie	-	12
	17	Kennedy	"	Kennedy	_	12
	**	Labiche	17	Labiche	1	-
	**	Lamarque	"	fbone gelblichweiße	1	
	17	La sarmenteuse	"	vielreifige	_	12
	**	Lady Byron	"	Lady Byron		12
	10	Lesbie	**	Lesbie		12
	97	lutea	"	gelbe	2	_
				Rosa		
-					-	1

^{*)} Simmtliche hier angeführte Roifett = Rofen find bei einiger Laub = Bebeckung im Binter ausbauernd.

				1	21	B
	Nois	ettiana Mulines	Noisette	e'8 mechelnsche	-	12
	"	marguerite	11	Margaretha		12
	"	Mignonnette Alupka	22	Bar'et. vom Kaukasus	3	-
	17	minor	11	Eleine		12
	10	paniculata	11	gerispte	-	10
	11	" rubra	11	" rothe		12
	17	Perle de Nikita	17	vom Kaukafus	3	-
	11	pompon	11	Eleine blagrothe	1	8
	10	purpurea	**	rothpurpurne		8
	11	Putneyana	"	Putney	_	12
	"	rosea alba	"	weißröthliche	1	_
		" " minor	11	Bleine bleichrothe		12
	18	" minor	"	röthliche fleine	-	12
	17	rose violette	17	rofa violette	_	12
	"	" petite	13	Fleine rothe		12
	17	Rothanger	17	Rothanger	1	8
	15	rouge virginal	17	röthliche weiße	_	12
	11	rubra	"	rothe	_	8
	17	" variet	,,	röthlich bunte	1	-
	17	rubella	"	hellrothe	_	12
	17	" striata	"	röthlich gestreifte	1	1.0
	19	scandens		rankende	1	8
	97		17	ansehnliche		12
	11	spectabilis	"	bornige		-
	99	spinosa	*******	gefüllte		8
	parv	viflora fl. pl	tleine	e penfylvanische		1
		sylvanica fl. pl		kleine do. oftblühende	-	1
		humilis fl. pl	H	ganze Sortiment folgt unten.)	1	8
	pim	pinellifolia fl. pl	(Das g	janze Sortiment forge unten.)		4
	prov	vincialis		n3	1	4
	**		***	köstliche		14
	11	holland. pallida	17	blaße holländische		1
	19		Marie Marie	a Louise)	1	8
		unculoides fl. pl	Eleine	Ranunkel		8
	rubi	iginosa		echenbe Sweetbriar		1
	17			ollblühende halbgefüllte		8
	99	fl. albo pl		iechende gefüllte weiße, neu		8
*) 11	" luteo pl	**	" reingelbe, sehr schön	1	
				und neu	1	-
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	***		-	8
		ndens vide capreolata.				
	sem	pervirens tl. albo pl	immer	rgrune gefüllte weiße		-
		" carneo pl	9.	, blake		-
		" rubro pl				-
		" Woronzowii	,			-
	Th	eragii		ıgi		-
	tur	binata	Tapet	en	1	6
				Ross	1	1

^{*)} Diese gefällte gelbe Rose ist beshalb besonders zu empfehlen, weil sie auf jedem Standorte reichlich blüht und nicht en expalier wie die gewöhnliche gefullte gelbe gezogen wird.

				*	B
unica (alb. unica, cent. alba)	weiße Centifo	lie			10
villosa	Sanebutten .			-	8
, fl. pl	"	gefüllte		1	-
pimpinellifolia alba pl	Pimpinellbl.,	gefüllte	weiße		8
" bicolor	"	11	zweifarbige	-	8
" carnea pl	11	11	blaße		8
" sulphurea fl. pl.	. "	11	schwefelgelbe (neu)	2	8
" lutescens fl. pl	11	11	gelblichweiße		12
" rubra pl	11	**	rothe		8

Roch 98 Barictaten Pimpinell : Rofen, als:

ni	mj	ninellifolia	pim;	oinellifolia	pimp	inellifolia
	11	Aegina.	11	Dunmore, Lady	**	Lockhart, Mrs
	11	Aiton, Mrs	99	Duncan, Lord	**	Lyndoch, Lord
	"	Alemna.	11	Dundas, Mrs	91	Lyon, Mrs
	11	Anderson, Mrs	07	Forbes, Miss	92	Main, Mrs
	11	Arethusa.	11	Gilmore, Mrs	17	Malcolm, Mrs
	27	Argyle, Duchess of	11	Glasgow, Countess of	11	Mar, Earl of
	"	Artemisia.	12	Gloucester, Duchess of	11	Melville, Lord
	"	Athol, Duke of	17	Graham, Mrs	11	M'Kenzie, Lady
	11	Athol, Duchess of	11	Granville.	22	Moncrieff, Lady
	11	Baird, Sir David	11	Hamilton, Duchess of	11	Moncrieff, Sir David
	**	Balfour, Lady E	17	Hamilton, Lady	99	Montgomery, Mrs
	11	Banks, Lady	17	Hamilton, Mrs	17	Montgomery Lady
	**	Blantyre, Lady	11	Hannibal.	**	Monstrosa.
	11	Boyle, Mrs	11	Hatton, Lady Finck	27	Oswald, Lady Lilly
	11	Breadalbane, Earl of	"	Hector.	11	Preston, Mrs
	**	Bute, Marchioness of	**	Hecuba.	11	Princess Elisabeth
	**	Caithness, Earl of	11	Henderson, Mrs	27	Princess.
	**	Calista.	**	Hercules.	27	Proteus.
	**	Campbell, Mrs	"	Hooker, Mrs	**	Queensberry, Marquis
	**	Clark, Lady	11	Hope, Lady	"	Queen Caroline.
	11	Cleopatra	11	Hopetoun, Earl of	17	Rosslyn, Earl of
	**	Compton, Lady	"	Hutton, Miss	11	Roxburgh, Duchess of
	**	Cooper, Mrs	11	Janus.	**	Saxonia.
	11	Coote, Lady Castle	12	Kennedy, Lord	**	Scott, Sir Walter.
	**	Corinna.	**	Kennedy, Miss	**	Seaforth, Lord
	11	Creusa.	11	Kerr, Lord	17	Sinclair, Sir John
	27	Cunningham, Mrs	**	Kinnear, Miss	19	Stewart, Lady
	**	Dalrymple, Lady II	11	Knox, Miss	**	Stewart, Lady Jane
	11	Daphne.	11	L'Amy, Mrs	11	Transparent.
	**	Don, Sir Alexander	11	Lauderdale, Earl of	17	White Provence.
	11	Douglas, Lady	- 11	Liston, Lady	11	Wynn, Lady Harriot
			à G	Stück von 8 bis 12 /3.		

Die gefüllte Pimpinell = Rose verbient in jedem schonen Garten einen Plat. Die willsommene Eigenschaft, mit ihren Blüthen so früh zu erscheinen, wird durch die Mannigsaltigkeit der Farben, den zierlichen Bau der Blumen und der Blätter sehr erhöht. — Durch sie hat man die Rosenstor um mehrere Wochen früher.

Un Ubhängen ober auf Hügeln, wo andere Rosen oft zu troden stehen, gebeiht biese vorzüglich, ba sie eigentlich eine Bergrose ift. Sie treibt bis in ben spaten Herbst ift schönes bunkelgrunes Laub, kommt in jedem Boden gut fort und leidet nicht von ber Kälte.

Ueberläßt man uns die Wahl ber Pimpinell-Rofen, fo find wir im Stande, völlig zweitentsprechende Sortimente der gefülltesten und verschiedensten Sorten zu geben, woburch ein ungleich schönerer Effect hervorgebracht wird, als wenn der Liebhaber selbst

bie Sorten bezeichnet, indem viele der oben angeführten nur halbgef ilt find, und manche in der Farbennuance, viel Aehnlichkeit haben. Will man daher ein guted Sortiment und zu einem billigen Preise bekommen, fo erlaffen wir nach unferer Wahl:

36 be	r gefüllteften	in 36 ber	verschiedensten	Sorten	für	20.1	
24	11	24	"	"	19	14 "	
18	"	18	"	**	**	10 "	
12	"	12	11	11	11	7 "	
6	**	6	11	"	**	3 "	8 13

Diverfe einfach blühende Rofen.

1	losa	Rose	*	B
	aciphylla	fcarfblättrige Pfenning		10
	alpina	2((pen	-	4
	" pendula	" mit hangender Frucht		4
	altaica	altaifche, weißgelblicher Grund, fehr groß-		
		blühend	rymates	12
	berberifolia Hardy	Harby's berberigenblattrige	5	-
	canina major	großblühende Hunds	-	4
	centifolia simplex	einfache Centifolie	-	8
	coruscans	ftart glanzeneblattrige großbluhende		8
	coryl,folia	hafelnußblättrige	-	4
	ferox	Igel		4
	Fischerii	Fischer's		6
	fraxinifolia	eschenbl ttrige		4
	lucida	glanzendblättrige	-	12
	lutea	einfache gelbe	-	6
	" bicolor	zweifarbige	-	8
	Montezeuma	Montezeuma's	-	8
	microcarpa	Fleinfrüchtige	-	6
	muscosa simplex	einfache Mook	2	-
	ochroleuca	bleichgelblichweiße	-	6
	palustris	Sumpf	-	4
	pendula	hängende		4
	persicifolia	pfirschblättrige		4
	platyphylla	breitblättrige	-	6
	pulverulenta	gepuberte	-	6
	pygmaea	Zwerg	-	12
	rubiginosa	Sweetbriar	-	4
	rubrifolia	röthlichblättrige	-	4
	Sabina	Sabine's dunkelrothe, fehr frühblühenbe.	-	8
	sibirica	fibirifche		4
	taurica	taurische	-	6
	uncinella	hadendornige		4

Garten : Rofen Cortimente.

Wer und bie Auswahl ber iconeren Rofen ju übertragen municht, geben wir:

1	Sortiment v	on	250	vorzügli	djen	Rosen	mit	Namen	für	140.3	1	
1	17	17	150	11		11	11	"	**	100		
1	17	11	100	11		11	11	17	17	60	,	
1	**	11	50	"		11	H	19	19	30	P	
1	19	11	25	"		11	11	**	+7	15	,,	
1	,,	17	12	11		11	11	77	11	6	18	
1	99	11	50	gute Ri	osen :	mit N	ımeı	n	11	18	17	
1	77	17	25	" "	17	17	**		17	9	11	
1	"	17	12		11	**	**		**			83
1	"	11		Sorten					17	400		
(Schöne Rosen	ur	iterei	nanber				gra Du	ikend	3	t P	

Noifette: und Monats : Rofen

in Garten zu pflangen.

100	Gorter	nach	unfere	r Auswahl	mit	Namen	für	70	X
50	11	**	11	17	11	11	11	30	11
25	17	"	11	.,	11	22	11	14	11
12	"	11	11	"	**	"	"	10	17
15	Stück	immer	rblüher	nde Rosen	im §	Rommel	17	10	19
							Lande "		
12	11	"		11			n "		

Sowohl die Noisette = als Monats = Rofen, find im Winter bei einiger Laub-Bebedung ausbauernd. Sie wollen einen recht kräftigen, lockeren, mit altem Dung praparirten Boben haben. — Man muß fie, um einen besonderen Effekt hervorzubringen, gruppenweise zusammen pflanzen.

Bei Ertheilung von Auftragen auf Rofen, bitten wir die botanifchen (lateinischen, frangosischen und englischen) Namen du gebrauchen, weil die Sortimente in unsern Garten barnach geordnet sind.

Bugleich bemerken wir noch: bag bis auf eirea 25 Gorten, alle unfere Rofen in wurzelachten Eremplaren abgegeben werben bonnen.

Das Sortiment der Rosa sempersorens, R. Thea (odorata) und R. indica, ist unter den Topfpslanzen aufgefährt.

Wir ersuchen Jeben welcher Rosen-Sträucher von uns erhält, folche beim Pflanzen beschneiben (einstußen) zu lassen, und zwar so, daß alle Zweige auf 6 bis 8 Zoll über ber Wurzel, in schräger Linie abgeschnitten werben.

Sochstämmige Rofen.

Die schönften Sorten Centifolien:, Mood., Moifette:, hhbride und immerblübender Rosen, find in starken, vorzüglich gut bewurzelten, gehörig verpflauzt gewesenen und mit guten Kronen versebenen Exempl. abzustehen. Die Stämme werben von 4 bis 5 und von 5 bis 7 Jus Bobe, je nachbem die besonderen Sorten auf hien oder niedrigen Stimmen am besten gebeisen und barnach gezogen worden find, abgegeben. Die zweckmisigfte Sohe ber Stamme, um den größten Genuß zu gewähren, ift zwar von 4 bis 5 Tuß, um aber Gruppen zu bilben, bebarf man berer von verschiedener Höhe und wird, in Folge bestimmter Aufgabe, diese Auswahl der Exemplare, stets von uns berücksichtiget werden.

Wir erlaffen zur Pflanzung von Gruppen in befter Qualitat:

50	hochstämmige	Rosen	in	50	Corten	nach	unferer	Auswahl	für	150 \$	
25	"	**	11	25	"	**	"	"	**	75 "	
12	**	11	11	12	"	11	"	**	11	36 "	
6	"	11	17	6	"	97	11	17	11	18 "	

Sur Ersparung des Raumes wird das Sortiment der hochstämmigen Rosen hier nicht speciell angeführt.

Mojen

bie Sundertweise zu haben find.

Rosa	capreolata fl. pl Rose, gefüllte rankende	100 Stück	70.1	- B
		yer Dut	9 "	- "
77	centifolia " Treibcentifolie, ftarte Erempl. yer	100 Stück	37 "	8 "
		gar Dut	5 "	"
**	" black Tuscany " fdmargl. Toskaner, ftarke Erempl.	100 Stück	30 "	- "
		yer Dut		
**	" crimson " dunkelrothe Centifolie px	100 Stud	50 "	- "
		gr Dut	6 "	- "
**	" Fanny Bias " icone blaße gefüllte	100 Stück	55 "	11
		yer Dut	6 "	- "
**	" major " großbl. Centif. extra schone Expl.	100 Stück	37 "	8 "
		yr Dug	5 "	- "
11	damascena du Roi " pradtige du Rois	100 Stück	80 "	- "
		gr Dut	10 "	8 11
**	gallica " Effig, die achteyer	100 Stück	15 "	- 11
		yer Dut	2 "	8 "
**	" holosericea " Sammt	100 Stück	25 "	- "
		ger Dut	4 ,,	- "
17	" atropurpurea " dunkelpurpurne 702	100 Stück	30 "	- "
		ger Dut		
11	lutea simplex " einfache gelbeger	100 Stück	36 "	- "
		yer Dut	4 "	- "
11	muscosa fl. pl " gefüllte rothe Moos, verpfl. Er.	100 Stud	37 "	8 11
		gre Dut	5 "	- "
**	unica " gefüllte weiße Centif., " yer	100 Stice	37 "	8 11
		ger Dut	5 11	- "
11	pimpinellifolia fl. pl. 18 Gorten im Rommet	100 Stück	20 "	- "
		over Dut	9	0

Ausdauernde Standen.

(Plantes vivaces.)

Die wenigen Stauben, welche im Winter einer Bebedung (am besten mit Laub) beburfen, sind durch bas Zeichen + angedeutet.

Dem Nichtkenner die Auswahl zu erleichtern, find folde, die fich durch Schinheit in Korm und Blume auszeichnen, mit einem " verfehen.

* B	X B
ACAENA ascendens 4	ACONITUM * album 3
ovalifolia 4	* Anthora 3
sericea 4	* Cammarum — 3
ACANTHUS * mollis+ - 8	* cernuum 3
* niger † 1 -	* gracile 6
* spinosus+ - 8	* japonicum 6
ACHILLEA albicaulis 8	* intermedium — 3
alpina 4	* medium var — 8
auriculata 4	* moldavicum 6
biserrata — 4	* Napellus 2
* coronopifolia 4	* neomontanum , 2
cristata 3	* ochroleucum — 4
distans 4	* orientale 6
Eupatorium 6	* Ottonianum 6
Impatiens 6	* pyramidale 4
lanata 3	* rubrum
leptophylla 4	* Sieboldii 2 8
lingulata 8	* Stoerkianum 4
macrophylla 2	* strictum — 4
* millefolia variegata 8	* tauricum 4
* montana fl. rubro 6	* tortuosum 4
pauciflora fl. roseo 4	* uncinatum 3
* Ptarmica fl. pl 8	* variegatum — 3
" fistulosa — 12	* volubile 8
* rosea 6	* Vulparia 8
tanacetifolia 4	ACORUS Calamus 2
tomentosa 4	ACTAEA * brachypetala+ - 12
vallesiaca 4	* foetida (Cimicifuga)+ — 12
vermicularis 6	* macropoda † 1 —
	Actaea

34	131		2	13
* palmata (vera) † 1	4	rotundum	-	3
	8	* rubens		4
* racemosa+ -		Schoenoprasum	3	2
* spicata+ -	6			6
ADENOPHORA denticulata	8	sibiricum lilacinum		
marsupiiflora	8	* sphaerocephalum	-	4
reticulata	8	strictum	_	3
ADLUMIA * cirrhosa	6	* suaveolens		4
ADONIS * vernalis	6	tataricum	-	8
ADOXA Moschatellina	2	* Victorialis	_	3
AEGOPODIUM Podogr. fol. var	4	* violaceum		4
AGRIMONIA Eupatorium	2	volhinicum		4
odorata —	2	ALTHAEA cannabina	_	4
pilesa	2	* " variet	_	8
AGROSTEMMA *Bungeana		* canadensis	4	4
(Lychnis) —	12	* officinalis		2
* coronaria	2	* rosea		2
* " 11. albo	2	ALYSSUM * alpestre		8
	8	* rostratum		4
* " intus rubro	4	saxatile		2
Flos Jovis	4	tortuosum		2
AJUGA genevensis				
" fl. roseo	8	* utriculatom		6
pyramidalis —	6	AMSONIA * latifolia		12
reptans	2	* salicifolia		12
" fl. albo	8	ANACYCLUS * Pyrethrum		6
ALCHEMILLA * alpina	2	ANAGALLIS * tenella		8
* pubescens	2	ANCHUSA *capensis		8
vulgaris	2	* incarnata		6
ALLIONIA incarnata (nyctagin.) -	2	* latifolia	-	2
ALLIUM acutum	3	* leptophylla		4
albidum	2	* paniculata		4
altaicum	4	* sempervirens		4
* atropurpureum	4	ANDROSACE * coronopifolia	-	4
* azureum† 1	4	* villosa	1	8
baicalense	2	ANEMONE *alba	_	1
* caucasicum	4	* alpina		6
* cinereum	4	* appenina	-	10
Clusianum	6	* baldensis		_
danubiale	4	* dichotoma		4
fistulosum (alta cum)	4	Hepatica (Hepat. triloba)		6
fuscum. —	2	* " fl. albo		10
* globosum. —	2	* " coeruleo		8
lacteum	-	* " " rubro		8
	4	* " pl. coeruleo		12
lineare	2	* " " rubro		
* Moly	2	* hortensis		4
* odorum	2			2
pallens	3	* " fl. pl+	-	2
paniculatum –	3	* nemorosa	_	2
proliferum	2	* " fl. coeruleo		6
* roseum	6	* " fl. " pl		
Alli	u m	Ane	me	n

2 /3	¥ /3
* palmata 2 —	* vulgaris var. carnea 3
pensylvanica — 4	* " " coerulea — 4
* Pulsatilla — 4	* " " pallida — 4
* ranunculoides 8	* " " rubra — 4
sylvestris 6	* " " speciosa — 4
* thalictroides 1 — * triloba — 8	* " " alba — 4
* triloba — 8 virginiana — 2	* " " azurea — 4
ANTHEMIS cinerascens 4	* " " carnea — 4
mucronulata 4	" " " coerulea — 4
* nobilis (fl. pl.)† — 4	* " " fuscata — 4
rigescens+ - 4	* " " purpurea. — 4
* tinetoria 2	" " rubra — 4
ANTHERICUM * graminifolium 1 -	* " stellata atropurp 6
* Liliago 6	" " " carnea var. — 4
* Liliastrum — 8	* " " coerulea — 4
* ramosum — 8	* " " " pallida — 4
* Renarnii 1 -	ARABIS * bellidifolia 4
ANTHYLLIS * montana 8	* " elegans 8
* vulneriana	* collina 4
ANTIRRHINUM * italicum 6	* conferta 4
* Linaria — 2	* crispata — 3
* majus 2	* leptocarpa — 4
* " alb. coccin. (bicolor) — 6	* nutans 2
* " " fl. pl	* rosea 8
" coccineum 4	* serpyllifolia 10 ARALIA racemosa 4
" fol. var — 8	ARENARIA balearica – 6
repens var. luteum 4	graminifolia 3
APARGIA autumnalis 3	laricifolia 4
hastilis 2	macrocarpa — 2
hispida 2	procumbens 6
pratensis — 3	ARETIA * Vitaliana 12
APIOS *tuberosa 4	ARCTIUM grandiflorum 6
APOCYNUM * androsaemifol 4	ARISTOLOCHIA * Clematites. — 2
hypericifolium 2	ARMERIA * alpina 4
* venetum 2	maritima — 1
AQUILEGIA * alpina (fdőn)+ — 10	" fl. albo — 1
* arctica (vera) — 8	" fl. coccineo — 6
* bicolor grandiflora 1 —	* scorzoneraefolia 4
* canadensis+ - 4	ARNICA * Clusii — 12
* " lutea	* montana 3 ARTEMISIA Absinthium 2
* glandulosa (vera) főjön 1 4 * leptoceras (féhr főjön) 5 —	D 1
* sibirica 6	C-11-1
* venusta	judaica 4
* vulgaris 2	Marschalliana 6
* " var. alba 6	monogyna 2
* " " atropurpurea 4	neglecta 2
* " " azurea 4	Artemisia
	II ALL COM ISTA

Ansbanernbe Stanben.

	- X B			K	B
	pedemontana 8		bellidiflorus	-	2
	procera 4	*	concinnus		2
	rupestris 4		cordifolius		4
	Tournefortiana 8		cornatus		4
A T1	UM * Dracunculus† 1 —	*	diffusus		6
AK	italiaum + 8	*	" var	_	8
	Itaneum				4
	maculatum 1 —		divergens		-
	tripartitum+ 1 -	1	dracunculoides	***	4
	triphyllum+ - 8	*	ericoides		8
AS	ARUM canadense 4		floribundus	-	4
	europaeum — 4		foliolosus	-	3
	grandiflorum 8	N N	grandiflorus	-	4
AS	CLEPIAS * incarnata 4		heterophyllus	-	4
oje	obtusifolia (purpurascens) 4		hyssopifolius	-	2
	pulchra 4	1	laevigatus	_	4
*	syriaca 2		lanceolatus	-	2
*	tuberosa+ — 12		laxus	-	2
AS	SPARAGUS caspicus 4	8	linifolius	_	4
222	verticillatus 4		macrophyllus	_	3
AG	SPERULA aristata 4		multiflorus	_	2
AL	humifusa 4	,	* mutabilis		4
	SPHODELUS * albus + - 14	1	* novae Angliae		4
A		11 :	fl. roseo	-	8
4	Of Ottodas Williams	1	* " Bostonensis		8
**	luteus + - 4				8
*	ramosus+ — 10		* " Scotiae* * novi Belgii		2
*	tauricus + 3 -				4
AS	SPIDIUM acrostichoides 1 —		* orientalis	-	2
*	aculeatum — 8		* paniculatus		-
ske	bulbiferum — 12		pannonicus		4
197	crist atum — 10		patens		4
n	dilatatum — 12	-	pinifolius		4
n	Dryopteris 1 8		praecox		3
19	fragile 8		* punctatus		3
29	marginale 1 4		* puniceus		3
10	regium 1 -		sanguineus		4
	Thelypteris 2		* sibiricus		4
AS	PLENIUM * melanocaulon 1 4	1	simplex	-	4
	viride 1 4		* spectabilis	-	4
	TER * acris 2		* spurius		3
	adulterinus 2		tardiflorus	_	2
2	alpinus 4		umbellatus		2
٠,	" 11. albo 1 —		virgatus	_	2
5	" major 1 —	A	STEROCEPHALUS (vide		
2	altaicus 3	-	Scabiosa)		
,	" albus 2 —	A	STILBE * decandra	1	_
	altissimus 3	11	STRAGALUS * adsurgens		
,	amelloides 6	1	* aduncus		12
	amellus 4		* alopecuroides+		12
			asper		4
	amysacanas		Astra		
	Aste	Г	ASLIA	6 11	A CI

		A B	1	9/	B
	Cicer	- 8	BELLIUM bellidioides	_	8
5	galegiformis	- 2	* crassifolium	-	8
	glicyphylloides	- 4	* minutum		8
	hypoglottis var. albus	- 12	BETONICA * alopecuroides	_	4
5	Laxmannii	- 12	* granditlora		6
	leucophaeus	- 4	hirsuta		3
2	monspessulanus+		orientalis		6
	nepalensis†	- 10	* rosea		6
	odoratus	- 10	serotina	-	12
×	oponticus+	1 8	* stricta		3
	podocarpus	1 —	* " fl. albo		8
s)e	refractus	- 12	BLECHNUM boreale	-	2
*	Stevenianus	- 6	* falcatum.,	1	4
	uliginosus	- 8	BOCCONIA * cordata†	-	8
	vicioides	- 8	BOLTONIA asteroides		2
	virescens	- 1	* glastifolia		2
AS	STRANTIA * caucasi a	- 4	BORAGO * bicolor (ft) n)		12
*	Epipactis (Dondia)	- 6	BRYONIA alba		4
*	nordrafin fine (monordramin)	- 2	BULBOCODIUM * vernuum	-	8
**	major	- 3	BUNIUM flexuosum		4
*	" fol. var	3 -	BUPHTHALMUM * cordifolium	-	6
*		1 4	* grandiflorum * helianthoides		6
	THAMANTHA Libanotis	- 4	* missouriensis	-	4
,n.	Meum (Meum Athamantha)	- 4	BUPLEURUM Fontanesii	_	8
. 0	stricta	- 4	Marschallianum	-	6
AT	TRAGENE alpina	- 8	petraeum		6
	TROPA Belladonna	_ 2	CACALIA alpina		4
	JBRIETIA * deltoidea	- 4	atriplicifolia		6
	purpurea	- 8	hastata		3
	ALLOTA alba	_ a	saracenica	-	3
	nigra	- 3	CACHRYS sibirica		2
BA	LSAMITA vulgaris	_ 2	CALLA * palustris		4
BA	APTISIA (Podalyria)		CALLIPROMA flava	3 -	-
*	alba†	3 -	CALLISACE dahurica		4
*	australis	- 4	CALOCORTUS luteus		
z]c	coerulea	1 8	splendens		
*	exaltata	1 -	CALTHA * palustris	-	2
*	tinetoria	1 8	* " fl. pl		8
aje.	versicolor	3 -	" " major	1	8
水	virginica	2 -	CALYSTEGIA * dahurica	-	4
	RBAREA * vulgaris fl. pl	- 8	CAMPANULA * alliariaefolia		10
	ELLIS hybrida	- 4	* carpathica		4
-	perennis fl. albo pl	- 2	* y var. nova		8
	" " carneo pl	$-\begin{array}{c c} 2 \\ - \end{array}$	Cephalotes		4
	" " ruoro pr	_ 2	* cochleariaefolia		*
	" mutabilis fl. pl	_ 8	collina		4
	" prolifera	- 4	* crenata		4
			Campa		la
		H	Cam p		

		X B	1 × B
	*	divaricata — 12	* axillaris
		divergens 4	badensis 6
۰		elliptica — 6	bannatica 4
	*	farinosa 4	bracteata 4
		fragilis 12	calocephala 6
	*	glomerata 4	* cruenta 8
	*	grandiflora 1 4	" fl. luteo — 8
	非	lactiflora 12	* dealbata 8
	*	lamifolia 12	decipiens 4
	*	latifolia fl. albo 4	. diffusa — 6
		Lychnitis 4	Fischerii 4
	*	macrantha 4	* glastifolia — 3
	*	Medium 3	* macrocephala 6
	*	" fl. pl. coeruleo† - 12	* montana 2
	*	montana 4	* " fl. albo — 10
	*	persicifolia 4	nigra fl. albo — 12
	*	" fl. albo pl 6	phrygia 2
	*	* " coeruleo 6	reflexa 6
	*	" " pl — 6	* ruthenica 14
	*	" plenissima pallida 4 —	salicifolia 2
	*	petraea — 8	* splendens 2
		pulla — 12	squarrosa 6
		pumila† - 12	* tatarica 2
	1/4	" fl albo † — 12	* vochinensis 4
		rapunculoides 2	CENTRANTHUS * ruber + - 4
	*	rotundifolia 2	* ruber fl. albo + - 8
	sk	" fl. albo — 6	* " " coccineo
	*	rubra (neu) 3 —	CEPHALARIA * corniculata 6
Ü		trachelioides 4	* elata — 6
	2)k	Trachelium — 3	* laevigata 6
	*	" fl. albo 4	CERASTIUM davuricum 4
	*	" " pl † 1	lanatum 4
	*	" coeruleo pl† 1 8	CHAEROPHYLLUM angelicae-
		" maximum fl. pl † 3 12	folium — 8
	*	" plenissimum 3 —	aromaticum — 10
(CAL	RDAMINE * asarifolia 8	nitidum — 6
		cordifolia 1 4	CHELIDONIUM fimbriatum 4
	1	pratensis — 2	majus fl. pl 2
	*	" tl. pl 8	" laciniatum — 2
		trifoliata 8	CHELONE * barbata† - 6
(CAI	RDUUS * centauroides — 10	* 11. albo 3 —
		erassifolius 6	* barbata superba 2 —
(CAI	RLINA * acaulis 3	* Digitalis — 6
		SIA * marylandica 4	* glabra — 6
(ANANCHE * bicolor + 8	* Lyoni — 12
		coerulea+ - 4	* obliqua 4
(E	NTAUREA * atropurpurea 3	* pubescens 4
		" minor — 6	CHRYSANTHEMUM
	-	nustriaca 6	* coccincum (Pyreth. roseum) 6
		Centaurea	Chrysanthemum

		K B	9	X	B
	leucanthum fl. pl	- 8	CONVOLVULUS * althaeoides -	_	8
	tenuifolium (Pyrethrum)	- 4	Doria var incarnatus	_	8
CF	IRYSOCOMA * biflora	6	* lineatus	_	4
	Linosyris	- 2	* Scammonia	- 1	12
	MICIFUGA vide Actaea	-	* Soldanella	1	4
	NERARIA		spithamaeus (Calysteg)	- 1	10
	Fischerii	6	CONYZA thapsoides		4
	scapiflora	. 4	COPTIS * trifolia		10
	speciosa	- S	COREOPSIS * Atkinsonii + -		4
OT			* auriculata	_	4
CL	EMATIS * alpina (Atragene) -		lanceolata	3 -	_
-	angustifolia	6	* tenuifolia	_	4
*	cylindrica 1		* tripteris	-	2
38	erecta —		* verticillata		2
*	hispanica		CORNUS canadensis	1 -	_
*	" var. major —		suecica (herbacea)	1 -	-
*	integrifolia		CORONILLA * candida		12
*	" var. altaica		* cappadocica		4
	ALEGARETA CARTON	- 12	* coronata + -		12
	lathyrifolia	12	iberica	_	4
	Pallasiana 2		* varia	_	4
CL	INOPODIUM vulgare	. 2	CORYDALIS * aurea	_	4
CL	ODANTHUS chinensis † -	12	* bulbosa		4
CN	IDIUM cuncatum	8	* capensis		8
CO	CHLEARIA groenlandica	4	* Cucullaria+ -		6
CO	LCHICUM * autumnale	. 4	* formosa	-	6
	bulbocodioides vernuum	6	* Gebleri (Fumaria Gebleri)† -	_	8
	lacteum		* nobilis	1 -	_
*	speciosum 20	-	CRAMBE cordifolia	_	6
		12	juncea	-	8
	variegatum		maritima	arma .	4
CO	LLINSONIA * canadensis	6	CREPIS Apargioides	_	4
CO	LURIA * geoides	12	chrysantha	_	8
CO	MAROPSIS Doniana	8	Gmelini	_	8
CO	MARUM * fragarioides	4	raphanifolia	_	4
	palustre —	2	rigida	_	2
	NVALLARIA * bifolia —	2	CROCUS, 60 Spec. et Varietäten		
	bracteata	8	CRUCIANELLA glomerata	_	6
	japonica		gilanica		4
	majalis—	2	molluginoides	_	4
3/4	" fl. pl	6	* stylosa (fd)5n)	_	8
*	n 11. roseo	4	CYCLOBOTHRA * alba	2	8
-	" fel. marginat	8	CYNANCHUM fuscatum	_	4
*	multiflora	4	nigrum		4
*	" minor 1		Vincetoxicum		2
*	oppositifolia + 2		CYNOGLOSSUM appeninum		2
	Polygonatum		bicolor		4
3/4	" fl. pl	6	Halleri		4
	stellata (Smilacina)	6	laevigatum		6
			Sacration 1		

Ausbauernde Standen.

		-1	10		F	15
2/4	Omphalodes (Omph. ver.)	-	2	* diutinus	-	4
	umbella tum		4	* dubius,	projected.	4
C	PRIPEDIUM * Calceolus+	1	4	fragrans	_	4
*	pubescenst	K		* glaucus	_ "	4
4						4
7	spectabile	3	8	* hortensis		4
D	ELPHINIUM * alpinum		4	* hybridus Anna Bolena (fc)on)+		_
*	amoenum	-	6	* latifolius	- 1	10
36	anomalum		6	* montanus	_	4
*	azureum		4	* petraeus		2
*	Barlowii +	9.		* plumarius		2
26		~	c			6
	bicolor		6	* " fl. pl		
7	chinense fl. rubro	1	-	* praecox	_	6
*	crassicaule		8	* proliferus)	12
16	discolor		6	* pulchellus	-	8
*	exaltatum	-	4	* punctatus		4
*	grandiflorum		4	* serotinus		4
a	" elegans fl. pl		12	* serrulatus		4
			1~			4
-	" maximum fl. pl	3 -	_	* suavis		_
*	hybridum		3	* superbus		8
*	intermedium	-	3	* wolgensis	-	6
*	" aconitifolium		3	DICHONDRA repens	- 1	10
29	" elatum		4	DICTAMNUS * albus,		6
*	" monstrosum		8	* " var. purp.		4
4	lazulinum		4			-
4		-		DIELYTRA Cucull. (Corydalis)		0
-1	lilacinum	-	4	DIGITALIS *ambigua	-	6
39	lycoctonum	-	4	* aurea+		10
Ŋ	montanum	-	4	* ferruginea+	-	8
1	palmatifidum	Success	3	* gigantea	-	4
3	peregrinum	-	4	* grandiflora+	- 1	12
詩	praecox		4	laevigata		4
- 4	sulcatum		6	lutea		4
4			-			
-	tricorne		6	parviflora		8
,	urceolatum		4	DIOSCOREA villosa	-	4
N	villosum	-	8	DODECATHEON		
*	vitifolium	-	6	* Meadia+		8
DL	NTHUS * arenarius	-	4	* " albiflora+	1.	_
. 1	aggregatus fl. pl	2 .	_	* " elegans	2	8
3	atrorubens	-	4	* " gigantea+	1	8
- 5			-		1	-
	badius fl. pl	2	_	DORONICUM * altaicum	-	4
1	bannaticus		4	* caucasicum		4
9	barbatus	-	2	* dentatum	-	4
N.	atrorubens	-	6	* plantagineum	-	4
1	caesius	-	4	* scorpioides	-	2
3	campestris		2	DRABA Aizoon		4
- 5	capitatus		8	repens		4
9				DRACOCEPHALUM		*
-	Carthusianorum fl. rubro plen.		6			
ľ	Caryophyllus		2	* grandiflorum	-	8
3	collinus		4	* peregrinum		4
*	deltoides	-	2	* Ruyschianum	_	6
	Dia	nth	us	Dracocepl	alı	um
				7		

3 €	.¥ ß
* sibiricum — 4	* planum — 3
* spec. Louisiana+ — 12	* pusillum 6
* speciosum 4	* virginianum 1 —
* virginianum 4	ERYTHRAEA * conferta† - 12
DRYAS * Drummondii + 2 -	ERYTHROLAENA*conspicua† 1 8
* integrifolia † 2 8	ERYTHRONIUM
* octopetala† 1 4	* Dens canis + - 4
DRUMMONDIA mitelloides 8	* _" " fl. albo
DUCHESNEA * fragiformis 4	" " " major† — 8
ECHINOPS * bannaticus 8	* " " roseo
* dahuricus† 1 -	ESCHSCHOLTZIA
* horridus 6	* californica + - 4
* Ritro — 8	leucantha† 1 —
* ruthenicus 6	* crocea† - 8
* sphaerocephalus 4	EUPATORIUM * album 4
viscosus 4	* cannabinum 2
EPILOBIUM *angustifolium 2	* coelestinum† - 6
* " fl. albo — 6	* maculatum 4
" nanum — 12	odoratissimum † 5 -
spicatum 6	* perfoliatum 4
* Dodonaei 12	* purpureum 4
* hirsutum — 3	* verticillatum 6
* " fol. varieg 8	EUPHORBIA * Cyparissias 2
* linifolium 6	Esula — 2
EPIMEDIUM * alpinum 4	Gerardiana 8
* bifolium 2 —	lucida — 2
• erectum 3 —	orientalis 8
* grandiflorum 3 -	* palustris — 4
EPIPACTIS * palustris 4	procera 4
EQUISETUM filiforme 4	uralensis — 6
variegatum 4	villosa 4 EUTHAMIA graminifolia 6
ERIGERON * bellidifolius† — 2 * purpureus† — 4	FALKIA repens 1 —
ERINUS * alpinus 4	FERRARIA * conchiflora † 1 —
glaber 12	* obtusifoliat
ERODIUM pulverulen tum 6	* tigrida + - 3
chamaedrioides 1 —	FERULA seseloides 8
serotinum 6	FRAGARIA monophylla 2
ERPETION reniformis 4	semperflorens fl. pl 2
ERYNGIUM * alpinum 8	sterilis 2
* " fl. pl 1 8	* vesca fr. albo fol. var 8
* amethystinum 4	" & 68 Barietaten fiehe pag. 15 & 16.
* Bourgati 6	FRANKENIA * pulverulenta 1 4
campestre 3	FRITILLARIA
* coeruleum 3	* Imperialis + - 4
* dichotomum — 12	* " fl. luteo pl 1 4
* g ganteum 4	* " " simpl+ - 8
* maritimum 8	* " " rubro pl+ 1 —
* paniculatum 8	* " " simpl† — 8
Eryngium	Fritillaria

¥ ⋒∥	* B
* Imperialis fol. aur. var + - 11	* pannonica 3 12
* " prolifera+ - 11	* Pneumonanthe 4
* " variegata † 1 —	* " fl. albo (weißblühend) 2 8
* latifolia+ - 12	* punctata† 2 —
* Meleagris + - 3	* purpurea † 1 4
* " fl. pl+ — 10	* saponaria † 2 -
* persica+ - 10	* septemfida+ 2 -
* praecox† - 12	* verna+ 2 -
* tulipifolia	GERANIUM aconitifolium 4
FUMARIA vide Corydalis.	* affine 6
FUNKIA * coerulea (Hemero-	* angulatum coeruleum 6
callis coerul.)† - 4	* collinum — 4
* japonica (subcordata) (Hemer.	cristatum — 6
alba)† — 4	* ibericum 6
* lancaefolia + 2 -	maculatum 4
* " fol. varieg 2 -	macrorrhizon 2
* Sieboldiana+ 2 -	nodosum 2
* undulata eleg. var† 3 –	* palustre 1
GALANTHUS * nivalis 2	* " fl. albo 6
* " fl.pl 4	* phaeum 4
* plicatus+ — 10	* pratense 2
GAILLARDIA * aristata† - 8	* " fl. albo 4
* aurea + 2 -	* " fl. pleno 6
* bicolor † – 8	pyrenaicum 4
* picta† — 12	* reflexum — 4
* " coccinea† 2 -	* Richardsonianum 10
* Rîchardsonii + 2 8	* sanguineum 4
GALEGA * officinalis 2	sibiricum 4
* " fl. coerul. — 2	* striatum bicolor — 12
	sylvaticum — 4
Officialis	" album 8
Politica	varium 8
OHIDIOM CHARLEST CO.	* Vlassovianum 4
Sitted	* Wallichianum† — 12
lithospermifolium 2 lucidum 2	GEUM * album 4
maritimum 4	* atlanticum
purpureum 2	canadense† - 4
rotundifolium 4	* chilense 4
rubioides 2	* coccineum † - 4
	* grandiflorum (rothbluhend) † - 12
a) it delicular.	hirsutum 4
Grand Military Monday	intermedium 4
ecocic mecanisms	* macrophyllum 4
* brachyphylla † 3 12	montanum 6
* campestris 1 -	pyrenaicum 8
* Catesbaei 2 -	ranunculoides 4
* cruciata 4	rivale
* germanica 2 —	rubifolium – 6
* lutea 8	* sanguineum 1 4
* montana 3 12 Gentiana	
Gentlana	CI Delitaria.

av al	9/ 0
# 19	# B
GLADIOLUS * byzantinus† - 4	* obscurum — 4
* communis † - 2	* petraeum 1 —
* " fl. albo 6	* setigerum — 12
" " carneo† - 6	HELIANTHEMUM vide pag. 49.
* " purpureo† — 3	HELIANTHUS altissimus 2
* floribundus † 1 —	* atrorubens — 3
* imbricatus 4 -	divaricatus 2
* psittacinus† - 4	giganteus 3
* ramosus (große Zwiebel) † 18 —	macrophyfius 3
GLAUCIUM * fulvum 8	* mollis — 3
GLOBULARIA nudicaulis 8	* multiflorus fl. pl + - 4
GLYCYRRHIZA foetida 4	* " " superb
glabra — 8	* prostratus — 6
glandulifera 6	* pubescens 6
hirsuta — 12	trachelifolius 3
lepidota — 10	tuberosus 2
GNAPHALIUM * arenarium — 3	HELIOPSIS * scabra 4
* " fuscum — 4	HELLEBORUS * hyemalis 4
* carpathicum — 8	* lividus
* dioicum alb. majus — 8	* niger 6
* " fl. albo — 4	* " angustifolius 1 4
* " " carneo 8	* " humilis 1 —
* " " rubro 4	
* " " major 8	
* hyperboreum — 12	
* margaritaceum 2	viridis 4
" angustifol 4	HELONIAS * asphodeloides 1 8
* plantagynifolium 8	HEMEROCALLIS
* supinum (alpin.) — 6	* alba (Funkia japon.) — 4
GRATIOLA * aurea 1 8	* coerulea (Funkia coer.) 4
officinalis 2	* fulva 3
GRINDELIA incisa 4	* " fl. pl — 12
* sibirica 4	* " fol. var — 6
GYMNOGRAMMA	* graminea 4
* chaerophylla † 3 12	* spec. nova fl. aureo (Siebold) 3 -
* dealbata † 1 -	HEPATICA vide Anemone.
* palmata 2 8	HERACLEUM alpinum 4
GYPSOPHILA altissima 4	asperum — 4
arenaria 4	caspicum 4
perfoliata 8	gummiferum 8
* prostrata 4	pubescens 8
repens 4	tauricum 4
* Steveni 4	HESPERIS
HEDYSARUM * alpinum 4	matronalis 2
canadense — 4	" fl. albo
* coronarium† — 4	* " " pleno+
" fl. albo† — 4	* " " purpureo pl 1 8
* elongatum 4	* " " violaceo pl 2
* marilandicum	* " " pallido 4
Hedysarun	
11 ou your an	Tanomata

		* BI		X B
	HEUCHERA americana	_ 4	* savatilis	- 4
	caulescens	- 8	* sempervirens	- 4
	macrophylla	- 8	fol. varieg	
	pilosa	- 8	Tenoreana	
	HIBISCUS * palustris		JEFFERSONIA * diphylla+	
	* militaris.	_ 12	IMPERATORIA caucasica	
	* pallidus	1 -	INULA britannica	_ 3
	* virginicus	1-	ensifolia	- 3
	HIERACIUM aurantiacum	_ 4	germanica	
	& 32 Urten à 4 B		* glabra	- 6
	HIPPOCREPIS prostrata	_ 4	glandulosa	- 3
	HIPPOMARATHRUM crispum		* Oculus Christi	- 2
	HOTTONIA palustris	-	salicina	- 2
	HYACINTHUS * botryoides +		IRESINE * celosioides†	- 6
	* botryoides fl. albo+		IRIS * acuta	- 2
	* " " coeruleo†	- 4	* armeniaea	1 -
	• " " major+		* Bergiana	
	* " " minor+		* biflora	- 4
	* campanuloides	_ 4	* brachycuspis	- 6
	* comosus	- 8-	* caucasica (vera)	
	* monstrosus	- 8	* Colvilli (vera)	
	* Muscari (M. moschat.)+	_ 4	* constantinopolitana	- 12
	* " major†	- 10	* cristata	
	* pallens	- 8	* cuprea	1 -
	* plumosus	- 6	* dichotoma	
	* racemosus.	_ 3	* flexuosa	
	HYDROPHYLLUM canadense.	_ 4	* florentina	- 4
	maculatum	- 8	* " minor (neu)	
	virginicum	- 4	* foetidissima	
	HYOSCYAMUS orientalis†	- 4	* " fol. var	- 6
	Scopolia		* fuscata (vera)	- 12
	HYPERICUM * Ascyron	- 4	* germanica	- 4
/	* Androsaemum	- 4	* " coernlea	
	* calycinum	- 4	* " purpurea	1 -
	delphinense	- 4	* grammea	
	delphinense.,	- 4	* " variet	6
	floribundum		* Guldenstädtii	- 4
	Gebleri		* haematophylla	- 4
	hirsutum	- 3	* halophila coerulea	- 6
	* Kalmianum	- 4	* " lutea	- 6
	* proliferum		* hexagona	- 12
	quadrangulum	_ 2	* Humei	1 8
	reflexum	- 8	* hungarica	- 6
	HYPOXIS stellata		* hybrida. fol. elegant. var	. 2 8
1	HYSSOPUS discolor		* japonica	1 -
1	officinalis		* laevigata	1 8
	scrophulariaefolius	- 4	* livida	
	JASIONE * perennis		* Lochnawensis	
	IBERIS corifolia		* lurida	
		Iberi	s	Iris
-	H anadrameulum		1	

X /	S B
• lutescens 4	maculatum 2
* missouriensis 1 —	niveum 4
* Monnierii † 1 —	* Orvala — 4
* neglecta — 4	LAPSANA lyrata 2
* nepalensis 2 —	LATHYRUS * californicus + - 12
* notha 4	* Armitageanus (neu) † 1 8
* ochroleuca 4	(fast wie L. latif., aber
	No. 11
* Palkii — 12	von himmelbl. Farbe)
* Pallasii — 12	* grandiflorus + - 8
* pallida 4	* heterophyllus + - 4
* persica † - 4	* latifolius 6
* plicata 4	* " fl. albo (vera) 2 —
* Pseudoacorus 2	* incurvus 8
* " fol. varieg 1 —	maritimus — 10
* " pallida flava 1 —	* perennis 4
* pumila — 2	pisiformis 4
* " fl. albo 1 —	* tuberosus 4
* " " luteo — 4	LAVATERA thuringiaca 4
* " " violaceo 4	salvitellensis 8
* reticulata+ 10 -	LEONTODON bessarabicum 2
* ruthenica 8	lividum — 2
* sambucina 2	LEPIDIUM latifolium 4
* sibirica 2	LEUCOJUM * aestivum† - 4
* " fl. albo – 2	
	* vernum + - 4
* " fl. pl 1 —	* " fl. pl. (fd)ön)† 2 8
* spathacea 6	LEUZEA carthamoides 8
* spathulata 4	LIATRIS odoratissima + - 6
* spuria 4	* pilosa † 1 –
* stenogyna 4	* scariosa† - 8
* stenophylla 8	* spicata+ — 10
* subbiflora † 1 -	LIBANOTIS sibirica — 6
* Susiana — 11	villosa 6
* Swertii 8	LIGUSTICUM Fischerii 4
* tenuifolia 6	Levisticum 2
* triflora 8	
	pyrenaicum 6
* van de Wille 1 -	LILIUM * atrosanguineum
* variegata — 4	blühbare 3w. (Siebold)† 7 8
* venusta 1 12	* bulbiferum † - 3
* verna (Hortul) 8	* " aurantiacum† - 6
* verna (vera) 3 —	* camtschatcense† - 12
* versicolor 2	The state of the s
	* candidum (große blubbare) † - 5
* virescens (neu) 1 —	* " fl. pl† - 7
* virginica 2	* " punctatum
* " variet No. 1 4	* " variegatum
" " 2 4	* Catesbaei † 1 4
11 11 11 3 4	* canadense † 1 -
* Xyphium 30 Barietaten à - 3	
* Xyphioides 30 "à — 4	* chalcedonicum† 1 —
LACTUCA perennis 6	
LAMIUM * flexuosum 4	* dauricum † 4 —
Lamium * nexuosum Lamium	
zamtu.	

# B	I B
* eximium † 2 -	ignea (nov: Spec.) feuerroth
* japonicum	mit purpurrothen Bl'ttern,
* longitlorum † 1 —	großbl. schön. (neu) 4 —
* Martagon aurantiacum† — 12	* ilicifolia
	* longiflo a + 2 —
	* longifolia † 1 8
luteum \uparrow - 10	* purpurea† 1 8
	* Richardsonii
* " " pallidum† — 12	discolore (ormann)
* " " plenum† — 12	* splendens + - 8
* " purpureum+ - 12	* stellata † 1 –
* " rubrum† - 10	* syphilitica
* pensylvanicum † 1 8	* " fl. albo (rein weiß) † 1 —
• pomponicum † - 12	* Tupa† 1 -
* pyramidale † 2 –	* " coccinea+ 2 -
* spectabile 1 4	* violacea + - 12
* superbum 1 -	LOTUS * australis + - 8
* tennifolium 1 8	* corniculatus fl. pl. (fc)on) 2 —
* tigrinum † - 4	* cytisoides 8
LINARIA * Cymbalaria† - 4	diffusus — 8
* genistaefolia 4	* Gebelia 8
* origanifolia 8	siliquosus — 2
* pilosa† - 8	tenuifolius 6
* vulgaris 4	LUPINASTER * pentaphyllum 8
LINNAEA vide pag. 52.	LUPINUS * arboreus+ - 8
LINUM * alpinum 4	* Douglasii† 1 -
* altaicum — 4	* hybridus lacticolor + - 12
austriacum 4	* " paniculatus+ - 12
diffusum — 6	* " ramosus + - 12
* flavum 1 -	* " striatus† — 12
* perenne 4	* " versicolor
* " fl. albo 1 —	* macrophyllus (neu)+ - 12
* " hibernicum 6	* Marschallianust - 8
" tenne 4	* " variet† - 8
* squamulosum 4	* mexicanus+ - 8
LISTERA * ovata (Oph. bifol.) 8	* mutabilis (ftrauchartig) + - 8
LITHOSPERMUM officinale 4	* nutcanus + - 4
* purpureo-coeruleum 4	* ornatus + - 8
LOBELIA * atrosanguinea† 1 -	* perennis 4
* amplexifolia † 2 -	* " variet 8
* australis† - 12	* polyphyllus† - 6
* blanda† 1 —	* " fl. albo+ - 8
* Cardinalis+ - 8	* " " luteo† — 12
* Cavanillesiana 1 8	* tomentosus variet† - 6
* coeruleat 1 —	LUZULA nivea 4
* densa	sylvatica variegata — 8
* excelsa + 2 —	LYCHNIS *alpina 4
* fulgens	apetala – 6
	* brachypetala 12
* grandis	* Bungeana (Agrost.) — 12
Lobelia	Lychni
Lonella	a journ

	N B		24	B
* chalcedonica	- 4	MELISSA *Browniana	_	6
* " fl. albo pl†	1 4	* grandiflora		4
* " carneo var	- 4	officinalis		2
* " coccineo pl	- 12	parviflora	-	4
* dioica fl. albo pleno	i 8	pyrenaica		4
* " " roseo	- 4	umbrosa	_	4
* " " pleno	- 12	MELITTIS melissophyllum		8
* Flos Cuculi	- 2	MENTHA aquatica	_	2
* " " fl. albo	- 6	arvensis		2
* " " pleno†	1 -	crispa	1	2
* " " carneo	6	laevigata		2
* " " rubro pl	- 12	piperita		2
* Flos Jovis vide Agrostemma.	-	pubescens		2
* pyrenaica	- 12	sylvestris variegata		2
* Viscaria		tardiflora		2
* " fl. albo	- 6	MENIANTHES * trifoliata		2
* " " carneo	- 8	MERCURIALIS ovata		4
* " " rubro pl LYCOPODIUM clavatum	- 4	meum * athamanticum		2
	- 2	MIMULUS * alatus+		4
denticulatum+ - LYCOPUS europaeus	- 8			4
virginicus =	- 2	* Beauty of Cheshunt+ * floribundus+	2 .	-
LYSIMACHIA * affinis	. 8	* guttatus		6
* atropurpurea		* Harrissonii	9	192
* Ephemerum	- 4	* luteus	~ .	2
nemorum		* moschatus		4
* punctata –	- 2	* rivularis		4
* stricta	- 10	* roseus+		8
* " variet	- 12	* Smithii		8
* thyrsiflora	- 4	* Wilsonii	2 -	_
* verticillata	- 4	MIRABILIS 11 verschiedene Urten.		
vulgaris	- 2	MITELLA * platypetala	_	8
LYTHRUM brachypetalum	- 4	MONARDA * affinis	-	4
* diffusum	- 12	* cristata	-	8
* intermedium	- 4	* didyma		6
* myrtifolium	- 8	* elegans		12
* ramosissimum	- 4	* fistulosa rubra		6
Salicaria	- 2	* media	-	4
var. tomentosa – * triflorum (Nesaea) –	- 2	* oblongata		4
	- 8	* purpurea		6
* verticillatum (")	- 4	* rugosa		4
* virgatum — MALVA *moschata fl. albo —	- 6	* violacea		4
* " " rubro =	- 2	MYOSOTIS *alpestris (vera)	1	8
MANDRAGORA officinalis		NAPAEA laevis (Sida Napaea)		2
MARRUBIUM 9 verschied. Urten	. ,	scabra (" dioica)		4
MEDICAGO carstiensis	- 6	NARCISSUS * biflorus+		4
glomerata	- 4	* cernuus	4	0
sativa –	- 2	* dubius		8
		Nare		
	- 1		- 20	14.17

X B	& B
* Jonquilla † - 2	* hirta 6
* " fl. pl + - 3	* rotundifolia† - 8
* " major† - 3	* spinosa 4
* odorus fl. albo + - 4	* " fl. albo — 8
* Tacetta † - 4	* " repens — 8
* tortuosus † - 12	* spinosissima 1 —
NASTURTIUM pyrenaicum 8	OPHRYS * anthropophora 1 6
NEPETA argentea 2	* astrifera† 5 —
colorata 2	* apifera 2 -
crispa 2	* muscifera 2 —
fissa – 2	ORCHIS * fusca
grandiflora – 2	* latifolia 4
imbricata 2	* " fl. albo — 12
longiflora 2	* " " carneo — 6
	* maculata 4
odorata 2	* Morio 1 —
pannonica 2	* " rubella 2 —
purpurea 2	ORIGANUM pallidum 6
reticulata 2	stoloniferum 2
tuberosa 2	virens 4
ucranica 2	vulgare 2
violacea 2	" fl. albo — 8
NICANDRA anomala 4	ORNITHOGALUM luteum 4
NUTTALLIA * grandiflora + 3 12	* aureum † 6 —
* pedata 3 12	narbonense † - 6
NYMPHAEA * alba 4	niveum 6 —
* lutea — 4	* nutans 4
NYMPHAERODIA * exaltata 1 4	* pyramidale † 1 -
OENOTHERA * acaulis 1 -	* pyrenaicum+ - 8
anisoloba 1 —	* " tauricum
cruciata 4	refractum 6
decipiens — 6	* umbellatum 2
* Drummondii† — 12	OROBUS * angustifolius 8
* Fraserii 8	* albus 8
* fruticosa — 6	* alpestris 1 8
* " major 8	canescens + - 8
* glauca — 6	* Gmelinii 1 —
* macrocarpa 1 -	* lathyroides 4
* pumila — 6	* lutescens 8
* speciosa † - 6	* luteus — 12
* taraxacifolia 1 —	niger 4
OMPHALODES * verna 2	venosus 8
ONOBRYCHIS cornuta 14	tuberosus 4
	sylvaticus — 14
* radiata 1 — ONOCLEA sensibilis — 4	* vernus 4
	OSMUNDA * regalis 6
Struthiopteris (Str. german) — 4 ONONIS *antiquorum — 4	* gracilis 6 —
Control of the contro	OVALIS * Approvalle
* arvensis bicolor — 12	OXALIS * Acetosella 2
* " spinosa 12	" atropurpurca 2 —
Ononis	Oxali

* /	SI 2 /S
* corniculata 2	* " Sabini (simpl.) 1 -
* lutea	* " versicolor 4 -
* violacea	* paradoxa (simpl.) 1
OXYTROPIS deflexa 14	* " fimbriata 1 —
PACHYPLEURUM alpinum 12	* peregrina (simpl.) 8
PACHYSANDRA * procumbens - 12	y byzantina (simpl.) 1 4
PAEONIA * albiflora 8	* " Chandlerii (") 1 —
* " chinensis fl.roseo	* " compacta (") 1 4
(fragrans) 1 8	* " Grevillei (") 1 4
* " Humei 1 8	* Pottsii 6 -
* " latifolia 1 -	* Reevesii 6 —
* " sibirica 2 —	* Russi (simpl.) — 12
* " tatarica 1 —	* tenuifolia 6
* " Whitleyi 1 8	* " fl. pl12 ¾ biš 20 —
* arietina (simpl.) 1 —	* " fl. roseo
* " Andersonii (") 1 —	* " variet — 14
* " exoniensis (") 1	PAPAVER *alpinum† - 8
* Baxterii 2 -	* bracteatum† 6
* davurica? — 12	* croceum
* " (vera) 2 —	The diction of the same of the
* decora (simpl.) 1 8	O'I Cilitato I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* " Pallasii (") 1 4	PARNASSIA * palustris 2
" Hilloriata	PARTHENIUM integrifolium — 6
Turgitta (stupit)	
Humms	PATRINIA rupestris 8
" angustion (simply)	
if lattionic (" /"	
* ", purpurea pl	
* Fischerii 3 —	
* mollis 2 —	
* Moutan	* diffusus † 1 -
* " papaveracea3 " " 10 -	* fruticosus (prachtvoll)+
* " rosea	* gentianoides (fd/on)+ 1 -
* officinalis 4	* gracilis + - 8
* " anemonefl. (Hortul) 12	* laevigatus † - 8
* " (vera) 5 -	* Lyoni (Chelone)† 1 —
* " albicans pl 1	* Millerii† - 8
* " atrorubens pl — 8	
* , blanda (simpl.) 1 -	
* " carnescens pl — 12	
* " erecta (simpl.) 1 -	
* " foliosa (") 1 -	
* " praecox(") 1 -	
* " purpurea(") —	1
" " pl. variegata 4 -	
* " " pl — 1	PHLOMIS * alpina — 10
* " rosea (simpl.) 1 -	
• " " pl — 10	Sallia
Pacon	a tuberosa 4

TO	# f	
P	HLOX *acuminata 8	* Shepherdii+ - 12
-	Alkardii (ʃơ)őn) 2 —	* speciosa (fc)on) 1 -
	americana 8	* suaveolens — 4
26	amoena† — 12	* " fol. var — 14
29	autumnalis — 12	* suffruticosa † 1 -
9)	bimaculata — 12	* tardiflora — 12
39	Diowill (wow)	* Thomsoniana major 1 -
o)	Citimitation of the control of the c	* triffora 10
oje	carnea 1 -	* undulata 6
*	carolina 8	* " elegans 2 —
ak	cordata† - 12	* " fol. varieg 1 -
3/4	corymbesa† — 12	* verna 8
*	" carnea† 1 8	* " purpurea 1 8
16	decussata 4	* Wheeleri 8
*	" fl. albo — 12	PHYSALIS * Alkekengi 4
*	disticha 2 -	PHYTEUMA * betonicaefolium - 4
sje	divaricata 6	* canescens 4
非	Donkelaarii † 1 8	* Scheuchzerii 6
*	Drummondii	spicatum 4
*	elegans — 12	* strictum 4
190	formosa (fc)ön) † 1 –	* * *
蜂	glomerata — 12	
3/4	Ingrum 8	PICRIDIUN albidum 4
蜂	intermedia† 1 –	
*	latifolia — 12	PIMPINELLA peregrina 6
**	Listoniana † 1 –	PINGUICULA grandiflora 4 8
sk	maculata 4	* vulgaris 4
**		PISUM *maritimum 4
-	nivalis † 1 –	PLANTAGO afra 3
	odorata 8	altissima 3
-	" elegans — 12	asiatica 4
4	" rosea	cornuti 4
-	omnistora (fehr schön) 1 8	Cynops — 4
-	pallida (fd)őn)	graminea 4
ale .	paniculata — 3	Jacquinii 2
-	" alba — 4	latifolia 4
-	" fol. varieg 1 —	* maxima 4
- 14	n nana — 10	* rosea — 12
ole	" var. minor 8	salsa 2
*	penduliflora 1 —	sericea — 2
*	philadelphica 1 —	PLUMBAGO * europaea† - 12
	pilosa 2 8	* lapathifolia † - 12
	praestans (fő)őn) † 1 —	PODALYRIA vide Baptisia.
	pulcherrima (fc)on)† 1 —	PODOPHYLLUM * peltatum † - 4
	pyramidalis — 4	POLEMONIUM
*	reflexa† — 14	* coeruleum — 2
	reptans 4	* " var. albiflorum — 3
	rosea† 1 —	* gracile 2
* 1	scabra+ - 8	* mexicanum 6
* 1	setacea + - 8	* reptans 4
	Phlox	

	* B	X /3
POLYGALA vulgaris	- 4	* Mayana 1 4
" fl. albo†		multifida 4
" "rubro†	- 4	* nivea 6
POLYGONUM acidulum	- 4	* nudiflora 6
acutatum	- 4	* obscura 4
* Bistorta	- 2	ontopoda 6
* canadense	- 4	
* coccineum	_ 4	pensylvanica 4
divaricatum	_ 4	recta 4
salignum	- 4	*rigida 4
undulatum	- 4	rupestris 4
virginicum	- 6	* " fol. var 6
viviparum	- 4	-Sprengeliana 8
POTENTILLA ascendens	- 4	* stipularis 4
* alba	- 4	Tormentilla 4
anserina	- 2	* " Tonguei (fdőn) 12
* " fol. var	- 8	* " fl. pl 8
arachnoidea	- 4	thuringiaca 4
* arguta	- 4	* verna 8
* atrosanguinea	- 4	verticillaris 8
* " Russeliana	1 -	vinosa 6
* aurea	- 4	viscosa 6
* " major	- 8	POTERIUM Sanguisorba 2
* minor	- 8	POTHOS foetida 3 12
* " var. exaltata	- 6	PRENANTHES purpurea 6
bifurca	- 4	tenuifolia 1 -
_calabra	- 4	PRIMULA
canescens	- 4	* acaulis† - 3
_candicans	- 4	* " alba pl † 1 —
*chrysantha minor	- 8	* " " plenissima† 2 —
* Clusiana	- 4	* " coccinea fl. pl
* colorata (nepalensis)	- 4	
* " Mackoyana†	- 4 - 4	* Ulasianul J O
* crocea		
divaricata	- 6 - 4	* " lutea pl. (sulphurea)† 1 — * " multicolor fl. pl † 1 8
elongata	- 4 - 4	* " purpurea pl † 1 —
erecta	- 6	* " rubra pl
* ferruginea	1 -	* " tricolor fl. pl 1 8
* formosa	- 8	*) Auricula † - 2
fragaroides	_ 2	* " fl. luteo
geoides		* ciliata† 3 -
* grandiflora		* cortusoides + - 4
hirta		* elatior† - 2
* Hopwoodii (fehr fchon)		* " fl. pl † 1 —
incana		* " var. polyantha† - 4
incisa		Primula
intermedia	4	The second secon
* laciniata	6	*) Ein Sortiment englischer Aurikeln und
Pot	entilla	Primein ist auf pag. 118 angeführt.

¥ B		N	B
* farinosa + - 4	* Ficaria fl. albo+	1	
* " fl. albo † 1 8	* " " luteo pl		
* glutinosa † 1 12	* " major fl. pl+	1	-
* helvetica † 1 -	* glacialis		8
* hirsuta† 3 —	* gramineus	_	4
* inflata† - 8	monspeliacus,	_	8
* integrifolia + - 12	* repens fl. pl		2
* longiflora† — 12	* " fol. arg. var	_	12
* longifolia † 1 -	* " " aur. "	-	8
* marginata† — 8	RHEUM australe (Emodi)†	-	12
* " major 3 —	caspicum		12
* minima † — 12	hybridum		4
* nivea † 1 8	palmatum		4
* Palinuri† 1 4	Rhaponticum	-	4
* scotica† — 12	* sanguineum		8
* " major + 3 - 1 12	sibiricum		4
Sibilited in anyonin in the	undulatum		4
	RHODIOLA *rosea		12
* veris+ - 2 * " fl.pl+ - 11	RUBIA tinctorum	_	4
* verticillata† 1 4	aspera		4
* villosa	digitata		-
* viscosa† 1 4	* Drummondii†		4 8
PRUNELLA grandiflora 4	* fulgens		6
hirta 4	* hirta		8
laciniata 4	* " major		8
pensylvanica 6	* laciniata		4
vulgaris 2	Neumanniana		6
PTERIS aquilina 4	* purpurea†		6
crispa — 12	* speciosa		6
hastata — 12	triloba		8
PULMONARIA	RUELLIA strepens	_	4
* azurea† - 12	RUMEX 11 Arten.		
* grandiflora 1 —	SALIX herbacea		8
* maritima† 2 —	SALVIA * Barrelieri	_	6
* mollis 4	* Bauhini	-	4
* officinalis 2	betonicaefolia	-	4
* " candida — 12	campestris	-	4
* suffruticosa † 2 –	* " fl. albo	_	4
* virginica 1 —	cerathophylla	-	8
PULSATILLA vide Anemone. PYRETHRUM *serotinum — 2	* dumetorum	distance.	6
	Forsköhlii	_	8
und 10 andere Urten.	* gigantea		6
RAMONDA * pyrenaica† 1 4 RANUNCULUS * aconitifolius	* mollis		4
fl. pleno — 10	* nutans fl. luteo		8
* acris fl. pl – 6	* pendula		8
* amplexicaulis 6	pratensis		3
crassicaulis 4	runcinata		4
Ranunculus		-	4
2			

*	131	* B
SAMBUCUS		pensylvanica — 10
* Ebulus	2	* petraea 6
* " var. americana	8	* platypetala — 6
SANGUINARIA * canadensis. † 1 -	_	* pyramidalis 12
* grandiflora † 2 -	_	* retusa 1 -
SANGUISORBA * canadensis	4	* Schraderii 4
mauritanica	6	
	6	* spathulata 4
* media	4	stellaris 4
officinalis	2	* Sternbergii 4
praecox		* tridactyles 8
tenuifolia	4	SCABIOSA alpina 6
Editio Casa micromore	12	* argentea 8
* Richardsonii 1 -	-	arvensis 4
SAPONARIA hybrida	8	* australis 4
* officinalis	2	* caucasica — 12
* " fl. pl	2	* columbaria 4
* ocymoides fl. roseo i	12	* " var. ochroleuca 4
SAUSSUREA * glomerata † - 1	10	daucoides + - 6
* pulchella † -	6	* davurica 10
SAXIFRAGA * Aizoon	4	elata — 8
	2	* lutea 6
aquatica	4	pubescens — 6
* ascendens	8	succisa fl. albo 4
* aspera	4	" " violaceo 8
bohemica	4	ucranica 6
bryoides	8	Webhiana 12
* " fl. rubro 1 -	0	SCANDIX odoratissima 6
* caespitosa	6	
condensata	4	SCHIVERECKIA podolica 6 SCILLA * amoena + 8
* cordifolia	6	campanulata† – 6
	4	* nonscripta + - 6
* Cotyledon	4	* nutans fl. rubro
* crassifolia	*	* peruviana
* cristata† 1	4	
* decipiens	4	
* Geum		* sibirica† — 14 * verna † — 8
granulata	4	7 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
* " fl. pl	4	SCOLOPENDRIUM officinarum — 6
* groenlandica	4	SCORZONERA caricifolia 4
* hieracifolia	6	glastifolia 4
* hypnoides	4	SCROPHULARIA 9 Urten.
intacta	1	SCUTELLARIA *alpina 4
lingulata† 1	8	" rubra† — 8
* longifolia	6	altissima 4
muscoides —	4	lateriflora 4
nivalis 1 -	-	* peregrina 4
* oppositifolia 1		Tournefortii 6
* " grandiflora 1 -		SEDUM acre 2
• orbicularis	6	* " apice aureo — 6
* palmata 1	12	Aizoon — 2
Saxifra	ga	Sedum

	- 0	
*	B	IK B
albicans	4	* chloraefolia 8
* altissimum	4	* fimbriata — 6
* Anacampseros	2	* maritima fl. pl 10
* anglicum	8	* nova Scotiae † - 8
-0	8	* pensylvanica † 3 -
	8	Persoonii 4
	4	polyphylla 6
	8	* pusilla
populifolium — 1		pygmaea 8
	8	Saxifraga 4
	6	
	2	
spariameter control		tatarica — 4
T OLOPHICIANION TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL	2	virgin ca 1 4
Luckund		SILER * aquilegifolium 6
	- 11	SILPHIUM conjunctum 4
Page State of the Control of the Con	4	connatum 4
****	4	Hornemannii 4
* " fl. albo —	8	perfoliatum 4
* monstrosum	8	* terebinthinaceum — 4
CAME TO THE STATE OF THE STATE	0	SISON aureus 4
SEMPERVIVUM * altissimum 1	0	SISYRINCHIUM * anceps 2
	4	* album grandiflorum † 2 8
* globiferum	2	* divaricatum 8
* grandiflorum 1 -	_	* elegans 1 —
0	8	* grandiflorum + 1 -
	8	* iridifolium — 6
****	- 11	SIUM acutifolium 6
	2	lancifolium — 6
2-4-1-1	4	peucedanoides 4
	- 11	SMILACINA vide Convallaria.
The state of the s	- 11	
Doriani		
* Fuchsii† 1 -	- 11	SMYRNIUM nudicaule 8
		SOLDANELLA * alpina † - 10
	1	* Clusii† 1 8
***************************************	1	* crenata † 1 —
District a Color to Survey of	5	* minima† 1 8
commendation (curarian)	6	pusilla 1 —
coronina (em antenjara		SOLIDAGO * arguta fol. var — 3
	1	aspera 6
	6	* bicolor — 3
Danie Lina	5	caesia 4
SIBBALDIA procumbens + - 12	5	* canadensis 2
	1	carinata 4
syriaca — 4	1	* flabelliformis 4
SIEVERSIA * triflora † 1 8	3	flexicaulis 4
SILENE * acaulis 4	1	gigantea 4
* alpestris 4	1	* gracilis 4
baccifera (Cucub)	1	* " var 6
* compacta+ - 8	3	hirta 4
Silen	e	Solidago
2.101		20114160

* B	· × ß
laevigata 4	* latifolia † 1 -
lanceolata 2	* " gracilis † 1 8
lithospermifolia 2	* Limonium + 1 -
longifolia 4	* oleifolia † 1 4
patula — 4	* puberula (foliosa) † 3 -
praelonga — 4	* reticulata + 2 -
* procera 2	* Scoparia 1 -
recurvata — 2	* speciosa 1 -
rigida — 4	* " fl. roseo 3 —
ulmifolia 4	* " fl. coccineo 3 —
verrucosa 4	* tatarica 2 —
SONCHUS dichotomus 2	* virgata† 2 —
hispanicus — 3	STENACTIS * speciosa 6
macrophyllus 2	STERNBERGIA * lutea + - 8
SOPHORA alopecuroides 4	STIPA capillata 8
flavescens — 14	* pennata 4
SPIGELIA * marilandica† 1 -	splendens 8
SPIRAEA	SYMPHYTUM *coccineum 6
* Aruncus — 2	* cordatum 4
* " glomerata — 2	officinale 2
* " rubella 1 8	" 11. albo 2
* digitata — 8	* orientale 6
* Filipendula 4	* scabrum 6
* " fl. pl 4	* tauricum 4
* japonica † 1 4	* tuberosum 2
* lobata + - 8	TANACETUM
* " fl.coccineo (fcon u. neu)† 3 —	vulgare var crispum 2
* " major+ 1 —	TARAXACUM serotinus 4
* trifoliata — 6	TELEKIA speciosa 6
Ulmaria 2	TELLIMA grandiflora† - 6
* " elegans fol. var 10	TEUCRIUM Arduini † - 6
* " fl. pl — 4	canum+ - 8
* " nova fol. aureis 1 —	laevigatum† - 8
* " fol. var — 4	* lucidum 6
* venusta (hochroth fchon)+ 3 —	* multiflorum 6
STACHYS * angustifolia 6	* orientale 6
* coccinea (neu und schön) 1 8	Scordium 2
intermedia 2	Scorodonia 2
* lanata	THALICTRUM * altaicum 4
palustris 2	ambiguum 4
* polystachya — 3	* aquilegifolium 2
purpurea 4	* " fl. albo — 12
major 8	* " fl. luteo — 12
setifera 4	* atropurpureum — 10
* tomentosa 4 STATICE * Cephalotes + - 8	* concinnum 4
* bellidifolia + 2	1
* elata † 1 –	glaucescens 2
* Gmelini	majus 4
Statice	minus 2
Statice	Thalictrum

*	BI	A B
nutans	2	* Oculus solis† — 12
oligospermum	2	* persica† - 8
	6	* suaveolens+ - 2
	6	* " fl. pl† — 3
	4	* sylvestris† - 2
	2	TUSSILAGO alba 4
	2	Farfara fol. var. (fc)on) 12
	8	fragrans + - 4
	2	VALANTIA cruciata 6
	4	VALERIANA dioica 2
	6	officinalis – 2
* corsieus	6	* Phu 2
	12	VERATRUM *album 1 8
* Serpyllum	2	* nigrum 10
TIARELLA * cordifolia	2	* viride 1 —
variet —	4	VERBASCUM *Lychnites 8
	*	
TRADESCANTIA * congesta † 1	-	* nigrum fl. luteo 4 * phoeniceum 4
* grandiflora 1	-	* " nigrum
* Lyonii† 2	8	VERBENA * bonariensis† — 12
	12	
* rosea † 1	4	bracteosa† — 4
* subaspera† -	8	hastata 4
* virginica fl. albo	4	hispida† — 4
* " fl. coccineo 2	-	laciniata — 6
* " " coeruleo —	6	paniculata 4
* " " rubro 1	4	urticaefolia 4
* " " violaceo —	4	VERONICA anagalloides 6
* " " semipl —	8	arguta 2
TRICHONEMA * Calumniae † 2		* " var. staminea 4
TRIFOLIUM alpestre	2	austriaca — 3
album	8	* brachyphylla 3
* ochroleucum	4	caucasica — 4
* pannonicum —	4	Chamaedrys 2
* repens var. nigrum	4	, fol. var — 6
TRITELEIA * laxus † 2	8	Clusii — 3
TRITOMA vide Topfpflanzen.		* crassicaulis 4
TROLLIUS * americanus	14	* densiflora 4
* asiaticus	6	* foliosa — 3
caucasicus † -	12	* gentianoides 4
* enropaeus	4	* glabra 3
* " albus (neu) 3	12	* gracilis 4
* " majus 3		* grandis 4
* medius (napellifolius)	8	* hybrida 4
TULIPA * Breyniana† 1		Jacouini 3
* Clusiana† 1	8	* incisa 4
* cornuta	8	laciniata 3
* Gesneriana		* latifolia 2
* " fl. pl†		maritima 2
* monstrosa+ -	. 4	d albor
Tu		**

			N B		*	3
	*	media fl. albo	- 4	dactyloides	- 12	
	alc	monstrosa	4	epipsila	- 6	
		officinalis	- 4	flavicornis	- 8	
	*	orientalis	- 4	hederacea	- 6	
		Ponae	- 3	* hybrida	- 8	
		repens	- 4	* mirabilis	- 4	
		Rochelli	- 3	* montana	- 4	
	*	spicata	- 2	* odorata	- 2	
	*	Teucrium	- 4	" fl. albo	- 4	
		" incisa	- 4	* " " pl	- 6	
	浉	virginica	- 2	* " " pallid. viol. pl	- 12	
	*	" fl. albo	- 3	* " " pl		
	*	" nitida fl. albo	- 12	* " " rubro	- 6	
1	71	CIA cassubica	- 4	* " semperflorens	- 4	
		pisiformis		* palmata		
1	VI	NCA herbacea	- 4	* pedata (fchon)	2 8	
		für andere siehe pag. 74.		repens nana	- 8	
7	VI	OLA altaica†		Ruppii		
		arenaria	- 2	uliginosa	- 2	
	*	canadensis		WAHLENBERGIA grandiflora		
	华	canina	_ 2	(Campan.)†		
	*	" fl. albo		WALDSTEINIA *geoides		
	*	" var. rubra		WHITLEYA * stramonifolia+		
	#	" " stricta		WULFENIA * carinthiaca + -		
	弹	cornuta	- 6	ZIGADENUS * glaberrimus†		
		cucullata	- 4	ZIZIPHORA dasyantha	- 4	
			Viola			ı

Bermöge unferer Borrathe perennirender Pflanzen liefern wir, bei einer uns überlaffenden Bahl, nur folche, welche schön find. In diesen Sortimenten find viele seltene inbegriffen. Wir erlassen:

100	Urten	schöne	mit	Namen	für	18.	K
200	11	"	"	"	"	36	17
300	11	"	t#	11	"	56	11
400	"	**	"	17	11	80	19
1000	11	"	re	"	"	200	17
2000	11	**	"	47	11	500	rr

Alpen=Stanben.

200	Urten	nach	unferer	Uuswahl	mit	Namen		für	60.1
100	"	11	"	11	11	"			30 "
				50 u	nh s	5 in ale	eidien	Preifen.	

D'ese niedlichen und interessanten Pflanzen eignen sich besonders zur Bepflanzung Kleiner künstlich angelegter Alpen-Parthleen, auf welchen sie ein vorzügliches Gebeihen haben. Solche kleine Anlagen lassen sich teicht durch das Aufeinanderlegen und Zusammenfügen größerer und kleinerer Steine ober Velsenstücke bilden, zwischen welchen steiniger Sand, Kies und gewöhnliche gute Gartenerde geschüttet wird.

Schöne neue und feltene ausdauernde Standen, die in Quantitäten abgegeben werden tonnen und fich vorzüglich zu

Gruppen eignen.

pr. Dutend	X	B
Acanthus mollis	4	8
Adonis vernalis"	3	12
Ajuga genevensis fl. roseo	4	-
Amaryllis formosissima, große blüßbare Zwiebeln	3	-
Anemone alpina, schone Frühlings Anemone	3	-
" Hepatica fl. coerulco, einfache blaue	4	-
" " pl., gefüllte, (fcben)	8	-
" memorosa fl. " " gefüllte blaue "	9	-
Anthericum Liliago & A. ramosum	4	8
Althaca rosca fl. pl., gefüllte fcone Stockrosen, div. Farben "	3	-
Antirrhinum majus fl. albo pl., gefülltes weißes Lowenmaul "	5	-
Aquilegia arctica, fconblubende	5	8
" alpina, zweifarbige"	5	8
" bicolor grandiflora, großblühende (fcon) "	9	
" sibirica, fdyone blaue "	3	-
Asclepias tuberosa (flarke Anollen) "	12	-
Aster novae Angliae fl. roseo	3	8
Betonica grandiflora"	4	-
Caltha palustris fl. pl"	4	-
Campanula pyramidalis & pyramidalis fl. albo "	4	8
Catananche bicolor, fon"	5	-
Centranthus ruber et coccineus	3	
Chelone obliqua et glabra	2	-
Chrysanthemum coccineum	3	8
Convallaria majalis fl. pleno, gefüllte Maiblume "	4	-
" " fl. roseo, röthliche " "	1	8
Crucianella stylosa	4	8

	1	21	B
Dianthus hybridus Anna Bolena (fehr fcon)	Dugend	9	
Dodecatheon Meadia	"	4	8
Dracocephalum Louisianum	11	3	-
" speciosum	11	2	8
Ferraria conchistora, gelbblühende Tiger Iris (fehr schon)	"	9	
" tigridia	11	2	
Galanthus nivalis fl. pl., gefüllte Schneeglochen	11	1	8
" plicatus	"	8	-
Gaillardia aristata	11	3	
" picta, (fd)ōn)	17	8	-
" " coccinea, (fʤōn)	"	20	-
Gentiana lutea, starte Pflanjen	- 11	4	-
" Pneumonanthe	17	1	8
Gladiolus byzantinus	"	2	
" cardinalis	"	5	-
" communis	"	1	4
" " fl. albo Sämmtlich	"	2	8
" fl. carneo große llubbare Zwiebeln.	0	2	8
" " fl.purpureo	"	2	8
" floribundus	**	9	-
" psittacinus/	11	3	
Helleborus viridis	"	2	8
Lathyrus latifolius	"	3	-
Lilium bulbiferum	,,	1	8
" camschatcense	17	9	-
" candidum	"	3	8
" " fl. pl	0	5	8
" chalcedonicum arofe blabbare Zwiebeln	**	12	
" longitlorum	11	8	-
" Martagon	"	3	-
" pensylvanicum	"	15	-
" superbum	"	9	_
" tigrinum	11	2	8
Lobelia atrosanguinea, dunkelblutfarbige (fchon)	11	9	-
" fulgens	11	3	-
" densa, purpurscharlachrothe	11	8	-
" grandis, blaublühende	-17	6	-
" atropurpurea	**	6	-
" hybrida, brennendscharlachrothe	11	6	
" speciosa, blauviolette	-11	6	
" stellata, rothblühende	**	8	-
" violacea, violettblühende	**	6	-
Lupinus polyphyllus, starke Pflanzen	"	1 2	8
" " fl. luteo	17	6	-
Lychnis alpina	17	2	8
" chalcedonica fl. coccineo pl	17	8	-
" flos Cuculi fl. albo pl., neue gefüllte weiße	11	8	4
" Viscaria fl. pl	"	6	-
Lysimachia atropurpurea	11	0	
		1	

the state of the s	. %	B
Paconia albifl. fragrans fl. pl. (blubbare)	18	
" " Hamei, (")	18	
" " Whitleji, (") "	18	_
" arborea, große mit Knospen "	36	-
" " fleine Exemplare	18	
Papaver bracteatum et orientale, starke Pflanzen	3	-
Pentstemon gentianoides, befondere fchone rothe, bluht ben gangen		
Sommer, ftarte Exemplare	9	
" argutus, großbluhend, (neu und schon)"	9	
" Millerii, duntelpurpur "	4	and the
Phlox Brownii, fehr schön "	9	
" decussata alba, fcon	6	_
" elegans "	6	
" formosa, pallida, praestans, pulcherrima und speciosa		
(fämmtlich neu und schön)	9	
" omnislora, (sehr schön)	15	_
" suffruticosa "	9	_
Potentilla Hopwoodii (eine ber fc) nften Stauben) ftarte Pflanzen. "	8	_
Primula longiflora	. 9	_
" acaulis lilacina pl"	5	_
" " alba pl	10	
" " lutea (sulphurea) plena "	10	
Silene compacta	3	_
" novae Scottiae"	3	
Sisyrinchium grandiflorum	9	
Spiraea Ulmaria elegans"	4	8
Statice Cephalotes, (ſĠōōn.)"	4	
" elata, (ʃd)ŏn)	8	_
Veratrum nigrum"	3	-
Viola odorata fl. pl., gefülltes blaues Beilchen "	1	8
" " fl. albo pl., gefülltes weißes Beilchen "	4	
" " fl. rubro pl., gefülltes rothes Beilchen "	6	-
	1	

Besondere Genre-Blumen.

Gefüllte Primeln.

(Primula acaulis fl. pl.)

1 Sortiment in 10	verschiedenen	Farben mit	Namen	für	12.1
(Stück		**************		6 "

Ginfache Primeln.

100 Stüd	t in der buntesten Farbenprachtfür	8.1
100 "	gewöhnliche mehrfarbige	4 "

Murifeln.

Ertra schi	ine englif	che Topfaurikeln die erste Qualität, fogenannte	Ma	tschless			
		prize flowers unter Namen	12	Sorten	für	30_	
			24	11	11	60 ,	,
Schone La	ind=Aurik	eln		yr D	ugen	62,	,
**		in vielen Sorten	9	nr 100 0	Stüc	14 ,	,

Gefüllte englische Federnelfen.

(Pinks.) (Dianthus plumarius fl. pl.)

1	Sortiment	von	100	ber	vorzüglichsten	mit	Namen	für	50.	K
1	**	11	50	**	"	**	17	11	25	11
4	0	**	25	11	"	-17	17	17	12	"
1	"	**	12		"	**			6	**

Diese Affortiment Febernelten ist ausgezeichnet schon und durfen wir als vorzüglich empfehlen, da die altern wenig gefüllt und kleinbluhenden ganz aus dieser Sammlung entfernt und bagegen nur alle großbluhenden vollkommen gefüllten neuen in 80 Barietäten bestehend, darin aufgenommen sind. Auf Berlangen konnen sie auch in Topfen abgegeben werden.

Gefüllte Garten: ober Topfnelfen.

(Oeillets.) (Dianthus Caryophyl

1 Sortiment von 100 verschiedenen der allervorzüglichsten Topfnelken unter Namen													
						unb	Rlaffificati	on in	Picotter	n, Doubletten &c.	für	50.	X
1		17	11	50	"	77	11	11	,,	"	11	25	11
1		"	11	12	11	12	11	**	11		**	6	"

Die früher angezeigten Relten zweiter Qualitat werben nicht mehr tultivirt, bagegen besteht bas jeht angeführte Sortiment nur aus Blumen bes erften Ranges. —

Bauerrofen.

(Pivoine.) (Paeonia.)

Die Pracht einer Gruppe biefer Blumen wird baburch erhöht, wenn verschiedene Farben und Formen der Blumen und Blätter beisammen stehen — weshalb wir das auf pag. 106 angeführte Sortiment empfehlen, wovon wir:

12 vorzügliche Sorten nach unferer Auswahl für 12. X

erlassen, mit der Bemerkung, daß bei der Auswahl von 12 und 24 Sorten: P. arborea, Whitleji, Humei und chinensis fragrans fl. roseo mit eingeschlossen sind.

Großblübende Stiefmütterchen.

(Pensées.) (Viola hybrida maxima.)

1	S	ortime	nt	bon	60	verschiedenen	fchör	nen unter	namen.	,,f	ŭr	24.	X
1		11		17	30	"	11	17	17		11	12	**
1		17		11	15	,,	**	" "	**		11	8	11
1		11		11	8	11	**	0	"		11	4	11
1		11		17	20	**	ganz	neuen P	rachtforte	en unter Namen	**	20	**
							-		# × # 00				

Letteres Sortiment enthält ausgezeichnet schöne Blumen in größter abgerundeter Form.

Lilium.)

1	Sortiment	von	30	verichtedenen	Barretäten	mit	ycamen	Tur	187	4
1	11	**	18	"	11	11	11	**	10	er
1	11	11	12	11	**	97	"	12	6	19

Schwerdtlilien.

(Iris.)

1	Sortiment	bon	120	Berfchiedenen	mit	Namen.	fű	r 36	X
1	"	17	60	"	"	"		18	11
1	"	**	30	"	11			, 9	"
1	"	11	12	**	11	11		. 4	10

Kardinalblumen.

(Lobelia.)

	(Diese b	lüher	ı p	rachtvoll	und find	den ganz	en C	Somme	r hin	bur	ch eine Z	ierb	2	
					bes	Gartent	3).							
1	Sortiment	von	18	verschieb.	vorzüglich	schönen	und	neuen	Urter	ım	itNamer	für	18.	K
1	"	**	12	"	"	17	**	"	11	11	11	11	10	11
1	11	**	6	"	"	"	11	11	11	17	11	11	4	11

Flammenblumen.

(Phlox.)

	Dieses	f dön	e G	ie fdh	lecht gewi	ihrt in fei	nen v	ielen	Urten t	11100	Frühjah	r bi	8 zu	m
6	Spatherbst, einen dauernden Bluthenwechfel.													
1	Sortimer	nt von	50	ber	schönsten,	worunter	viele	ber	neuesten	mit	Namen	für	30.	1
1	11	11	25	11	"	11	17	17	11	**	11	11	12	12
1	11	99	12	11	11	11	**	"	"	17	11	**	5	**

Marien : ober Marlblumen.

(Marguerite.) (Bellis perennis fl. pl.)

1	Sortiment von	18 ver	schiebenen	fämmtlich	fehr ge	efüllten	Vari	etsten mit Nam	en	
				(n	oorunte	er viele	neue	doppeltfarbige)	für	5.1
1		19						2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3

Diese 18 Sorten können auch Dugendweise abgegeben werben, ger Dugend 1 \$ 8/3

Ciftenröschen.

(Ciste.) (Helianthemum.)

1	Sortiment	von	50	verschiedenen	Urten	mit	Namen	für	28.	K
1	11	11	25	"	"	11	17	11	11	**
1	11	11	12	11	**	11	17	11	5	11

Afelen ober Agleiblumen.

(Ancolie.) (Aquilegia).

1	Sortiment	von	20	verschiedenen	Urten	mit	Namen	für	8.1
1		- 10	10		40				4

In diesem Sortimente besinden sich Aquilegia arctica, A. bicolor grandislora, und A. glandulosa.

In Ginfaffungen.

(Plantes de bordure.)

			X	1
Armeria vulgaris fl. albo, weiße Grasnette	100	Stück	1	4
" " fl. coccineo, hochrothe Grasnelke	"	11	1	4
" Il. rubro, gewöhnliche rothe Grasnelke	"	"	-	12
Bellis perennis fl. albo pl., gefüllte weiße Marienblume	11	"	2	8
" Il. albo fistuloso pl., gef. weiße geröhrte Marienbl.	"	**	6	
" fl. albo major! pl., gef. große weiße Marienblume	11	**	6	-
" " 11. rubro pl., gefüllte rothe Marienblume	**	**	2	8
" " fl. carneo pl., gefüllte fleischfarbige Marienblume	11 .	"	2	_
" fl. carneo fistuloso pl., gef.blaße geröhrteMarienbl.	11	11	6	
" fl. roseo albo pl., gef. rosaweise Marienblume	"	17	6	
" " fl. coccineo pl., gef. hodrothe Marienbl. (fcon)	**	,,	6	-
" " fl. roseo major pl , gef. gr. rosenrothe Marienbl.	"	"	6	
Buxus sempervirens, Burbaum	11	**	1	
Convallaria majalis fl. roseo, rofabluthige Maiblume	11	"	4	8
Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte rothe Federnelke	29	11	6	
Gentiana acaulis, blauer Enzian	"	"	9	_
Lychnis Viscaria fl. rubro pl., gef. rothe Pechnetke	. 11	"	5	_
*) Oxalis esculenta, rothblühender Sauerklee	11	**	_	12
Omphalodes verna, Frühlingsbergißmeinnicht	**	11	4	-
Primula acaulis & veris, in vielen Farben	17	"	4	
" Auricula, in vielen Farben ichoner Qualität	17	"	14	_
Phlox verna, Frühlingeflammenblume	11	"	6	
Rosa semperflorens, Monatsrafen	17	"	36	
Salvia officinalis, Salbey	**	17	1	8
Viola odorata fl. pl., gefülltes Beilchen	"	"	4	_

[&]quot;) Eine der schönsten Pflanzen zu Einfaffungen; die Knollen werden 2 30ll anseinander und 1 30ll tief, Mitte Aprils gelegt, vom Mai bis November sind die Pflanzen, die nur die Sohe von 6 30ll erreichen, mit rothen Blumen bedeckt. — Im Winter werz den die Knollen im frostfreien Behälter ausbewahrt.

Verschiedene Gemufe-Pflanzen.

			X	B
*) Spargelpflanzen, befte große Ziahrige	er 100	Stück	3	
" " zjährige	17	17	2	8
" Winter, (Stachys palustris)		12	2	8
**) Rhabarber großer kultivirter extra schöne Pflanzen)	- 11	11	6	-
***) Seekohl, (Crambe maritima) ftarke Pflanzen	11	11	7	8
Sauerampfer	11	11	1	8
Estragon	.gr I	uțend	1	8
Tripmadam	***	**	-	8
Eipstöckel		11	1	-
Hollaud	***	"	1	
Thimian, citronriechender		**	1	4

^{*)} Die Spargelpflanzen find fammtlich verpflanzte Eremplare und fehr fraftig.

Humulus Lupulus, Hopfenpflanzen, vorzüglich ergiebige achte Kentshire Sorte 92 100 Stud 6.3

Youell's Toboltsker Rhabarber, icone frühtreibende neue Sorte,

one Dugend 14 %

^{**)} In England wird biefer cultivirte Rhabarber, zu einem fehr schmackhaften und gesunden Gemuse benust. Man wendet hierzu zeitig im Frühiahr die jungen Blattstengel an, schält ihnen zuvor die obere grüne Rinde ab, und nachdem sie dann im Wasser weich gekocht und abgekühlt sind, werden sie wie junge Stackelbeeren zubereitet.

^{***)} Ift ebenfalls ein feines belikates Gemufe.

II. Abtheilung.

Copf-Pflanzen.

Plantes d'Orangerie et de Serre.

Topf=Pflanzen.

Villige und schöne Topfflanzen bie Dugendweise (32 Douzaine) zu haben find; jedoch zu biesen Preisen unter $(\frac{1}{3})$ einem Drittel Dugend nicht abgelaffen werden.

pr. Dutend.

A	cacia	X	B	Cactus		
	linifolia, 2 bis 3 Fuß hohe	12		Caccus	*	B
	prostrata, 1 " "	4		Cereus hybridus	6	
	ulicina, 1/2 bis 1 " "	6	_	speciosus Jenkinsonii (blühbar)	4	
	undulata, 1 " "	4	8	Echinocactus multiplex	3	
A	Istroemeria			" 1 Fuß Umfang	36	
2.4	aurantiaca, blühbare Knollen .	5	_	tenuispinus	18	-
Δ.	maryllis			turbinatus, bubiche Eremplare.	12	
ZX I	brasiliensis, (orangeroth) große			Mammillaria bicolor	7	8
	blühbare Zwiebeln	17	8	cornifera	18	-
	calyptrata, verschiedene Bariet.			gladiata, fcone Evemplare	18	
	große blubbare Zwiebeln	7	8	glochydiata, Eraftige Grempt	12	_
		*	_	obscura, fcone Eremplare	12	
A	nagallis Philipsii			red spine (Spec. nova) aus		
	speciosa thocercis floribunda			Meriko, fcone Erempl	12	_
	butus Unedo, 1/2 Fuß hohe		_	simplex, fcone Erempl	8	_
	istolochia labiosa		_	tentaculata. gute Grempl	15	
		0	_	Wildii, ftarke Grempt	9	-
A	zalea indica fl. albo, 1/2 bis 1			Melocactus communis, fleine		
	Fuß hohe buschige		-	Fraftige Eremplare	6	-
Ba	uera humilis, 11/2 Fuß hohe		12	Chironia Barclayana	6	-
	rubioides	3	12	Cineraria bicolor	4	8
Be	enthamia			pulchella, (fcon)	6	
	fragifera, große Gremplare			Regio, (fchön)	6	
Bi	gnonia capensis,11/2 Fuß hohe		8	Clethra		
	Cherere			arborea, 2 bis 3 Fus hohe	9	_
Be	ssiaea ensata, 1/2 bis 18. hohe	6	-	" fol. varieg., 1/2 Sus hohe	9	-
C	allicoma			Clianthus		
	serratifolia, schone Gremplare	7	8	puniceus, große bufchige	9	_
14	a m ellia			Cyclamen		
C:	jap. alba pl., 1 Fuß hohe	18	_	europaeum. ftarke Knollen	4	8
		24		hederaefolium, " "	3	
	1 4 tip off to hake	15		Cyclobothra		
	- umponio		8	alba var. major, (fehr fcon)		
	1 4 his a Tughaha	22	8	große blühbare Knollen	48	-
	1 1 - 1 - 1	7	8	Deutzia canescens, 1/2 Fuß hohe		
	I d hie o F haho	24		scabra, 1 Fuß hohe		8
	" varieg. pl., I the & b. book	10.00		Dottoritis & Only system that the		

pr. Dutend.

* BI	A B
Diosma dioica, 1 Fuß hohe 3 —	ventricosa superba, 1/2 bis 1
speciosa, 1 Fuß hohe 3 —	Fuß hohe buschige 9 —
tenuissima, 1 bis 11/2 Tuß hohe 3 —	verticillata, große bufchige 6 —
Diplacus puniceus, (fdon, neu). 15 —	vestitafulgida, 1/2 bis 1 F. hohe 9 —
Dodanaeaviscosa, 11/2 8. hohe. 4 8	viridiflora, 1/2 Sus hohe (fcone
Duranta	grünblühende) 4 8
Ellisii, bufchige Gremplare 5 —	viridipurpurea, gr. bufchige 3 —
Edwardsia microphylla 18. hobe 6 —	Diefe hier benannten 30 Arten fcon=
Epacris	blühender Ericaen erlassen wir
companylate allow 4 Cont X . X .	im Ganzenfür 18 —
blubb. 6 —	Uebrigens confr. pag. 136 für
" rosea,1 " " 6 —	das ganze Sortiment.
grandiflora, 1 " " 5 —	Erythrina
heteronema, 1 " " 4 8	laurifolia, bluhbare Eremplare. 9 —
impressa, (sept schin) 1 " " 9 —	Eucalyptus
paludosa, 1 bis 2 " " 5 -	
pulchella major, 1/2 " " 5 —	spec. von van Diemensland 5 — Euphorbia Bojera, (fchon) 10 —
Erica	fulgens, (fdön) 1 bis 11/2 Fuß
arborea racemosa, 1/2 Suffohe	
buschige 6 —	and the second s
bicolor, kleinebuschige 12 -	
Bonplandii, 1/2 Tuß hohe bufch. 18 -	
Bowii, 1/2 bis 1 Fuß hohe buschige 6 —	
cerinthoides, El. bufdige 9 —	Fabricia laevigata,1 Jus hohe 4 8
conferta, buschige 12 —	Fuchsia
conspicua, Keine 12 —	baccillaris erecta) ∺ ≅ ⇒
costata superba, 1 bis 11/4 Suf	microph.grandiflora Smithii grandiflora Targettii
hohe buschige 6 —	longiflora
empetrifolia, 1/2 Suß hohe 10 -	microph.grandiflora
fragrans, kleine bufchige 7 8	Smithii grandiflora
ignescens, 1/2 bis 1 Fuß hohe	Targettii
buschige 4 8	Youngü major) = 7
imbricata, 1 Fuß hohe bufchige 5 -	Cottinghamii,(neu) 9 -
Linnaeoides 3/4 Tufhohe bufchige 9 -	cylindracea, (neu) blubbare 12 -
mediterranea hibernica, 1 Fuß	fulgens, (fehr schön) tiahrige
Боре 4 —	b lühbare 12 —
nigrita, kleine buschige 6 -	" befonders gr.2j hrige bluh. 24 -
ovata. " " 12 —	Ricartonii, (neu) blühbare 9 —
ovata, " " 12 —	
pyramidalis, " " 12 -	Ricartonii, (neu) blühbare 9 — Gloxynia caulescens, blühbare Knollen 9 —
pyramidalis, " " 12 — recurvata, " " 18 —	Gloxynia caulescens, blühbare Anollen 9 —
pyramidalis, " " 12 — recurvata, " " 18 — rubrocalix, ¹ / ₁₂ δuβ hohe bufdige 3 12	Gloxynia
pyramidalis, " "	G loxynia caulescens, blühbare Knollen 9 — hybrida, (röthlich violett) blüh=
pyramidalis, " "	G loxynia caulescens, blühbare Knollen 9 — hybrida, (röthlich violett) blüh= bare Knollen 6 —
pyramidalis, " "	G loxynia caulescens, blühbare Knollen 9 — hybrida, (röthlich violett) blühs bare Knollen 6 — speciosa, blühbare Knollen 4 8
pyramidalis, " "	Gloxynia caulescens, blühbare Knollen 9 — hybrida, (röthlich violett) blühz bare Knollen 6 — speciosa, blühbare Knollen 4 8 Gardoquia Gilliesü, buschige 4 8
pyramidalis, " "	Gloxynia caulescens, blühbare Knollen 9 — hybrida, (röthlich violett) blühs bare Knollen
pyramidalis, " "	Gloxynia caulescens, blühbare Knollen 9 — hybrida, (röthlich violett) blühz bare Knollen

pr. Dutend.

Helichrysum	A B
argenteum, 1 F. hohe buschige. 6 -	Salvia patens, prachtvoll (neu) 21 -
Hibiscus	spectabilis, blubbare 15 -
Rosa sinensis fl. rubro pl., 1 %.	Sollya
hohe 6 —	heterophylla, 1 bis 2 Fus hope 6 —
Lachnaea	Sparmannia nalmata
eriocephala, 1 Fuß hohe 12 -	Sparmannia palmata 5 —
Lantana mutabilis, (fcon) 6 -	Stenochylus
Sellowi 4 -	viscosus, 1 Fuß hohe 12 —
Lechenaultia formosa, gr. Gr. 6 -	Thunbergia
	alata 5 —
	" fl. albo 5 —
Loasa aurantiaca, (ſd)ŏu) 4 —	" fl. luteo 7 —
Lophospermum scandens 5 —	*) Verbena Arraniana 5 —
Melaleuca densa, 1 Jus hohe. 4 8	Fergussonii, (neu) 5 —
divaricata, 1/2 F. hohe buschige 5	Hylandsii, (neu) 5 —
Nepenthes (Kannenträger)	incisa 5 —
distillatoria, schöne Exemplare	melindres latifolia 5 —
mit ausgebildeten Schlauch=	" superba, (neu) 5 —
blättern 80 —	Neillii 5 —
Oncidium	pulchella 5 —
Papilio, prachtvolle Schmetter=	" alba 5 —
lingsblume aus Trinidad,	Sabinii, schone blaue Zwerg
blühbare Pflanzen 45 —	(neu) 7 8
Phylica paniculata, 1 bis 11/2	teucrioides, schone blaggelbe(neu) 6 —
F. hohe buschige 4 —	Tweediana 4
Pittosporum	" grandiflora 5 —
Tobira, 1 bis 11/2 F. hohe 7 8	var. elegans, (neu) 6
undulatum, 1 Fuß hohe 7 8	
Polygala bracteolata, 18.hohe 4 8	Veronica formosa 3 —
mixta, große buschige 4 8	Wits en ia corymbosa, (fchon) 18 —
Prostranthera	Zieria Smithii, 1 Fuß hohe 5 —
violacea, 1 F. hohe buschige 6 —	
Rhododendron arborenm	*) Die 90 - 1 - 1 - 5 - 5 - 4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
coccineum, 1 Fuß hohe 22 8	*) Die Verbena sind sämmtlich sehr schön
Russelia juncea, (fdyőn) 4 8	und bluben ben ganzen Sommer hindurch.

Glas: und Kalthaus:Pflanzen.

Sammtliche hier angeführte Kalthaus-Pflanzen bedürfen nur 3 bis 6 Grab Warme nach Reaumur zu ihrer Conservation. Eine höhere burch die Sonne verursachte Temperatur schabet übrigens ben Pflanzen bei Frostwetter nicht, bei gelinder Witterung verhütet man indessen eine zu große Warme durch theilweises öffnen der Fenster im Glashause.

In bieser Abtheilung find inebesondere viele ber schönen, beliebten und neuen Topfftanzen aufgenommen, da bie gewöhnlichen, fast werthlos, nicht den Raum verbienen.

	à Stück A B			à Stüd	6 3	LE
Àc	acia affinis 1 —	ı		mucronata	_	8
	alata 1 —			myrtifolia	-	8
	arabica 1 —			Oxycedrus		12
	calamifolia 4 -	ı		pendula von 8/3 bis		_
	capensis — 8	ı		prostrata		8
	ciliata 10 —			pugioniformis von 8 & bis	6	_
	cordata — 12	-		pulchella	2	
	cuneata (ʃð/ðn) 12 —			" elegans	7	8
	Cunninghamii 3 —	1		" magna (fchön)	7	8
	cymiphylla 3 —			" speciosa	7	8
	dealbata (non Esterhazyana) 1 12	ľ		Spec. nova, vom Schwanenflu	fie	
	decurrens 1 4			(Swan River) großblättrige	12	-
	Derwentia 2 —			suaveolens		12
*	diffusa 1 8			sulcata	4	_
	dillwynaefolia 3 —			taxifolia	7	8
	discolor 2 —			trigonocarpa	2	8
	foliosa 1 —			ulicina	_	12
	floribanda 1 —	1		umbellata	1	_
	glauca — 12			undulata		6
	heterophylla 2 8			verticillata	_	12
	impressa 3 12			vestita	2	
	linifolia — 12			viscosa		8
	longifolia — 8	A	Ag:	apanthus multiflorus	_	12
	" pendula (főjön) 4 8			umbellatus		8
	lophanta — 8			" fol. varieg	2	-
		A	Acı	otrich e ovalifolia		10
*	lunata 7 8	A	lit	onia		
	marginatavon 6 1 bis 12 -			capensisvon 3 4 bis	6	-
	melanoxylon 12	A	110	nsoa		
	Acacia			elegans (Hemimeris)	-	8

) aug 4 %	
à Stück A B	à Stuck 🔏 🔉
Alstroemeria acutifolia 3	Azalea indica von 1 4 bis 2 —
aurantiaca (ftarte Eremplare) - 8	indica alba superba 3 -
hirtella 3 —	" " macrantha 2 8
Hookerii 4 —	" " Youngii 2 -
Ligtu 8	" bright pink 3 -
oculata 2 8	" caryophylla 5 —
ovata 5 —	" Cliana 5 —
Pelegrina 1 -	" Coccinea elegans
" albida 3 8	von 2 1 bis 4 —
psittacina — 12	The second secon
	8
the state of the s	" coeruleavon 2 1 bis 4 —
tricolor 4 —	" Cunninghamii 6 -
Amphicome arguta (sehr schön) 8 -	" Danielsiana von 3 1/2 bis 5 -
Anagallis grandiflo a (rosea) — 12	" elata fl. rubro pl. 5 " " 8 —
Webbiana 12	" fine pink 3 -
Philipsii 8	" fl. albovon 12 \beta bis 1 8
speciosa – 8	" " " pleno 6 —
Andersonia sprengelioides 12	" " coccineovon 1 1 bis 4 -
	" " luteo " 3 " 7 8
Andromeda buxifolia 1 —	" " purpur. pl. " 1 " 3 -
salicifolia	" globosa 15 —
Anomatheca cruenta 8	" grandiflora crispa 6 —
juncea 8	" Hookerii 5 —
venusta 8	" ignescensbon 4 % bis 6 —
Araucaria	" lactea floribunda 3 " 6 —
brasiliensis, 2 bis 3 Fuß hoch	" lacteola 3 —
aus Samen 35 —	" large pink 2 —
excelsa (Altingia) 1 Jus both	
aus Samen 75 —	1
imbricata, aus Camen, von	
40 % bis 75 —	" Mazeppa 6 -
Arbutus	" nereiflora rubra 3 12
	" orange pink 2
	" phoeniceabon 1 1 bis 5 —
crispa 4 8	" " plena 7 8
hybrida 3 —	" pink 2 —
laurifolia 6 -	" Pressii 4 8
longifolia 6 -	" pulcherrima 3 —
mucronata (Pernettia) 12	" pulchravon 1 / bis 3 —
pilosa 1 —	" purpurea major 3 —
procera 6 -	" Rawsonii 18 —
sibirica 3 12	" reticulata 18 -
Unedo	" rotundifolia von 3 / bis 6 -
" fl. pl " 3.½ " 4 8	" speciosa 2 —
" fl. rubro (A. cocc.) 3 -	" speciosissima 2 8
" variegata 5 —	" superba duplex 5 —
Aristotelia spec 1 8	" Vandesiana 2 8
Arum orientale2	" variegatabon 2 % bis 6 -
Astelia Banksii	" violacea 1 —
Aster	procumbens 2 —
	In ood minches
argophyllusvon 8 /3 bis 2 —	

à Ctud A B	a Stud A B
Azara dentata 1 8	Benthamia fragifera 12
Banksia aemula 12 -	Berberis diversifolia (Mahonia) 5 -
attenuata 10 -	fascicularis (") 6 -
australis von 5 % bis 12 -	repens (") 5 -
collina 5 —	Boronia alata 2
compar 15 —	crenulata (neu) 10 —
Cunninghamii von 3 / bis 8 -	denticulata 3 -
dentata, starže	pinnata 6 -
Dryandroides 25 -	serrulata, große blühbare 3 8
ericaefolia von 1 1 bis 4 -	
grandis	Bossiaea ensata 8
	heterophylla 3 8
into 5, notituti ii a ii a	linophyllavon 2 / bis 4 -
latifolia "2" " 8 —	micrephylla 12
littoralis 5 8	prostrata — 12
marcescensvon 6 1 bis 10 -	rufa — 12
marginata, große 1 -	scolopendrium 1 8
media 10 —	
Menziesii (Hügel)	Bowmannia coccinea, neu und
Andrew (Art. gray)	fchon 15 —
nutans	Bouvardia Jacquini — 12
obion blothe	mexicana 12
occidentalis 6 —	
paludosa von 3 / bi3 6 -	versicolor 12
praemorsa " 5 " " 10 -	Buonapartea vide Littaea
prostrata, große 50 -	Brodiaea congesta 1 -
quercifolia (vera)	Brugmansia bicolor (Datura) 1 —
repens, große 50	
	lutea 2 8
BCITHUM TO THE TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR	Brachysema
speciosa, ftarře 15 —	latifoliumbon 3 & bis 4
spinulosa 5 —	undulatum — 12
verticillatavon 4 4 bis 8 -	Buddlea madagascariensis 1 -
Baeckia frutescens 8	
Bauera humilis 6	Burchellia
rubioides 6	capensisvon 1 2 bis 3 -
Beaufortia decussata 12	parviflora " 1 " " 3 -
sparsa 12	Burtonia sessiliflora
spaisa	201001111111111111111111111111111111111
Calor	laria.
Calceolaria *) a Stud 1/ 3	à Ctic & B
Ajax 1 -	aurea 1 -
albida maculata 1 -	Brutus 2 -
amata 2 —	Cussius 1 -
arborea picta 1 —	Cistriensis — 12
an nor out press	Cleopatra 8
atropurpurea 8	
aurantiaca 8	Diana 1 8
" pieta rubra — 12	Dulcinea (finon) 2 -
Calceolaria	Calceolaria

^{*)} Die Calcolarien sind nicht allein als Topf-Pflanzen zu empfehlen, sondern gewähren den Sommer und Derbst h'ndurch, auß den Apfen genommen, auf Blumen: Rabatten gepslanzt, eine wahre Bierde.

à Stück L	1 31	à Stắc A B
	1 -	Ovid 2 -
eximia	- 8	Phidias (fcon und neu) 1 8
	1 -	Polyphemus 12
Gem	1 —	Pr. Victoria 12
Harlequin	- 8	purpurea elegans 1 —
Melena	- 12	" superba 1 —
Hero	- 12	Romulus 1 -
Indian Chief	- 8	rubens — 12
Jon	2 -	rugosa picta rubra 1 —
Julius Casar	- 8	Sol 8
Maasii	1 -	speciosissima 1 —
Magician	- 8	splendida 2 —
major	1 -	Steerii 1 -
" superba	1 -	Talisman 12
Магерра	- 12	Theresia 2 -
	1 8	Venus 2 -
Neptune	1 -	Viola 2 —
Nestor	1 -	Vulcanus 1 -
Calceol	aria	
Carocor	46 1 1 41	13
à Stúck X	LBI	à Stud & B
Callicoma serratifolia	- 12	quadrifida 1 —
japonica	- 12	spathulata 1 -
Calothamnus clavata	1	villosa 1 —
gracilis	2	Calythrix ericoides 12
Calotham	nnus	glabra 12
		12
Ca	um	ellia.
Camellia à Stúd &		e llia.
Camellia à Stud &		ellia.
Camellia à Stúd 🎉 Jap. acuminata	B	ellia. à Ctid & S Jap. aucubaefolia
Camellia à Stud A Jap. acuminata	3 -	A Stide
Camellia à Stud A Jap. acuminata	3 - 3 - 3 - 3 - 2 -	A Stide
Camellia à Stud A Jap. acuminata	3 - 3 - 3 - 5 - 5 -	A Stick
Camellia à Stud & Jap. acuminata	β β β β β β β β β β β β β β β β β β β	A Stide
Camellia à Stud & Jap. acuminata	3 - 3 - 3 - 5 - 5 -	A Stick
Camellia à Stud & Jap. acuminata	β β β β β β β β β β β β β β β β β β β	A Stide & B Jap. aucubaefolia
Camellia à Stud & Jap. acuminata	3 - 3 - 3 - 5 - 8 8 4 -	A ©tid & B Jap. aucubaefolia
Camellia à Stud & Jap. acuminata	3 - 3 - 3 - 5 - 8 4 - 8 -	A Stide & B Jap. aucubaefolia
Camellia à Stud & Jap. acuminata	β - 22 - 22 - 5 - 8 4 - 22 - 5 - 6 8 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 -	A ©tid
Camellia à Stud & Jap. acuminata	β - 2 - 3 - 2 - 5 - 8 4 - 2 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4	## A Stick # B Jap. aucubaefolia
Camellia à Étûd & Jap. acuminata	β - 2 - 3 - 2 - 5 - 8 4 - 2 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	A ©tide & B Jap. aucubaefolia 4 " augusta vera (Dernii) 5 " Baronne St. Mels 3 12 " Bealeii 10 " belle Rosalie 3 " Blackburniana 7 " Buckliana 3 12 " Burchellii 35 " candidissima 5 " cardinalis 4 8 " carnea 1 & 6i6 3
Camellia à Ctúd & Jap. acuminata	β - 3 - 2 - 5 - 8 4 - 2 - 5 - 8 4 - 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	## A Stick # B Jap. aucubaefolia
Camellia à Stud & Jap. acuminata	β - 2 - 3 - 2 - 5 - 2 8 4 - 2 - 5 - 3 12 8 12 5 - 3 12	## Carolus A Stick A B
Camellia à Stud & Jap. acuminata	β	## Ctie
Camellia à Stud & Jap. acuminata	\$\begin{align*} \beta & \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	## Stick
Camellia à Stud & Jap. acuminata	β β β β β β β β β β β β β β β β β β β	A ©tide & B Jap. aucubaefolia
Camellia à Stud & Jap. acuminata	β β β β β β β β β β β β β β β β β β β	## Stick
Camellia à Stud & Jap. acuminata	β β β β β β β β β β β β β β β β β β β	A ©tide & B Jap. aucubaefolia

à Stuck A B	à Stück & B
Jap. coccinea simplex 1 8	Jap. gloriosa 4 —
" colorata (color'd) 3 8	" grandissima 4 —
" Colvillii von 3 A bis 6 —	" Gray's invincible 5 -
" compacta 3 -	" Griffinii 4 -
" conchiflora 2 8	" Grunelii 10 -
" " alba 7 8	" Haylockii 5 —
" concinna 5 -	" helveola 4 8
" conspicua 6 -	" Henriette 5 —
" " (Loddiges) 6 -	" heptangularis 4 —
" corallina 4 —	" Herbertii 5 —
" coronation (Waratah.) 6 -	" hexangularis (incarnata) 2 8
" crassinervis 6 —	" humilis 3 —
" Cummingii 5 —	" Hovea 3 8
" cuncata 3 -	" ignescens 3 12
" curvatifolia 7 8	" imbricata (non Parksii) 4 —
" Decandolli 5 —	" " alba 7 8
" decora 5 —	" Imperatrice du Bresil 4 -
" delecta 4 8	" Joséphine 30 —
" dahliaeflora 2 12	" incomparabilis 4 — " Johnsonii 3 —
" delicatissima	
" Derbyana	
D	" Kingii, pradto neue a China 20 -
" Dorsettii 4 = # 8	" Knigthii 4
" Eclipse (Pressii)	" Knuhtii 3 —
" Egertonii 5 —	" Lady Campbell 15 -
" elata (Rollisson)	" " Eleonore Campbell 10 -
" elegans 6 -	" Landrethii 35 -
" Elise 3 8	" Lambertii 4 8
" Elphinstonii 6 -	" Lankmannii 2 8
" excelsa 3 12	" Lawrenciana 40 —
" eximia 5	" latifolia macrantha 4
" expansa 1 —	" Leeana superba (magna) 9 -
" fascicularis 4 -	" Lefevriana 4 8
" fimbriata 2 8	" Lindbriata 3 —
" flammea 4 8	" lucida 3 12
" floribunda 4 —	" magnifica 10 —
" florida 4 —	" maliflora (Sasanqua rosea) 2 8
" foliosa 3 —	" marmorata 4 8
" Fordii 5 —	" Masterii 6 " Master's double red 3 12
" formosa 5 —	" Master's double red 3 12 " minuta 6 —
" fortuite 4 -	" Moensii
" francofortensis 10 —	" myrtifolia 3 & bis 6 —
" Frederic le grand 28 -	" nivea
" fulgentissima 5 — " Gaussoniana 4 —	" ochroleuca 15 —
" gigantea 4 —	" ornata 3 12
" Gilliesii (Nancy Dawson) 4 8	" Osburnea 4 —
" gloria mundi 4 —	" paeoniaeflora 2 —
Camellia	Camellia

à Stúck	. X B11	à Stud	& B	
Jap. Palmerii	5 -	Jap. serratifolia	6 —	
" Palmer's stript Waratah.	7 -	" simplex rubta var. nova		
" papaveracea	5 —	(Parmentier)	2 -	
" Parksij	7 -	" Simsii	6 -	
" Parks rose striped	5 -	" spathulata	4 -	
" Parmentierii grandiff. pall.	3 -	" Spofforthiana	6 -	
" " rubra	3 —	" speciosa	4 8	
" Parthoniana	4 -	" splendens	4 -	
" pendula (Chandler)	4 8	" staminea	3 -	
" " (Rollisson)	4 8	" striata (variegata)	2 8	
" philadelphica	40 -	" superba	3 12	
,, picturata	10 -	" supina	2 -	
" plumaria	6 -	" Sweetiana	5 8	
" pomponia	1 -	" Traversii (fd)ön)	12 —	
" pulchella	5 —	" priumphans	8 —	
" pulcherrima	5 —	" Tsubackii	30 —	
" punctata (heller von Farbe		" Vandesiana superba	6 —	
wie Gray's invincible)	4 8	" variabilis	4 8	
" purpurea	3 8	" venosa	4 -	
" Reevesii	3 8	" venusta	4 -	
" Reevesiana	5 —	" Waratah vide anemoneflora		
" reflexiflora	7 8	" Welbankiana	2 —	
" Reine des Pays-Bas	4	" Weymourii	4 —	
" resplendens	6 —	" Wilbrahamia	3 8	
" Rollissonii	4 —	" Wiltoniana	2 8	
" rosa mundi	3 —	" Woodsii	4 -	
" rosa sinensis		axillaris (Gordonia axill.)		
" rose de la Chine		euryoides	2 —	
" Rossii		Kissii	2 —	
" rotundifolia		oleifera	2 -	
" rubra pl	2 —	n fl. pl	3 -	
" rubricaulis		reticulata 10 % bis		
" Sabinii		Sasanqua	2 8	
" sanguinea		" fl. albo pl	3 -	
" sericea		Thea Bohea	3 12	
Ca	mellia	" viridis	3 —	
the second section in the section in the second section in the section in the second section in the sect		and the same of the State of		

Die angeführten Preise vorstehender Camellien beziehen sich auf kleine gefunde 1 bis 1^1l_2 Tuß hohe Eremplare, welche entweder schon geblühet haben oder doch blühdar find. Wir erlassen:

50 Sorten Camellien mit Namen, nach unserer Auswahl für 140 L 24 " " " " " " " " " " 60 "

Ferner find zu haben von vielen ber angeführten Camellien, große alte 10 bis 20jährige Prachteremplare. Ingleichen von vielen Sorten altere und große Cremplare von 3, 4 und 5 Tuß Sobe, fammtlich von unten bezweigt und fehr fchon, a Stuck 10, 20, 30 bis 50 \$\mathbb{K}\$.

à Stud &

Spochstämmige Camellien.

4 bis 6 Tuß hoch mit Rronen.

à Stud & B

Camellia

platanifolium

fragr. (Calycanth. praec.) 2 bis

" fl. albo...... 5 — grandiflorus..... 5 —

Chimonanthus

зар. aпра ри 9 —	Jap. myrtifoha	. 10 -
" althaeaeflora 10	" nepalensis	. 10 -
" Aspasia 10 -	" parviflora	
" Blackburniana	" pomponia	10 -
" Buckliana 10 -	" praegnans	. 10 -
" Chandlerii 12 —	" punetata	
" Cliviana	" " major	
" conchiflora nova 10 -	" Rawsiana	
" corallina 10 —	" Reeves ana	
" coronata 12 -	" Rivinii	
" decora 12 —	" rosa mundi	
" Derbyana	" " sinensis	
" excelsa nova 11 -	" rubricaulis nova	
" eximia	" spolifera	
" fimbriata	" Taylorii	
" Gaussonii	" Traversii	
" gloria mundi 12 -	" triumphans	
" grandissima superba 10 —	" variegata	12 -
" hexangularis 10 —	" " superba	
" Lindleyii 10 -	" virginica	
" marmorata 12 -	" Welbankiana	
" Master's double red 10 -	" Weymourii	
" mutabilis 12 -	" Wilbrahamia	
Camellia		
	and the second second	
12 Sorten hochstimmige Camellien	nach unferer Auswahl für 110 K	
6 " bo. bo.	" " " 55 "	
à Stud & B	à Stud	2 3
	Chironia Barelayana	
Candollea cuneiformis, 1 -	grandiflora	
Carinocarpus laevigatus 1 12	trinerva	
Ceanothus azureus 1 8	jasminoides	
	Chorozema	1.0
Ceratonia Siliqua 1 —	cordatum (Manglesii) (ſſţon)	3 8
Cheiranthodendron	Diel sonii (feñon)	7 8

rhombeum..... 8

varium...... 15 -

Chrysanthemum indicum (Anthemis).

Neue ertra Sorten à Stud 8 B.

Adventure	Diadème	grandis	pulcherrimum
Aitonis	Diana	grandissimum	Queen
bicolor	Eclipse	Hero	Rosulie
Calypso	elegans	insigne	striatum
Chancellor	Empress	lacidum	su!phureum
compactum	Enchanteresse	Magnet	unique
conqueror	eximium	Marquis	Venus
conspicuum	flave cens	mirabile	Vesta
Coronet	formosum	perspicuum	Victory

44 Sorten Chrysanthemum bes letten Catalogs sind hier nicht wieder namhaft gemacht, da diese große Auzahl in fast sich ganz ähnlicher Blumenform und Farbennuance für den Blumenfreund des Interesses schon entbezet und in vorsiehendem Sortimente ohnedies seine Bunfche hinreichend befriediget und sammtliche Farbenabweichungen vereiniget sinden wird. — Für dieses Frühjahr sind indessen noch von den alten Barietäten a Stück 6/3 zu haben.

à Stud 1/2	à Stúce &	B
Cineraria bicolor 12	Bergamia mellarosa 4	8
cocrulea (himmetblaue fehr	" bastarda 5	
schon und neu) 6 —	Bigaradia 1	12
carnea nova (newblush) ,. 2 -	" Bizaria 1	12
formosa (fdjón) — 12	" crispifolia 2	-
Hendersonii (fc)5n) 1 —	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-
pulchella (") 12	" " dolce 2	12
Regio(King)(") — 12	" myrtifolia 2 & bis 5	-
Waterhousiana(") 3 -	" sinensis 3	8
Cissampelos capensis 1 12	buxifolia 4	8
Cistus 32 Urten à 8/3	Decumana 2	
Citrus	" crispata 4	_
americana microcarpa 3 -	hystrix 5	8
Aurantium digitatum 4 -	Limetta 2	-
" dolce 1 4	Limonum Moscardino 2	12
" tl. pl 3 —	" sylvaticum 3	_
" lunatum 2 -	" " fl. pl 2	-
" Papazatta 3 8	" vaniglio 3	12
" pomum Adami 2 -	" Controller out of the state o	12
" Portugalo vaniglia 2 8	" rubescens 2	4
" sicula 2 8	michieu samenia	
" sinense 3 —	spec. nova, großfrüchtige aus	
" variegatum 2 -	China	
Citeus		

Sobe und frammige Drangenbaume mit Rronen, verschiedene Corten,

50.

Salbstämmige

bo.

à Stud von 25 % bis 40 %

5 " " 12 "

5 @45.5 W	I CHEK OF O
à Ctud ≱ /	
	Daphne alpinavon 2 1 bis 3 — collingvon 1 1 88 " 2 8
azurea grandifl.(Siebold) 10 -	
bicolor (Siebold)	
	a justice (and the last of the
prachtvoll scharlach 3 % bis 12 -	
fragrans — 1 Clethra arborea —	
" fol. varieg — 1	
Clianthus puniceus 1 Cobaea scandens 1	Datata anonica
Convolvulus scaber 1 -	sanguinea vide Brugmansia.
	Daviesia corymbosa 2 8
Corraea Grewillii 20 -	
pulchella 1 -	glauca1 —
rosea	latifolia 10 —
rufa 4 -	mimosoides 4 —
speciosa2 % bis 4 -	Deutzia scabra 8
" major	canescens — 12
virens 1	corymbosa 2 —
	Digitalis
Crassula	Sceptrum (große Erempl.) 5 —
coccinea albiflora 2 -	Dillwynia cinerascens 2 -
" eximia rosea 2 -	conferta 1 8
" roseo-bicolor 2 -	ericaciona
" grandiflora 2 -	norman
" major atropurpurea 2 -	glabertima 1 —
" nitida 2 –	Jumperma 1 12
" splendens 2 –	10018
Crataegus glabravon 8/3 bis 3 -	speciosissima
	Diosma amoena — 10
	bruniades 6
Crotalaria elegans 2 -	cerefolia 6
	ciliata — 6
pilosa	(Holea
Crowea latifolia1 & bis 4 -	magrans (speciasie)
saligna1 " " 3 -	***************************************
Cunonia capensis3 " " 6 -	
Cuphea Llavea 1 -	
malvacea 2 -	
Cyclamen anemonoides 8 -	Borractain
	tenuifolia 6
	uniflora 8
	Ventenetiana 6
	Dipiacus punceus
	Dipioraena Dampiera 0 -
repandum	Dodonaca attenuata
	latifolia 8
Cyclobothra alba var. major. 4 -	tinjuotitus arrantinististististis O
Cyrtanthus obliquus 2 & bis 4 -	Dracophyllum
spiralis3 " " 4 1	gracile (Epacris) 1 8

Dryandra à Stud & &	1 200
armata 6 % bis 30 —	pulchella 4 State 4 /3
cuneata10 " " 40 —	pungens 12
falcata10 " " 30	purpurascens 12
floribunda 6 " " 15 -	rosea 12
formosa	sparsa (diosmaefolia) 1 —
longifolia10 " " 40 -	variabilis 1 —
mucronulata 30 -	Erica
nervosa15 4 bis 70 —	absinthioides 1 4
nivea 10 " " 40 -	Actaea 12
obtusa 40 —	acuminata 3 —
tenuifolia10 1 bis 40 —	acuta 1 —
Duranta cyana	aggregata 1 8
Ellisii 12	Aitoniabon 1 2/ bis 4 8
Plumierii 8	albens 2 —
Duvana dentala 8	alopecuroides 1 8
dependens 8	amoenavon 1 & bis 5 -
latifolia 8	ampullacea 1 1 11 11 1 8
Eccremocarpus scaber 12	arborea 6
Edwardsia grandistora — 12	" suaveolens 8
microphylla 12	arbuscula 2 —
Elaeocarpus serratus 2 —	arctata 1 —
Elacagnus argenteus 1 -	ardens 3 —
Elichrysum (Helichrysum)	articularis 2 —
argenteum 8	aspera 2 8
fasciculatum12/3 bis 2 —	assurgens 2 -
humile 1 8	australis 1 8
proliferum88 bis 2 -	baccans 5
retortum 3 —	Banksii 2 —
rupestre 1 8	" purpurea 1 8
sesamoides 1 8	barbata — 12
" var. splendens 2 —	" major 1 —
" " superbum 2 —	Bergiana
spectabile	bicolor 1 8
vestitum	biflora
Embothrium speciosissimum. 40 -	
salignum (Hakea sal.) 8 Enantiotrichum Serra 18	blanda 1 — Blandfordiana 2 —
77	Bonplandia
	Bowii 1 -
campanulata fl. albo	caffra 8
cerefolia 3 –	calycina 2 —
crassifolia 10 -	" capitata 2 8
grandiflora 8	campanulata 2 —
heteronema 8	capitata 1 8
impressa — 12	carinata
microphylla 12	cerinthoides 1 8
nivalis 1 —	" magna 4 8
onosmaeflora 1 % bis 6 -	" superba 4 —
paludosa — 8	clavaeflora 1 8
Epacris	Erica

à Stück L	BI	à Stück & B
	10	gracilis autumnalis 1 —
Cliffordia 3		" vernalis 1 —
coccinea1	8	grandiflora 2
colorans 1	8	grandinosa 1 8
comosa alba 1	8	Hartnelli
" rubra 3		herbacea 6
concinna	8	" nova 1 —
concolor		hirta 8
	-	
conferta 2	-	
0	-	hispidula 2 —
conspicua 1	4	Humeana 3 —
costata 1	-	hyacinthoides
" superba 1	12	hybrida 1 —
cruenta 1	-	jasminiflora 1 —
cubica minor 1		ignescens 6
cupressina 1	4	imbricata
curviflora 1	4	incarnata 1 8
Cushinia		inflata 3 —
cylindrica	12	insulsa 2 —
" superba 1	4	Irbyana 5 —
daphneflora 1	4	Kennedya 6 -
daphnoides 4	-	lachnaea 2 —
densa 2	8	laevis alba — 12
depressa 1	8	laniflora — 12
discolor 1	4	laxabon 1 % bis 3 —
divaricata 2	-	leucanthera 2 8
echiiflora 2	-	Linnaeana 1 4
" purpurea 2	8	" superba 2 —
" superba 4	8	Linnaeoides 1 8
elata —	12	longiflora 1 -
empetrifolia 1	8	longipedunculata 2 —
eriocephala 3	-	lutea 2 —
Eweriana 1	4	" alba 2 8
" superba 2	8	mammosa 8
exudans 4	8	" purpurea 1 4
evsurgens 1	8	margaritacea 1 -
filamentosa 4	8	melastoma 1 4
flaccida 1	-8	melanthera 2 8
flagelliformis 3	-	mirabilis 2 —
flammea 3	-	modesta 3 8
flexuosa 1	4	mollissima, 2 —
floribunda 3	_	Monsonia 2 8
formosa 2		montana 1 8
fragrans 1	8	moschata 5 -
	12	mucosa, 5 —
		mucronata 3 4
		mutabilis
0-	4	nigrita 10
gnaphaloides 4		nitens4 —
0 4	ica	
A I	2 47 66	21104

à Stuck & B	à Stúck X /3
nivea	pubescens verna 1 8
nolaeflora 3 12	pulchella 1 8
nudiflora 3 12	pulverulenta
obbata 7 8	pura 2 —
obcordata 3 —	purpurea 3 —
" rubra 3 —	рудтаеа 1 —
odora rosea (odorata) 3 —	pyramidalis
onellifera 1 12	pyrolaeflora
oppositifolia 3 12	quadriflora 1 4
" alba 1 12	ramentacea
" rubra 3 12	ramulosa
orbicularis	recurvata 3 —
ovaleflora 2 8	reflexa 2 —
ovata 2 —	" alba 2 —
palustris 3 —	refulgens 4 8
paniculata 2 —	regerminans
Parmentiera 9 —	retorta
" rosea	rubella (rosea) 3 —
	" brevifolia 4 —
pa'ens	rubens 1 —
1 arcrisonae.	
" majoriti di	
Penacian	
Pettatata	sanguinea 5 —
bemonimore	Savileana 3 — scabriuscula 1 —
persona amainment	
17	scariosa
perspicution	
Petioletic	Sebana
1 Gilvertania	" nova
puymoondosimin	" variet 3 12
pulysodes	serpyllifolia 1 12
picta	sessiliflora — 14
phosa	setacea 3 12
pilulifera 6 —	Shannoni
Pinastriona	simpliciflora 1 —
pinoteritation	Solandra
n Parkaran	sordida 1 12
Prattone	Sparmanni
	sparsa 2 12
* *************************************	speciosa
Prantis	spiralis 5 —
Position	splendens
praecox	spumosa
praegnans	spuria 1 —
primuloides 4 8	stricta 6
princeps	sulphurea
propendens 4 8	tenella1 —
pubescens major 1 —	tenuifolia1 % bis 3 8
Erica	
Dile	Ellea

à Stück 🐰 🔉	a Stück & B
tetragona 4 8	ventricosa stellata 5 —
thalictrifolia 3 12	" superba 4 8
Thunbergii	venusta 2 12
thymifolia 1 -	Vernix 4 8
translucens 1 -	" coccinea 6 -
transparens 2 —	versicolor 14
triceps 2 -	" nova — 14
tricolor 2 12	verticillata 1 8
triflora 1 —	vestita alba 3 —
trossula rubra 4 8	" coccinea 3 —
tubiflora — 12	" fulgida 1 4
tubiuscula 3 -	" incarnata 4 8
tumida magna 5 8	" purpurea 4 8
umbellata 1 4	" rosea 4 8
nrceolaris 1 —	viridescens 4 8
ventricosa carnea 2 8	viridiflora 2 8
" coccinea 3 12	viridipurpurea 6
" nana 3 12	viscaria
Erica	
131104	Walkeria 0 —
Wir erlaffen nach un	erer Uuswahl:
100 Sorten für 95 X	25 Sorten für 20 K
50 " " 45 "	12 " " 10 "
i. @#i.# 9/ C	à Stück & B
à Stud & B	
Erinus Lychnidea 14	Francoa appendiculata 8
Erinus Lychnidea 14 Erythrina caffra (starte) 1 8	Francoa appendiculata 8 ramosa 8
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata. — 8 ramosa. — 8 sonchifolia. — 8 Fuchsia Brewsterii (neu). 1 — Cottinghamii (neu). — 12
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata. — 8 ramosa. — 8 sonchifolia. — 8 Fuchsia Brewsterii (neu). 1 — Cottinghamii (neu). — 12 cylindracea (neu). 1 —
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata. — 8 ramosa. — 8 sonchifolia. — 8 Fuchsia Brewsterii (neu). 1 — Cottinghamii (neu). — 12 cylindracea (neu). 1 — fulgens (blühbar). 1 4
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata. — 8 ramosa. — 8 sonchifolia. — 8 Fuchsia Brewsterii (neu). — 1 Cottinghamii (neu). — 12 cylindracea (neu). — 1 fulgens (blühbar). — 1 n dependens. — 6—
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata. 8 ramosa. 8 sonchifolia. 8 Fuchsia Brewsterii (neu). 1 — Cottinghamii (neu). - 12 cylindracea (ncu). 1 — fulgens (blūḥbar). 1 4 " dependens. 6 — Palmerii (neu). 1 4
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata. — 8 ramosa. — 8 sonchifolia. — 8 Fuchsia Brewsterii (neu). — 1 Cottinghamii (neu). — 12 cylindracea (neu). — 1 fulgens (blüḥbar). — 1 n dependens. — 6 Palmerii (neu). — 1 parvifolia. — 12
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata. — 8 ramosa. — 8 sonchifolia. — 8 Fuchsia Brewsterii (neu). — 12 cylindracea (neu). — 1 fulgens (blūḥbar). — 1 n dependens. — 6 Palmerii (neu). — 1 parvifolia. — 12 Ricartonii (neu). — 1
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata. — 8 ramosa. — 8 sonchifolia. — 8 Fuchsia Brewsterii (neu). — 12 cylindracea (neu). — 12 cylindracea (neu). — 1 fulgens (blūḥbar). — 1 n dependens. — 6 Palmerii (neu). — 1 parvifolia. — 12 Ricartonii (neu). — 1 rubro-albicans, mit weiß fchat=
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata. — 8 ramosa. — 8 sonchifolia. — 8 Fuchsia Brewsterii (neu). — 12 cylindracea (neu). — 1 fulgens (blühbar). — 1 n dependens. — 6 Palmerii (neu). — 1 parvifolia. — 12 Ricartonii (neu). — 1 rubro-albicans, mit weiß fchat- tirten Blumen (neu). — 4
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata. — 8 ramosa. — 8 sonchifolia. — 8 Fuchsia Brewsterii (neu). — 12 cylindracea (neu). — 12 cylindracea (neu). — 1 fulgens (blūhbar). — 1 n dependens. — 6 Palmerii (neu). — 1 parvifolia. — 12 Ricartonii (neu). — 1 rubro-albicans, mit weiß fchat= tirten Blumen (neu). — 4 speciosissima (neu). — 1
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata. — 8 ramosa. — 8 sonchifolia. — 8 Fuchsia Brewsterii (neu). — 1 Cottinghamii (neu). — 12 cylindracea (neu). — 1 fulgens (blūhbar). — 1 n dependens. — 6 Palmerii (neu). — 1 parvifolia. — 12 Ricartonii (neu). — 1 rubro-albicans, mit weiß fchat= tirten Blumen (neu). — 4 speciosissima (neu). — 1 Adolphina. — 1 Adolphina. — 1 **Tamosa
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata. — 8 ramosa. — 8 sonchifolia. — 8 Fuchsia Brewsterii (neu). — 1 Cottinghamii (neu). — 12 cylindracea (ncu). — 1 fulgens (blūḥbar). — 1 n dependens. — 6 Palmerii (neu). — 1 parvifolia. — 12 Ricartonii (neu). — 1 rubro-albicans, mit weiß fchat= tirten Blumen (neu). — 4 speciosissima (neu). — 1 Adolphina. — 1 Adolphina. — 1 baccillaris. — 1
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata. — 8 ramosa. — 8 sonchifolia. — 8 Fuchsia Brewsterii (neu). — 1 Cottinghamii (neu). — 12 cylindracea (neu). — 1 fulgens (blüḥbar). — 1 n dependens. — 6 Palmerii (neu). — 1 parvifolia. — 12 Ricartonii (neu). — 1 rubro-albicans, mit weiß fchattirten Slumen (neu). — 4 speciosissima (neu). — 1 Adolphina. — 1 Adolphina. — 1 baccillaris. — 1 n erecta. — 1
Erinus Lychnidea	Francoa appendiculata

à Stück L	à Stud & 18
mutabilis	glaberrima (fchon und neu) 5 -
microphylla	juniperina — 10
" grandiflora	Lawrenciana (schon und neu). 2 8
parviflora	linearis 1 4
tenella	linifolia 14
Thomsoniana	Manglesii 3 -
spec. Port Famine	mucronatabon 12 /3 bis 1 8
Smithii grandiflora à Ctud - 6	
thymifolia	planifolia 8 —
undulata	robusta (fchon und neu) 10 -
yenusta	rosmarinifolia 10
virgata	sericea 3 —
Youngii	Spec. nova fl. albo 10 —
" major	Hakea cinerea 2 8
Targettii/	denticulata 5 -
Gardoquia betonicoides 3 -	elliptica 5 —
Gilliesii 8	florida — 12
Hookerii 1 -	ilicifolia 1 —
multiflora 1 8	Lambertii 1 4
Garrya elliptica 2 -	microphylla 1 -
Gastrolobium bilobum 2 8	ovata 1 —
pultenaeum 10 -	prostrata 12
Geranium anemonefolium 12	pugioniformis 1 -
Gladiolus	repanda 2 —
Colvillii (fd)őn) 2 —	rubricaulis 12
floribundus 1 8	saligna 8
hybridus roseus (wie G. ramo-	suaveolens — 8
sus, aber kleinblühend) 5 —	undulata
psittacinus — 8	Helleborus orientalis 10 -
ramosus	Hibbertia Cunninghamil 2 8
und 9 andere fehr schöne Barietäten	dentata
Glycine vide Kennedya	grossalariaefolia 8
Gnaphalium	pedunculata (pulchella) 1 —
crassifolium 8	Hovea Celsiivon 2 % bis 4 -
cynoglossifolium — 12	grandinosa
diosmaefolium 8 ericoides 6	latifolia 6 —
	linearis
	longifolia 9 —
0 111 111	pungens 20 —
G n i d i a imbricata 1 8 pinifolia 12	Purpurea 3 —
sericea — 12	Hypoxis lantana 1 — stellipilis 1 —
Gompholobium polymorphum 6 —	-711
ericoides	La aminum azariaum
Goodia pubescens 8	manila
Grevillea	grandiflorum 6 grandiflorum 12
acanthifolia von 1 & 8/3 bis 3 -	glaucum 1 8
buxifolia — 12	heterophyllum 12
concinna — 12	hirsutum — 10
Grevillea	Jasminum
	THE HEALTH COME

2 2 2 0	11
a Stud & B	a Etta & B
ranchondin.	" fl. albo — 8
odoratissimum 8 revolutum 6	" " praecox — 8
undulatum 8	" " striato — 10
undmartum	" coerul. maculato — 8
Hex angustifolia (Nepaul) 2 -	" " intus nigra — 10
princides (vera)	" " violaceo 8
Illicium anisatum 1 —	reflexa 10
floridanum 1 8	squalida 8
Indigofera australis 1 —	Diefe 45 Urten mit Namen für 23 -
fragrans 1 8	Kennedya coccinea von 2 16.6 4 -
sylvatica 6 -	comptoniana 1 —
Jussieua alternifolia 1 —	Marryattae 18 —
Ixia aristata fl. atrorubens — 10	monophylla 1 -
" " coeruleo — 10	nigricans 2 8
" " luteo — 8	ovata 1 8
aurantiaca intus nigra — 10	prostrata 1 4
Bulbocodium 8	rubicunda 1 —
chinensis 8	splendens
" fl. coccineo – 8 " " purpureo – 10	Spec. nova fl. albo
" " purpureo — 10	Stirlingii 6 —
crateroides - 8	Lachnaea conglomerata 1 — eriocephala 2 —
" sulphurea intus nigra — 12	purpurea 1 —
erocata — 6	Lambertia echinata 1 4
" fl. luteo striato — 12	formosa 1 —
" " coccineo maculato 12	
" " sanguineo — 10	
" " translucido — 12	corylifolium 1 8
" major — 8	ferrugineum 1 8
" variegata — 12	solanaceum 6
flexuosa fl. purpureo — 8	Lantana mutabilis 8
grandiflora fl. luteo — 12	
hyalina maculata purpurea 8	The same of the sa
" fl. purpureo — 10	
leucantha – 8	
longiflora fl. luteo 8	
" " rubro — 18	
" " aurantiaco — 8	
maculata — 8	
" variet – 10	
monadelpha – 8	
multiflora fl. luteo — 10	110 0 0
" " albo — 16	
" " purpureo — 8	1
nubiensis fl. aurantiaco 8	
" " coeruleo — 10	1
" " purpureo — 8	Lophospermum scandens 8
Ix	a erubescens — 12

. Out of the	
à Stud & B	à Stud A B
Lomatia silaifolia 12	Oleander — 6
Lonicera japonica 1 4	" var album novum 1 —
Lychnis Bungeana (Agrostem.) 1 —	" " simpl 1 —
coronata 1 4	" " atropurpureum
fulgens	(fc)on) 3 —
Lycopodium stoloniferum 2 —	" " aurantiacum 1 -
Magnolia fuscata, von 2 4 bis 5 -	" " cardinalis 1 —
grandiflora " 2 " " 7 —	" " elegantissimum 3 8
" ferruginea " 4 " " 7 -	" " fl. pl 8
" obtusifolia " 4 " " 7 —	" " grandissorum sl. pl. 1 4
" " ferrugin. " 4 " " 7 -	" " indicum — 12
bie anderen vide pag. 54.	" " ochroleucum 1 8
Malva Creeana (fdőn) 3 —	" " pomponicum
Maurandia Barclayana 8	(carneum fl. pl.) — 8
bicolor 1 -	" " sinense — 12
semperflorens 8	
Melaleuca triformis, 3 —	
und 26 Spec. von 4/3 bis 1 —	" " striatum pl 1 —
	splendensvon 8/3 bis 1 8 Nierembergia intermedia 12
Mesembryanthemum	
rubrocinctum — 8	Olea europaea 6
und 36 Urten mit Namen für 15 —	excorticata 1 4
Mespilus japonica, von 2 4 bis 5 —	fragrans 1 8
Metrosideros semperflorens 1 8	" arborea 2 —
25 Arten von 8/3 bis 2 %	Ophiopogon spicatum 1 —
10 " für 7.4 8ß	Origanum aegyptiacum — 12
Mimosa pilosa 1 4	Oxalis Barlierii 1 —
Mimulus cardinalis 6	bupleurifolia 1 8
" aurantiacus — 8	Bowii 8
roseus superbns — 12	floribunda 2 —
Mirbelia Baxterii 4 -	und 16 Undere mit Namen für 8 -
pungens 7 8	Oxylobium buxifolium 18 -
reticulata 3 8	capitatum
Monotoca alba 1 8	cordifoliumbon 8/3 bis 1 -
Monsonia lobata 12	Paeonia vide pag. 106.
pilosa 1 8	Passiflora
speciosa 6 —	coerulea — 8
	" racemosa — 12
Myrtus tomentosa 6 —	" " variet — 12
zeylanica — 12	Mayana 1 —
Nerium	die andern Spec. befinden sich unter
odorum — 12	Warmhauspflanzen.
" fl. albo pl 1 —	Patersonia glabrata 1 —
" formosum fl. pl., 1 8	glauca 1 —
Nerium	sericea 1 —
	Pelargonium
	x crargoniam

Pelargonium

(prachtvolle neue und neuefte.)

à Stud	*	B
Ada, weiß großblühend, mit violetter Zeichnung	1	8
Adele, bunfelroth bellschattirt		
Adeline, leuchtend rosa, großblühend	-	12
Admiral Napier, roth bunkelgesteckt	1	
Adonis, dunkelroth mit hell schattirt	-	10
African, schwärzlich.	1	4
Aladin, bunfelroth	1	-
Alarm, hellfarmin mit blaulichweiß u. hochroth schwarzbraun geflectt großbl.	2	8
Aladin, bunfelroth. Alarm, hellfarmin mit bläulichweiß u. hochroth schwarzbraungeflectt großbl. Algerienne.	1	
Alicia Forster's, well mit zartrola und duntelbrauner Beichnung, großbl.		
Amabile splendens, farmoifin purpur, fehr schön		8
Amalia, hellrofa, großblühend, fehr schön		
Angelina, rosa sammtbraun gezeichnet	1	4
Ann of Clives, hellrosa dunkelroth schattirt.		12
" of Geierstein, weißer Grund mit blaul. Anflug ftart linifrt, fehr fchon		
Apollo, bunkelrusa schön		8
Archduchess, weiß bunfelschattirt		
Ariadne, weiß buntel schattirt und getuscht.		12
Armida, firschroth großblühend, extra		
Bank's grandiflorum, bunfel rufa		
Beauclerkii, dunfel roth geflammt.	1	
Beauty of Cambridge, ichon rofa mit ichwarzer Beichnung, ertra	3	12
Bella Donna, rosa mit buntler Zeichnung.	1	
Bellissima, weiß bunkelpurpur schattirt	1	-
Black Prince, bunkelblutroth mit fcmarger Zeichnung, großblühenb		
Bluntianum majus.	1	
Brassicoides, großblühend, zweifarbig	1	8
Bride, weiß großblühend, schön.	1	12
		10
Brillant, roth mit purpur Zeichnung		10
Brudenella, bunfelroth.		12
Brunette, braunroth schwärzlich		8
Calliope, rosa purpur bunkelgesteckt, schön		
Capitatum superbum, purpur vollblühend, schön		
Champion of Devon, blagrofa mit purpurgetufcht, auffallende Farbe, wollbl.		8
Charles X., großblühend weiß mit purpur.		8
Chef d'oevre, weiß mit firschroth schattirt	1	4
Clarissimum, farmolfin schwarz liniert.	2	-
Cleopatra, großblühend firschroth, schön	1	
Climax, prachtig rofa, die obern Blumenblätter bunkel, eins ber schönften		-
Colle yanum, großblühend purpur		4
Colons Haffer ammtschwarz, extra schön.		12
Colossus, blaßrosa, braunsammtnem Auge, prachtvolle Blume	1	10
Concessum, farmoin großblühend.	1	10
Conspicuum, bunfelpurpur.	_	10
Constance, rusa gestectt		10
Corinna, blagweiß mit lilla		14
Countess of Jersey, farminpurpur, schön	2	12
Cupido, weiß bunkelgesteckt.	1	
Curate, fehr buntel schwärzlich schattirt		_

à Stud	2	LR
Decora, purpurfarmoifin mit großem Auge, ausgezeichnet und prachtvoll	5	
Deverne, dunfelrosa schon	1	
Diadematum, gartrosa purpurgestreift		8
Diomede, rosa schwärzlich gezeichnet		12
Dissontianum maximum, farmoifin fcharlach mit bunfelbr. Beichn., fchon	1	12
Don Juan, farminpurpur	2	
Den Quixotte, schön rosa	1	4
Dake of Devonshire, großblühend rosa dunkel schattirt, schon		12
Edina, prachtroll rofa fchon geffectt, ertra	6	
Elegans, großblühend, fehr buntel	1	
Emperor of the West, dunfelrofa großblühend	3	_
Enchanteresse, fleinbl. lebhaftrofa mit weiß u. bunfelbr. fchattirt, niedlich	2	
Exquisite, bunfel farmoifin.	1	8
Flora Macdonald, rofa	-	10
Flora Mac Ivor, bunfelfarbig.	_	8
Flora variegata, groß, rosa mit lilla gestreift, febr schon	-1	4
Forster's roseum, föitlich leuchtend rosa mit dunk. Fleck, großbl. prachto.	2	8
Francisca, roth mit schwärzlich, schön.		12
Fulminans, extra roth.	1	12
Garth's perfection	4	
Gazelle, rosa mit schwarzbraun, großblühend, fehr schon	1	
Gem, prachtig farmin mit hellrosa, großbluffend		
General Moore, prachtig bunkelrofa und schwarz gesteckt		
General Washington, großblühenb röthlich		8
Glaucopis, großblühend leuchtend rosa, extra.		
Gloriosum splendens.	2	12
Grandissimum, rosa buntelroth gezeichnet	1	4
Habranthum, vollblühend.		-
Hector, sehr großblühend, rosa, schon.		14
Helen M. Gregor, reinweiß braungestedt, großblüchend extra	2	8
" of Troy, prachtv.roja farmin, mit schwarz. Fleck, großbl.köftl.Bl.		
Hercules, fehr großblühend, roth.		12
Jack of Newbury, roja purpur geadert.	1	1.0
Jehu, braunroth mit weißlichen Randern, fehr ichon und neu	2	116
Jessica, lilla, dunkel gezeichnet.	1	
Imperatrum perfectum, schön rosa, großblühend		8
Incarnatum superbum, leuchtend roth, prachtvoll.		8
	~	
		8
* King (Gaines), leuchtend rofa farmin, schönem Auge, prachtvoll	8	
La belle Cecilia, schon zart weiß		
	~ ·	
" Bridport, reinweiß mit dunftem Auge.		
" Carlisle, ertra schön, großblübend		
" Combremere, roth großblühenb	2	
" Denbigh, fleischfarbig, köstlich großblühend		
" Denman, schön roth		
" Fitzharris, bunkelschattirt	1	
u Jane Grey, rothbluhend.	2	40
" Nithsdale, rosa schon		10
" Murray, reinweiß mit dunkelrothem Auge, prachtvoll	2	1%
Rocheford, hellroth.	3	
*) wohl bas schönste Pelargonium. Pelargo	mi	11 133

Pelargonium

à Stud	2	B
Laelia, großblühend roth mit bunfel schattirt		
Lancerianum, hellrosa mit schwarz, schon		
Lautum, groß rofa mit bunfel schattirt, schon		
Lavingtoniensis, wsa mit buntlem Flect.	9	
Tarinia amanda washiruli mila ishin ishattini anaihi i ina	2	4
Lavinia superba, prachtvoll rosa, schön schattirt, großblühend	2	4
Lincoln Scedling	2	-
Livianum, schon blagrofa.	2	4
Lily of St. Leonard, weiß prachtvoil		
Lord Denman, dunfelroth mit schwarz, schon	1	
" Ebrington, lilla mit schwarz, schön	-	12
" Mill, fehr großblühend, roth mit rosa	1	
" Peterborough, farmvifin großblühenb	1	8
Lotharia, bunfel, schon und großblühend	1	8
	1	-
Louis Philippe, rosa purpur.		12
Lovely Ann, rosa mit dunfelsammtbraun	1	
Lucasii		
Lucifer, feuerroth mit schwarz	1	19
Macbeth, scharlachroth, schon	1	10
Maculatum superbum, weiß mit dunfel schattirt.	1	8
Manufaction superband, wete interest popularity	1	
Magalanthum, rosa schön. Magnet, weiß mit schwarz, schön.	1	12
magnet, were mit though the safe the safe and the safe an	2	
Magniflorum, großblühend rofa auf firschrothem Grunde	-	12
Maid of Athens, pfirschbluthfarbig mit dunfelpurpur Schattirung, groß-		
Marginatum, roja bunfelgetufcht blubend, extra fchon		12
Marginatum, roja dunfelgefujcht	-	12
		-
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Beichnung	1	8
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Beichnung	1	8
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Beichnung. Mazeppa, lillaroth, schon gezeichnet Memnou, rosa mit schwarzer Schattirung	1 1 1	8 -4
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, lilla großblühend	1 1 1	8 4 12
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, lilla großblühend	1 1 1	8 4 12
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnou, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, tilla großblühend Mr. Osbaldistone, roth, großblumig, schön	1 1 1 - 1	8
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, fchön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, tilla großblühend Mr. Oshaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellsarmoisu.	1 1 1 1 1 1 1 1	8 -4 12 - 12
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, tilla großblühend Mr. Osbaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellsarmoisu. Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön.	1 1 1 1 1 1 1	8 -4 12 - 12 12
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, tilla großblühend Mr. Osbaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellfarmoisin. Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön. "Wilde, großbl. rosa mit braun schattirt, schön.	1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 -4 12
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, tilla großblumig, schön. Mr. Osbaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellfarmoisin. Miss Annesley, hellrosa mit dunkelroth, sehr schön. "Wilde, großbl. rosa mit braun schattirt, schön. Montgommerianum, großbl. bunkelroth, sehr schön.	1 1 1 1 1 1 1	8 -4 12 12 12 12 12 8
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, tilla großblühend Mr. Osbaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellfarmoisu. Miss Annesley, hellrosa mit dunkelroth, sehr schön. "Wilde, großbl. rosa mit braun schattirt, schön. Montgommerianum, großbl. dunkelroth, sehr schön. Mottled, dunkel getuscht.	1 1 1 1 1 1 1	8 -4 12 -12 12 12 12 8
Markianum, großblüßend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, silla großblüßend Mr. Oshaldistone, roth, großblumig, schön Mr. Sweet, großbl. hellsarmoisin Miss Annesley, hellrosa mit dunkelroth, sehr schön "Wilde, großbl. rosa mit braun schattirt, schön Montgommerianum, großbl. bunkelroth, sehr schön Mottled, dunkel getuscht. Musidora, helsrosa mit bunkelbraun, großbl. prachtvoss.	1 1 1 1 1 1 2	8 -4 12 -12 12 12 12 8 -8
Markianum, großblüßend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, islla großblühend Mr. Oshaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellsarmoisin. Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön. "Wilde, großbl. rosa mit braun schattirt, schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Mottled, dunsel getuscht. Musidora, hellrosa mit dunselbraun, großbl. prachtvoss. New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl.	1 1 1 1 1 2	8 -4 12
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, fchön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, silla großblühend Mr. Oshaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellsarmoisu. Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön. "Wilde, großbl. rosa mit draun schattirt, schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montted, dunsel gefuscht. Musidora, hellrosa mit dunselbraun, großbl. prachtvost. New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl. Niode, hell mit dunselrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehr schon großbl.	1 1 1 1 1 1 1 2	8 12 12 12 12 12 8 - 8
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnou, rosa mit schwarzer Schaftirung Mirabile majus, silla großblühend Mr. Osbaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellsarmossu. Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön. "Wilde, großbl. rosa mit braun schaftirt, schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montgom, hellrosa mit dunselbraun, großbl. prachtvoll. New Duchess of Cloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl. Niode, hell mit dunselrosa schaftirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblühend.	1 1 1 1 1 2 3	8 -4 12 12 12 12 12 8 -8 10 -12
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schaftirung Mirabile majus, silla großblühend Mr. Osbaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellsarmossu. Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön. "Wilde, großbl. rosa mit braun schaftirt, schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Mottled, dunsel getuscht. Musidora, helsrosa mit dunselbraun, großbl. prachtvoll. New Duchess of Cloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl. Niobe, hell mit dunselrosa schaftirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rossblühend.	1 1 1 1 1 1 1 2 - 3	8 -4 12 12 12 12 8 -8 10 -12
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schaftirung Mirabile majus, silla großblühend Mr. Osbaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellsarmossu. Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön. Mostgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Mostled, dunsel getuscht. Musidora, hellrosa mit dunselbraun, großbl. prachtvoll. New Duchess of Cloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl. Niobe, hell mit dunselrola schaftirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblühend. Norbiton Hero, seuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schaftirt, großbl. schön.	1 1 1 1 1 1 1 2 - 3 - 2 1	8 -4 12 12 12 12 12 8 -8 10 -12 -8
Markianum, großblüßend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, tilla großblüßend Mr. Oshaldistone, roth, großblumig, schön Mr. Sweet, großbl. hellfarmoisu. Miss Annesley, hellrosa mit dunkelroth, sehr schön "Wilde, großbl. vosa mit draun schattirt, schön "Wilde, großbl. vosa mit draun schattirt, schön Montgommerianum, großbl. dunkelroth, sehr schön Montgom, großbl. dunkelroth, sehr schön Mottled, dunkel getuscht. Musidora, hellrosa mit dunkelroun, großbl. prachtvoss. New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl. Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Norditon Hero, leuchtend roth Nosegay, vosa mit roth schattirt, großbl. schön. Nutans, scharlachroth, mit dunkelr Zeichnung.	1 1 1 1 1 1 1 2 - 3	8 -4 12 -12 12 12 12 8 -8 10 -12 -8 12
Markianum, großblüßend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, silla großblüßend Mr. Oshaldistone, roth, großblumig, schön Mr. Sweet, großbl. hellsarmoisin Miss Annesley, hellrosa mit dunkelroth, sehr schön "Wilde, großbl. vosa mit braun schattirt, schön "Wilde, großbl. vosa mit braun schattirt, schön Montgommerianum, großbl. dunkelroth, sehr schön Mottled, dunkel geduscht. Musidora, helsrosa mit dunkelbraun, großbl. prachtvoss. New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol Zeichnung, großbl. Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehr schön großbl. Non plus ultra, rosßblüßend. Norbiton Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön. Nutans, scharlachroth, mit dunkser Zeichnung. Obscurum grandistorum, weiß mit dunkter Zeichnung.	1 1 1 1 1 1 2 3 2 1	8
Markianum, großblüßend, lilla mit purpur Zeichnung. Maxeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, silla großblüßend Mr. Oshaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellsarmoisin. Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön. "Wilde, großbl. vosa mit braun schattirt, schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montded, dunsel getuscht. Musidora, heltrosa mit dunselbraun, großbl. prachtvost. New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl. Niode, hell mit dunselrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehr schön großbl. Non plus ultra, rosßblüßend. Noreiton Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön. Nutans, scharlachroth, mit dunster Zeichnung. Obscurum grandistorum, weiß mit dunster Zeichnung und geadert	1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1	8 12 12 12 12 12 8 -8 10 -12 -8 12 12 -8 12 -8 -12 -8 -8 -12 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, silla großblühend Mr. Oshaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellsarmoisu. Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön. "Wilde, großbl. rosa mit braun schattirt, schön. Motted, dunsel getuscht. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Motted, dunsel getuscht. Musidora, hellrosa mit dunselbrann, großbl. prachtvoll. New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl. Niode, hell mit dunselrosa schattirt, prachtig gezeichnet, sehrschon großbl. Non plus ultra, rothblühend. Norditon Hero, seuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön. Nutans, scharlachroth, mit dunsel Zeichnung. Obscurum grandistorum, weiß mit dunsel Zeichnung. Oliver Twist, brennend roth mit dunselbrauner Zeichnung und geadert Olympicum. schwärzlich mit weiß.	1 1 1 1 1 1 2 3 2 1	8 12 12 12 12 12 13 10 12 8 10 12 12 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, fchön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, silla großblühend Mr. Oshaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellsarmoisu. Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön. Mostgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montgod, bunkel gefuscht. Musidora, hellrosa mit dunselbraun, großbl. prachtvosl. New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl. Niode, hell mit dunselrosa schattirt, prachtig gezeichnet, sehr schön großbl. Non plus ultra, rothblühend. Norbiton Hero, seuchtend roth. Norbiton Hero, seuchtend roth. Notaus, scharlachroth, mit dunsel Zeichnung. Oliver Twist, brennend roth mit dunselbrauner Zeichnung und geadert Olympicum, schwärzlich mit weiß.	1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1	8
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schaftirung Mirabile majus, silla großblühend Mr. Oshaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellsarmoisu. Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön. "Wilde, großbl. rosa mit braun schaftirt, schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Mottled, dunsel getusch. Musidora, hellrosa mit dunselbraun, großbl. prachtvoll. New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl. Niode, hell mit dunselrosa schaftirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblühend. Norbiton Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schaftirt, großbl. schön. Nutans, scharlachroth, mit dunster Zeichnung. Obscurum grandistorum, weiß mit dunselbrauner Zeichnung und geadert Olympicum, schwärzlich mit weiß. Othello, schwärzlich mit roth schaftirt Paragon, prachtvoll farmin purpur	1 1 1 1 1 1 2 3 2 1	8
Markianum, großblühend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schaftirung Mirabile majus, silla großblühend Mr. Osbaldistone, roth, großblumig, schön. Mr. Sweet, großbl. hellsarmorsu. Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön. Mostgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön. Mottled, dunsel getusch. Musidora, hellrosa mit dunselbraun, großbl. prachtvoll. New Duchess of Gioucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl. Niobe, hell mit dunselrosa schaftst, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, roshblühend. Norbiton Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schaftirt, großbl. schön. Nutans, scharlachroth, mit dunster Zeichnung. Oliver Twist, brennend roth mit dunselbrauner Zeichnung und geadert Olympicum, schwärzlich mit weiß. Othello, schwärzlich mit roth schaftirt Paragon, prachtvoll farmin purpur Parker's Triumph, sehr großbl. roth mit braungestreist.	1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 	8
Markianum, großblüßend, lilla mit purpur Zeichnung. Maxeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, silla großblüßend Mr. Oshaldistone, roth, großblumig, schön Mr. Sweet, großbl. hellsarmoisin Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön "Wilde, großbl. vosa mit braun schattirt, schön "Wilde, großbl. vosa mit braun schattirt, schön Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön Montgod, bunsel geduscht. Musidora, helsrosa mit dunselbraun, großbl. prachtvosl. New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol Zeichnung, großbl. Niobe, hell mit dunselrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, roßblüßend. Norbiton Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön. Nutans, scharlachroth, mit dunsser zeichnung. Obscarum grandistorum, weiß mit dunster Zeichnung. Oliver Twist, brennend roth mit dunselbrauner Zeichnung und geadert Olympicum, schwärzlich mit weiß. Othello, schwärzlich mit voth schattirt Paragon, prachtvosl farmin purpur Parker's Triumph, sehr großbl. roth mit braungestreist. Paragonianum maximum, großblüßend rosa mit dunstelroth, schön.	1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	8
Markianum, großblüßend, lilla mit purpur Zeichnung. Maxeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, silla großblüßend Mr. Oshaldistone, roth, großblumig, schön Mr. Sweet, großbl. hellsarmoisin Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön "Wilde, großbl. vosa mit braun schattirt, schön "Wilde, großbl. vosa mit braun schattirt, schön Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön Montgod, bunsel geduscht. Musidora, helsrosa mit dunselbraun, großbl. prachtvosl. New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol Zeichnung, großbl. Niobe, hell mit dunselrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, roßblüßend. Norbiton Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön. Nutans, scharlachroth, mit dunsser zeichnung. Obscarum grandistorum, weiß mit dunster Zeichnung. Oliver Twist, brennend roth mit dunselbrauner Zeichnung und geadert Olympicum, schwärzlich mit weiß. Othello, schwärzlich mit voth schattirt Paragon, prachtvosl farmin purpur Parker's Triumph, sehr großbl. roth mit braungestreist. Paragonianum maximum, großblüßend rosa mit dunstelroth, schön.	1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	8
Markianum, großblüßend, lilla mit purpur Zeichnung. Mazeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, silla großblüßend Mr. Oshaldistone, roth, großblumig, schön Mr. Sweet, großbl. hellsarmoisin Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön "Wilde, großbl. vosa mit braun schattirt, schön Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön Mottled, dunsel geduscht. Musidora, helsrosa mit dunselbraun, großbl. prachtvoss. New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl. Niobe, hell mit dunselrola schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rosßblüßend. Norbiton Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön. Nutans, scharlachrosh, mit dunster Zeichnung. Obscarum grandislorum, weiß mit dunster Zeichnung. Oliver Twist, brennend roth mit dunselbrauner Zeichnung und geadert Olympicum, schwärzlich mit weiß. Othello, schwärzlich mit voth schattirt Paragon, prachtvoss farmin purpur Parker's Triumph, sehr großbl. roth mit braungestreist. Pavonianum maximum, großblüßend rosa mit dunselroth, schön. Persection, dunselroth.	1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 	8 -4 12 -12 12 12 8 -8 10 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17
Markianum, großblüßend, lilla mit purpur Zeichnung. Maxeppa, lillaroth, schön gezeichnet Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung Mirabile majus, silla großblüßend Mr. Oshaldistone, roth, großblumig, schön Mr. Sweet, großbl. hellsarmoisin Miss Annesley, hellrosa mit dunselroth, sehr schön "Wilde, großbl. vosa mit braun schattirt, schön "Wilde, großbl. vosa mit braun schattirt, schön Montgommerianum, großbl. dunselroth, sehr schön Montgod, bunsel geduscht. Musidora, helsrosa mit dunselbraun, großbl. prachtvosl. New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol Zeichnung, großbl. Niobe, hell mit dunselrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, roßblüßend. Norbiton Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön. Nutans, scharlachroth, mit dunsser zeichnung. Obscarum grandistorum, weiß mit dunster Zeichnung. Oliver Twist, brennend roth mit dunselbrauner Zeichnung und geadert Olympicum, schwärzlich mit weiß. Othello, schwärzlich mit voth schattirt Paragon, prachtvosl farmin purpur Parker's Triumph, sehr großbl. roth mit braungestreist. Paragonianum maximum, großblüßend rosa mit dunstelroth, schön.	1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 4 1 1 1	8 4 12 12 12 12 18 10 12 12 12 13 14 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

	à Stück A	B
Pluto, gang neu, prachtvoll, bunkelroth		8
Princesse Victoria, großblühend, purpur		
Prize Beauty, reinweiß braunlich linifet, ertra fchon	4	8
Promethens, rothbluhenb	— 1	-
Proserpine, großblühend, scharlachroth, fchon	1	
Pulcherrimum, schon rofa, großbluhenb		
Purpureum fl. pl., vollblubend und gefüllt		8
Queen Adelaide (Dennis), vrangescharlach	2 -	
" Bess, weiß, prachtig geabert	1 6	2
Rolla, weiß mit bunfeln Oberblättern	1 -	_
Rosa mundi, großblühend, roth		2
Rosinante, großblühend, rosa	1 -	-
Rouge et noir, scharlach und schwarz, schon	— 15	2
Rousianum, großblühend, rofa	1	-
Sidonia, rosa gestreift, prachtvoll.	1	8
Sir Francis Stuckburgh, hellroth, febr fcon		8
Sir John Broughton, rosa mit purpur großbl. schön	1 8	8
Smith's superb scarlet, prachtvoll scharlach, gang neu	3 -	-
Speculum mundi, weiß mit rother Beichnung, liniirt	— 1	4
Splendidissimum		
Standard, rofa, fehr schon, großbluhend		
Sweetianum germanicum, fleinblühend, fehr ichon, rofa gestreif		4
Tam Q'Shanter, rosa lilla, großblühend schon		
Thomsonianum, sehr großblühend, belllilla, sehon.		
Touchstone, hellponceau mit bunfelbraunem Fled und schattirt.		
Tricolor	13 bis 1 8	
" laciniatum, dunfelroth	Bhis 3 —	
Unique, prachtig, dunfelfarmoifin, besonders schone Farbe	2 — 4 8	
Vandum, dunfelrosa, schön		
Venus, föstlich rosa, sehr schön		-
Vesta, roja mit lilla schattirt, schön	1 —	
Village Maid, febr fcon rofa	— 12	
Villorum	1 -	
Vino tinetum, brennenbroth mit fdywarz gefarbt	— 8	3
Virgin Queen, prachtvoll rofa geflammt auf weißem Grunde	4 8	3
Wheelerii, großblühend mit fchwarglicher Schattirung, fcon	— 8	
Yeatmanianum grandiflorum, weißlicher Grund mit purpur		
Zelinda, foftlich roth mit bunfelbraun, ertra	3 —	-
Wir erlaffen nach unferer Auswahl aus vorftehenden Barietat		
1 Sortiment von 100 Stud prachtv. engl. Pelargonien mit namen		B
" " 50 " " " bo.		
" " 25 " " " bo.	" 18 " —	
" " 12 " " " bo.	" 7" 8	11
Korner find von ben alten Sorten nach Rifanzen narräthig & Stud	£ 6 /3	

Ferner find von ben alten Sorten noch Pflangen vorrathig à Stud 6/3

Es find wiederum in diesem Katalog eine Menge der noch voriges Jahr angeführten Pelargonien weggelassen und statt derer die allerneuesten und schönken eingereihet worden, so daß gegenwärtig das Sortiment nur aus eitea 200 verschiedenen Barietäten besteht. Bemerken müssen vir zugleich im Interesse der Pelargonien-Liebhaber, daß eine größere oder so große Anzahl für jede gut gewihlte Pelargonien scammlung nicht nur ganz überstüssig, sondern auch zeitraubend und läsig wird und sich der Mühe nicht verslohnt, da die Farbennuancen von so vielen der namhaft aufgeführten Sorten kaum von einander zu unterscheiden sind und man wohlt ihut, jede gut gewöhlte Sammlung immer nur auf 100 der de sie n und größten Vumen-Varietäten zu beschänken.

\$ @45 # 91 O 1	2 7245 \$ 91 13
à Stud & B	à Stück L /3
Petunia (Salpiglossis)	Portulaca Gilliesii 4
hybrida grandifl. (fchön u. neu) 1 8	grandiflora 4
" eximia (die schönste) 2 —	Prostanthera lasiantha 1 -
" Earl Grey (fdjön) 1 8	rotunda 4 8
" marginata, roth mit gru-	violacea — 12
nen Rändern (fchon u. neu) 2 —	Protea (Leucadendron) 26 Urten,
" Triumphans (fcn) 1 8	von 1 1 8/3 bis 10 —
u. 5 and. neue, schone Sorten à — 12	Psoralea Ecklonii 12
integrifolia 6	macrostachya 1 -
Pernettia mucronata(Arbutus) - 12	Pultenaea candida 1 -
Phormium tenax 12	daphnoides 1 8
Phylica, 6 diverfeà - 8	flexil's 2 8
Physianthus undulatus 1 -	linophylla — 12
Physalis edulis 12	polygalaefolia 1 8
Physolobium elatum vide	retusabon 12/3 bis 1 4
Kennedya Stirlingii	subumbellata 12
Pimelea decussata, bon 12/3 bis 2 -	villosa 12
drupacea 1 4	Reaumuria hypericifolia 2 -
glauca 12	Rehmannia chinensis 1 -
hispida von 2 % 8/3 bis 3 8	Rhodochiton volubile 12
linifolia 1 4	Rhododendron
nivea 12	alta-clerense bon 5. % th
roseabon 2 % bis 3 12	arboreum
sylvestris "2" " 3 8	" album 10 —
Pinus, vide pag. 56 & 57.	" caucasicumvon 4 % bis 20 —
Piptanthus nepalensis 12	" " verschiedene Barie=
Pittosporum Tobira, 8/8 bis 1 -	taten von 5 % bis 15 -
Tobira variegatum 3 —	" coccineum " 2 " " 15 -
undulatum	" roseum " 4 " " 10 —
viridiflorum 1 -	barbatum
	campanulatumvon 10 % bis 20 -
	Chamaecistus " 6 " " 9 —
5	dauricum 2 —
Plumbago capensis 6 zevlanica 8	, atrovirens 2 —
zeylanica 8 Podolobium trilobatum 2 -	Nobleanum von 4 % bis 15 —
	Russellianum " 6 " " 15 —
Polygala bracteolata 8	Smithii(große) " 5 " " 10 —
cordifolia1 —	und noch viele der Bastard = Varie=
grandiflora 1 —	täten von Rhod. arboreum.
Heisteria (Muraltia) 12	
latifoliavon 12/3 bis 2 —	Ferner find auf pag. 63 & 61 bie
lingulata 1 —	ausdauernden Arten angeführt.
micrantha (Muraltia) 8	Rochea falcatavon 6/3 bis — 12
mixta (") — 8	" floribunda 1 —
myrtifolia 1 -	Rosa
oppositifolia 12	Banksiae 8
speciosavon 12/3 bis 1 8	" var. lutea — 8
Polygonum adpressum 12	Bengal Camellia blanc 1 -
Pomaderris apetala 8	bracteata 6
lanigera 1 -	" fl. albo pl 1 —
obliqua 8	" Victoire Modeste 1 4

	à Stück 🔏 🔉 🖟	à Stáck & B
	elegans 1 4	odorata belle Chinoise 1 4
	glandulifera 1 -	" " Emilie 1 4
	hybrida Bertolati 1 -	" Fréderic 3 -
	" Pallagii 1 -	" " Triomphante 1 4
	" Psyche 2 —	" Bocage 1 8
	" rosea 1 —	" Bouteland 1 4
	indica 8	" Bourbonii — 12
	" alba fl. pl — 8	" Catharina II 2 —
	" " simplex 8	" Comtesse Woronzow
	" bengalensis fl. albo 3	(neu) 3 12
	" bella Donna 12	" Couleur de Hortense 1 -
	" bicolor 1 4	" Colvills crimson 1 8
	" Drummondii 8	" Christophe Colombe 1 8
+	" Florian (neu) 1 8	" Diadème de Flore 1 -
	" fragrans — 12	" Dubreuil 1 4
+	" Goetze Arteck (neu) 4 8	" Duc d'Orleans 1 12
	" Grewillei 1 —	" Egine 1 " Elisabeth Fry 1 12
	" Haddington 1 -	
+	" Jean Paul (neu) 1 8	
+	" Julius Walter (neu) 2 8	" " major semipl 1 —
	" Lilliputienne 1 -	// IIIII01 120
T	10	0.5.1.1.1.
,	0 10	" General Moreau 1 12 " General Valaze 2 —
+		" gracilis 1 —
	Out on Chalainna 40	
1	- () 0 0	
+		" Hardy
	speciosa 1 z	" Lady Granville 2 8
	laevigata — 10	, Léda 2 —
	Lawrenciana 6	" lilacina 1 —
	" var. nana — 6	" Lord Carnaven 1 8
	, gloire de Lawrencias 1 -	" Madame Desprez 1 4
	microphylla 12	" Maria Stuart 1 4
	" coccinea 2 —	" Narcisse 2 -
	" duLuxembourg 2 -	" nitida 2 —
	" rosea 1 12	" paeoniaeflora 1 —
	multiflora 6	" Palatine 1 4
	" grandiflora 1 8	" Parma 1 -
	" var. alba — 10	" Philippe 1 -
	" " coccinea — 8	" Pluto 1 -
	" " Laure Davoust 1 -	" pomponia 1 —
	muscate éponine 1 8	" Princesse de Nassau 1 -
	Noisettiana, vide pag. 84 & 85.	" simplex — 12
	odorata (Thea)von 8/3 bis 1 8	" Smithii 1 8
	" å odeur d'Anisette 1 8	" Silène 2 —
	" anemoneflora 1 8	" Taglioni 1 -
	" Aurora 1 8	" Thouin 1 4
	" belle Achinto 1 8	" TriompheduLuxembourg 3 8
	Rosa Die mit 4 finh sam naue am Raufafus	u .

Die mit + find gang neue am Raukafus aus Samen entftandene Sorten.

à Stud & B	à Stúc & B
a Stude & /3 odorała Traversii 1 —	semperfl. hermosa
" Zebrina 1 8	" Hospitalière 1 8
perpet uosissima 2 —	" jeune Arcole 1 12
Ruga (ʃɑ̃òn) 1 —	" John Crawford 1 12
semperflorens 4	" Julie de Loynes 2 8
" á fleur de Nerium 1 —	" Lord Grey 2 8
" Achillei 12	" Madame Désprez 1 4
" Abélard 2 8	" Knightii (Knight's fame) - 8
" Admiral Duperre 1 4	" la régulière 1 8
" armosa 2 —	, Le Mesle 2 -
" Auguste Lelieur 2 -	" Lord Byron 11
" beau carmin 1 4	" Louis Philippe 1 4
" belle Fenelon 1 4	" Madame Bureau 2 -
" " Celimène 2 -	" Madame Desmont 2 -
" " Hermite 1 -	" Marechal de Villars 1 -
" " Isidore 12	" Mars 2 -
" Belphegor 3 8	" Marjolin 1 4
" Bengale Aetna 1 -	" monstrosa 1 —
" bengalensis 12	" Monza (belle de Monza) — 12
" Bichonii — 6	" Newton 2 8
" Bourbonii 1 -	" nigricans 1 -
" camelliaeflora 1 4	" pensée de Jeune fille 2 —
" Camellia panachée 1 12	" Phoenix (fd)on) 1 12
" carmina — 12	" Pucelle d Anvers 1 4
" Chloris 2 -	" speciosa 1 4
" Claudia 2 -	" striata (cort. striata) — 12
" Clara Sylvain, reinweiß	" Terneaux 1 -
fchon 2 4	" Therese Stravius 1 12
" Clarisse 2 8	" Triomphante 1 4
" cramoisi supérieur 1 4	" Triomphe de Gand 2 -
" centifolia 8	" uniflora rubescens 1 —
" c occinea 8	" vermillon 8
7 - Y7 - 111 m 4 A	" violacea — 8
w 1 20 - 2 - 1 0	sempervirens Adelaide d'Orleans 1 8
20 1 C W and 9 0	n
Del - O Denonation A	" Clementine d'Orleans 1 8
Thunka Pinella	sinica – 8
" Faustine 1 8	Bon Rosa hybrida und Noisettiana
Fries Morel (Madame) 2 -	find die Sortimente pag. 83, 84
" General Dubourg 2 12	& 85 angeführt.
" Gloire de Guerin 2 -	Ruellia littoralis 8
" " Rosamine 1 4	Sabiniana 8
" Grandidier 2 —	varians (Eranth. nerv.) 8
" Grandvallei 1 -	Salix Humboldtii 1 -
,, Hanneloup 1 12	Salvia elegans 8
" Henri V 2 -	fulgens 8
" " Plantier 1 4	Grahamia 8
" Hermine 1 12	involucrata 8
Rosa	Salvia

à Stúck M B	à Etück & B
patens (prachtvoll) von 2 1 bis 3 -	laurifolia 1 4
spectabilis (fehr fcon) 1 8	nereifolia 1 4
splendens 8	Tropacolum brachyceras 5 -
Sarracenia flava 3 12	majus atropurp. fl. pl — 12
purpurea 3 12	pentaphyllum 1 8
variolaris 4 8	tricolorum 5 —
Schinus Molle 2 -	tuberosum 12
Schizanthus retusus 1 -	Tweedia coerulea (fd)on) 4 -
Sedum sempervivoides 8	Vellozia candida
Sieboldii 8	Veltheimia Burchellii
Sempervivum Haworthii 12	sarmentosa 8
tabulaeforme 2 -	speciosa 1 —
Solanum arboreum 1 -	viridiflorabon 1 % bis 2 -
crispum 1 —	Verbena amoena 1
Wellorianum 1 -	Arraniana 8
Sollya heterophylla 12	Drummondii (fd)ŏn) 8
latifolia (neue Species) fcon 6 -	Fergussonii 8
salicifolia(" ") "	Hylandsii 8
bunkelblau 3 12	incisa 8
Sparmannia africana 12	Lambertii 8
palmata 12	melindres (chamaedrifolia) 8
Sprengelia	" latifolia 8
incarnata bon 1 % 8/3 bis 4 -	" superba 8
Statice arborea (fcone Exempl.) 20 -	Neillii 8
Stenanthera	pulchella 8
pinifoliavon 1 \$ 8/3 bis 5 —	" fl. albo – 8
Stylidium adnatum 12	Sabinii 12
fruticosum = 8	teucrioides (Nivenii) 8
graminifolium 8	Tweediana 8
Swainsonia	venosa 8
coronillaefol. fl. albo 8	Veronica formosa 8
" " rubro 1 —	Viola arborescens 1 8
Tacsonia pinnatistipula 1 8	Witsenia corymbosa 1 8
Thomasia (Lasiopetalum)	maura
dumosa 12	Yucca aloifolia 5 -
prostrata 1 4	" fol. var. von 4 % bis 25 -
Tourrettia lappacea	filamentosavon 2 % bis 4 -
Trillium cernuum 3 -	" fol. var. elegant 7 8
erectum 4 —	flaccida2 —
grandiflorum 3 8	glauca 6 —
sessile 3 -	Gloriosavon 3 % bis 10 -
Tristania conferta 2 -	Zieria Smithii 12
Tristania	Zich ya Molly

Warmhaus :Pflanzen.

(Serre chaude.)

Sammtlich hier angeführte Warmhaus-Pflanzen bedürfen die Warmegrade von 8° bis 15° Reaumur.

å Ståck L C	à Stück A B
Aglaia (Aeglia) odorata 1 8	undulata 8
Aletris fragrans (f.hőn)	uniflora 1 -
(Dracaena frag.)von 4. 4 bis 12 -	venusta (neu) 5 —
Allamanda verticillata 3 —	vittata (gr. blubb. 3m.) 3 —
Aloe magnifica 3 -	zeylanica 8
Alstonia microphylla 1 -	Angelonia grandiflora (neu) 2 -
Alyxia Richardsoni 4 -	coerulea — 12
Amaryllis aemula 5 -	minor 2 -
Atamasco (große blühbare) 1 8	pubescens (neu) 1 -
" minor — 12	salicariaefolia — 12
aulica 2 —	Anona Cherimolia 1 -
aurea 2 —	Anthocercis littorea 1 -
Belladonna 8	floribunda — 12
" (große blühbare) 3 —	Antidesma alexiteria 12
calyptrata 1 8	Aralia digitata 10 -
coranica (Ammocharis) 3 —	Ardisia colorata 2 -
crispa (blühbare) 1 -	crenulata1 % 8/3 bis 2 -
eximia, vom Orgelgebirge neu	elegans 3 -
und schön 7 8	lateriflora 5 —
equestris	mexicana
" Johnsonii 1 –	punctata
falcata (Brunsvigia) fehr große 7 8	solanacea — 12
fragrans	Areca saccharifera (Palme) 60 -
gigantea	Aristolochia
Harrisonii (neu)	labiosa — 12
humilis (Brunsvigia) fehr große 9 —	serpentaria 1 8
Johnsonii (große blühbare) 3 —	trilobata — 12
Josephinae (Brunsvigia) 10 —	Athropodium
longifolia (fehr große) 1 8	cirrhatum — 12
" (Eleine) — 10	Artocarpus
multiflora (Brunsvigia) große	incisus
Zwiebeln 9 —	integrifolius 45 —
orientalis, gr. Zwiebeln 7 8	Arum arboreum 4 8
psittacina 1 8	" fragrans 4 8
pulverulenta 1 —	bicolor 3 —
pumila, gr. Zwiebeln 5 —	divaricatum 1 8
purpurea 1 —	odorum (große Erempl.) 7 8
	pictum 4 —
Radula (Brunsvigia) 10 —	striatum 2
Reginae, gr. blühb. Zwiebeln 3 —	
revoluta 1 8	viviparum 1 — Aspidistra lurida 2 —
rosea (Zephyranthes) 1 -	Astrapaea mollis 2
sarniensis 8	
Toxicaria (Brunsvigia) gr. 3w. 4 8	
Amarvills	TV attite II II

a Stat & B	à Ctắc & B
Bacobotrys macrophylla 1 -	Bombax (Reulenbaum)
Bambusa arundinacea 2 -	pentaphyllum2 % bis 6 -
Banisteria fulgens 1 -	
tenuis (neu) 6 —	Brexia (Theophrasta)
**	Jacquini 7 8
	longifolia (Hortul) 6 —
	longifolia (vera)12 / bis 20 —
speciosa	serrata 8 —
Baubinia rugosa 3 -	Bromelia Ananas
Beaumontia grandiflora 1 8	Antigua)
Begonia dipetala	Enville
Dregei	Globe Pine großfrucht. Gor=
Fischerii	Havannah ten in großen
heracleifolia	Jamaica Erempl. à Stud
Meyerik	Large Queen 4 %
octopetala	Montserrat
semperflorens	Sugarloaf
	,
Bignonia alba (Jacaranda) 1 -	Providence 6 -
Cherere — 12	Bromelia Ananas monstrosa
grandifolia (Jaequin) 2 8	(merkwärdig) 10 -
jasminiflora — 12	Die gewöhnlichen altern Sorten Una=
" vera (fď) in) 2 —	nas im Nummel ger Dutend 18 -
uncinata 6 -	Brownea
Bilbergia (Tillandsia) farinosa 3 -	grandicepsbon 20 % bis 40 -
pyramidalis (gr. Crempf) 3 8	racemosa
" variet. nova 5 —	Brucea ferruginea 15 -
Blackburnia nobilis 45 -	Brunsfelsia americana 2 —
The second second	
*\ \(\alpha\)	******
*) Cac	reue.
I. Mamn	nillaria.
1. Womo	eacanthae.
a) Tenues.	e) Brachythelae.
echinata var. densa 8	angularisbon 2 4 bis 4 -
elongata 1 -	eirrhifera4 " " 6 -
sphacelatabon 3. bis 12 —	gladiata 2 —
tenuis 8	loricata4 % bis 8 —
" var. media — 12	m agnimamma, Driginal-Expl.
" minor 1 -	pycnacantha3 / bis 4 -
b) Conothelae.	subangularis, Original=Expl
columnaris 3 -	d) Polyëdra e.
Hoffmannseggii ?, fcone Erpf. 5 -	Caput Medusae5 1/2 bis 10 -
nivosa von 4 % bis 6 —	Hystrix 4 —
**) parvimamma, Original-Expl.	Karwinskiana6 % bis 20 -
polythele	polyëdra 4 " " 6 —
quadrispina	Seltziana
* Washington theild now how Desiderailung he	& Maryon Da Me.: CF.

*) Srößtentheils nach der Beschreibung des herrn Dr. Pfeisser geordnet.
**) Diesenigen bei welchen keine Preise notirt, sind nur in großen Original-Gremplaren vorräthig, deren Preise auf Berlangen mitgetheilt werden können.

: C+1. x 9/ 1	A 2245.45 9/ O
a Sthe L B	
subpolyëdra (anisacantha) 3 —	c) Longimammae.
" gibbosa	longimamma 6 —
" media 4 — Zuccariniana 8 —	mcarothele, Driginal-Grpl
	Plaschnickii 15 —
2. Heter	acanthae.
a) Microthelae.	rhodantha Andreae 1 8
acanthoplegma 3 -	" neglecta2 ₺ biể 5 —
bieolor 1 8	" rubens 3 —
elegans4 % bis 8 —	" Wendlandii 2 8
Haageana(Pfeiffer) (Perote)	setosa (Pfeiffer)4 1 bis 6 -
5 K bis 15 —	tentaculata 1 -
nivea5 " " 10 —	vetula 2 8
supertexta 4 " " 8 —	c) Brachythelae.
b) Conothelae.	cornifera (fchone Erpl.) 2 —
chrysacantha 3 —	coronaria 1 —
discolor (depressa)1 & bis 2 -	retusa10 % bis 40 -
eriacantha — 12	uncinata, gr. Driginal-Grempt. 40 -
" fl. albo 2 —	d) Stylothelae.
flavescens, Original-Gremplare	glochidiata 1 -
fusrata 4 —	" fl. roseo, gr. Erpl 2 8
obscura (Scheidw.) fconeGr. 2 -	pusilla – 8
Pfeifferii (Booth) Driginal-Gr.	" nova — 8
rhodantha 2 —	Wildiana, große Erpl 1 -
	ocactus.
amoenus3 \$ bis 5 -	Gardenerianus? fehr schön und
Besleri, Original-Expl	neu, Driginal-Expl 25 —
coccineus, " "	Gilliesii (Echinoc. formosus)
communis, fleine 1 -	Driginal=Erpl
" große Driginal-Expl 10 —	ingens20 % bis 40 —
" pyramidalis " " 10 —	Salmianus12 " " 20 -
" spinis albis " " 10 —	Spec. von Gardener (Pernamb.) 7 8
" " fuscis " " 10 -	violaceus (Pfeiffer).10 1 bis 20 -
III. Echi	nocactus.
acuatus 8 -	Ottonis 1 1 bis 3 -
ambiguus von 10 / bis 20 -	" hybridus 2 —
centeterius	oxypterus, große Driginal-Erpl.
coptonogonus (fchon) 6 —	pachycentrus 15 —
cornigerus, große Original=Gr=	pruinosus
emplare bon 20 K bis 30 —	recurvus 7 8
corynodes, großeDriginal=Expl.	robustus4 % bis 8 -
dichroacanthus (fchon) 4 -	" proliferus
exsculptus(Cercus monteviden-	Scopa 2 # bis 6 -
sis)von 2 % bis 5 —	" candidas4 " " 6 -
formosus (Meloc. Gilliesii)	" cristatus 7 8
hybocentrus 20 -	Sellowianus, Driginal-Expl
Karwinskii, Driginal-Erpt	sessiliflorus, fcone Erpl 10 —
Langsdorffii, " "	spiralis 7 8
Linkii von 1 \$85 bis 3 -	subporrectus, gr. Driginal=Expl. 10 -
	tenuispinus 1 —

IV. Cereus.

à Stück 🔏	1
	à Stud A B
a) Globosi.	Spec. nova
*) colicochos, Driginal-Exempl. 150 -	strictus (repandus spin. aur.) 1 8
Eyricsii 1 12	strigosus, kleine 12
" turbinatus 2 —	Driginal-Eremplare 3 12
multiplexbon 4/3 bis 3 —	sublanatus
" fl. rubro 1 8	subrepandus 2 —
oxygonus 1 —	tetragonus (quadrangularis) 4
tubiflorus 3 —	tortuosus , Driginal=Grpl 10 —
turbinatus (Pfeiffer) 1 12	virens (affinis) 1 8
b) Cereastri.	c) Polylophi.
armatus	cinerascens (Deppei) große 1 8
azureus 6 -	pentalophus 1 —
Brandii 2 —	" var. leptacanthus 1 4
candicans 5 -	d) Opuntiacei.
chalybaeus 5 —	articulatus (Opuntia polymor-
chilensis (Colla) 2 8	pha)2 1 bis 5 —
" var. luteus 6 -	syringacanthus(Op.platiacantha) 2 -
coerulescens 1 8	e) Protracti.
conicus 7 8	acutangularis2 1 63 4 -
crenulatus 3 —	baxaniensis2 " " 6 —
divaricatus (fimbriatus) 2 4	Bonplandii
eburneus	laetus (formosus) 2 —
" var. polygonatus 2 8	obtusus 1 —
elegans	pellucidus, Driginal=Expl 4 —
eriophorus 2 —	pentagonus 8
flavispinus 1 8	princeps
floccosus	ramosus 3 —
Forbesii	serpentinus 6
gemmatus 4 —	variabilis (Pitajaya) 1 8
geometrizans 7 8	" grandis2 1 bis 3 —
glaucus 3 —	f) Repentes.
Haworthii 1 8	Bawtrianus (Sybride) 1 8
hexangularis 1 8	coccineus 1 —
Hystrix 2 8	Colvillii (Sybride) 2 8
Jamacaru 3 —	flagelliformis 4
imbricatus	" minor 8
laetevirens 2 —	flagriformis 1 % 8 6 bis 2 8
lanuginosus	grandiflorus12 " " 2 8
marginatus (incrustatus) 1 4	humilis minor(Mariculi)1 1 " 2 -
multangularis 1 4	Lanceanus 2 " " 5 —
niger 2 —	leptophys — 12
Olfersii 5 —	Mallisonii (Sybride) 12
peruvianus 2 —	Martianus 1 8
" var. monstrosus, große 3 —	Napoleonis 8
Royeni (gloriosus) 2 —	nothus (Sybride) 1 8
" verus	nycticallus (rosaceus)1 1 bis 2 -
senilisbon 30 K bis 90 —	prismaticus 6
Cereus	Cereus

^{*)} Stamm 20 Boll im Umfang, funfkantig.

à Stück L	B.	à Stück % B
Scottii (Hybride) 1	8	speciosissimus Ouwaroffii 1 8
" conicus 5 -		" Roydii 1 -
setaceus	8	" Seidelii 2 -
	0	" Vandesii 1 8
Smithii (Hybribe) 2 -		splendidum (Sybride fcon und
speciosissimus (speciosus)8/3 bis 2	- 11	neu) 1 8
	8	triangularis 4
" Edesii 1	- 1	
" elegans 2	- 1	
" Eugenia 3	-	triqueter – 8
" Guillardierii 1	-	g) Alati.
" hybridus	8	Ackermannii 1 -
" ignescens 1	_	" major 1 —
" Jenkinsonii	8	oxypetalus — 12
" Kiardii 1	_	phyllanthoides 6
" Merckii 1	_	Phyllanthus 1 4
		1
T.	1 p	hyllum.
Altensteinii (Pfeiffer) (trunc.	i	truncatum var. aurantiacum 1 —
multiflorum) 1	-	" coccineum 1 —
truncatum —	8	
VI E	1.	ipsalis.
	Ø 11	ipsairs.
crispata (Epiphyllum) —	8	pentaptera 2 8
funalis —	8	ramulosa 8
mesembryanthoides	8	rhombea — 8
paradoxa 2	8	Schwartziana — 12
Cassytha	8	
VII. I	.01	pismium.
commune (Cereus squamulosus)		— 12
VIII	T	Iariota.
salicornioides (Rhipsalis)	• • • • •	4
IX.	0	puntia.
albicans	12	Decumana — 12
andicola	8	dejecta — 8
aurantiaca 1		Dillenii 8
brasiliensis —	4	elongata 8
candelabriformis	12	extensa 2 —
clavarioides 2	8	exuviata — 12
coccinellifera	6	fragilis — 6
" cum Cocco Cacti, mit		glaucescens 1 -
lebenden Infekten 3		glomerata — 12
corrugata	8	imbricata 8
сгазза	6	Kleiniae — 12
curassavica	8	lanigera 1 8
cylindrica	6	leptocaulis 8
decipiens	6	leucacantha 8
decumbens (irrorata)	12	leucosticta (fcbon) 2 —
Opus	ntis	Cactus Opuntia

à Stud L	College of the state of the sta
leucotricha 4 -	senilis (crinifera) 1 —
maxima — 12	nominas (1
megacantha 1 —	- I chinadianiani
mexicana 8	eninulifare
monacantha 8	splendens
nigricans 8	Stanolia
Poeppigii 2 8	sulphures
polyantha 8	10montose
Pseudo-Tuna 4	friacantha
pulvinata (microdasys) 1 -	I inherosa (alaina)
pusilla 8	tuberculete
ramulifera — 12	Tuna yar. laevior 12
rubescens 1 -	tunicata
X P	ereskia.
aculeata 8	grandiflora 1 —
Bleo 2 8	longispina 12
Caesalpinia cucullata 2 —	Clerodendron
paniculata 4 —	fragrans (Volkameria japonica) — 12
Sappan 8 —	macrophyllum 1 -
Canna capensis 1 8	speciosissimum (fd,on) 2 8
discolor 12	Clivia nobilis 10 -
heleconiaefolia 2 —	Coccoloba excorticata 4 -
iridiflora — 12	Coc os nucifera, große Grempt 60 -
" vera 6 -	Pricii 90 —
limbata 1 —	Coffea arabica bon 2 % bis 4 -
Sellowii 3 —	Combretum comosum 4 8
variabilis 1 —	grandiflorum 3 12
Carica microcarpa 2 _	purpureum
Papaya 2 —	Canlita and to
Carolinea alba 10 -	Crinum amabilebon 6 % bis 15 —
insignis 5 —	and and
macrocarpabon 5 % bis 15 -	americanum majus
princepsgroße " 6 " " 15 —	asiaticum
Caryota urens, 5 Suf hohe 25 _	capense 2 8
Casselia serrata 2	cruentum 12 —
Cassignea pinnata	erubescens, große Erempl 1 8
Castanospermum australe 15 —	revolutum 1 8
Cerbera Manghos 2 -	roseum 1 8
Ceropegia elegans 2 8	scabrum, große Erempl 2 _
stapelioides 2 8	Crosso - Jun - Jul - C.P.
Chamaedorea	Inatan mista
Schiedeana, 3 Fuß hoch 6 -	runiamata -
humilis	Cryptanthus undulatus
	ryptocoryne spiralis
Cicca disticha 2 " " 6 -	Curcuma Amada 1 —
The distribution of the first o	zanthorrhiza 1 —

à Stud A B	à Stud L	ß
Cycas circinalis 25 -	Gastrone ma spiralis 1	
revoluta 4 -	Gaertnera racemosa 1	4
Cyperus Papyrus 3 -	Gesnera barbata 1	8
Dianella coerulea 12	betonicaefolia 1	8
australis 2 8	Cooperii 2	_
Dicliptera spinosa 1 -	Douglasii 1	8
Dionaea (Fliegenfalle)	elongata 1	4
muscipula 15 —	latifolia 1	8
Doryanthes excelsa (große	magnifica 1	8
Gremplare) 15 —	Merckii (Wendland)	
Dracaena australis, von 3 4 bis 25 -	oblongata (neu) 1	8
dentata 12 —	sanguinea 2	8
Draeovon 4 1/2 bis 12 -	spicata	8
ferrea " 1 " " 3 —	stricta 3	
fragrans vide Aletris	Gloriosa	
paniculata 2 -	superbabon 1 1 8/3 bis 2	8
salicifoliabon 1 4 bis 3 —	Gloxinia bicolor, weiß mit vios	
terminalis (vera) 4 8	lettblau getuscht, zart punktirt	
Echeveria gibbiflora 1 8	fehr schön und neu 2	
Echites bispinosa 1 —	candida (rein weiße)	8
grandiflora — 12		8
nutans	grandiflora, weißtich tilla blau,	_
suberecta 1 —		
Encephalartos vide Zamia	hirsuta	
Elacis melanococca (Palme) 3 bis 4 Fuß hoch 15 —	hybrida fl. rubro	
	maculata 1	_
Euphorbia Bojerii	Menziesii, verschiebenfarbig,	
Hystrix 1 8	fehr schön und neu 2	
jacquiniflora (fulgens) 1 8	speciosa	8
meloformis	" fl. albo	8
pulcherrima (Poincettia) 3 —	violacea, violett (neu) 1	-
punicea	Haemanthus albiflos. 8/3 bis 1	
splendensvon 2 % 8/3 bis 3 —	coccineus (große Grempl.) 4	
Figus Afzelii 6 —	obliquusvon 2 % bis 5	1
australisbon 1 / bis 3 -	tigrinus 2	-
bengalensis 3 —	Hedychium 6 Urten	12
elasticavon 3. k bis 9 -	Heliconia psittacorum 4	_
robusta 6 —	Hibiscus heterophyllus	12
spuria 1 4	liliiflorus	8
Franciscea Hopeana 2 —	" hybridus	8
Galactodendron	Rosa sinensis simplex 1	-
utilevon 40 % bis 60 —	" " atrorubens 2	-
Gardenia dumosa 2 —	" " fl. luteo pl —	12
florida fl. pl von 8/3 bis 2 —	" lutesc. fl. pl., gelbliche —	
latifolia 2 8	" fl. rubro pl —	12
longifl. (Oxyanth. spec.) 5 -		-
radicans 1 4	tiliaceus	
Thunbergia 1 8	Hoya Pottsii 2	
Garcinia Mangostana 30 -	Hymenaea Courbaril 2	

Topf=Pflanzen.

à Stück L /3	à Stück A B
Janipha Mahinot 1 8	secunda 1 -
Jacquinia ammillaris 1 8	Zebrinaoon 1 1 bis 2 -
Jasminum Sambac 10	Marica coelestis 1 -
" trifoliat. fl. pl. 2 8	humilis 1 8
Jatropha multifida 1 8	Melastoma corymbosa 3 12
panduraefo!ia	heteromalla 3 —
I po mae a Horsfalliae 7 8	laevigata 3 —
speciosa — 12	sanguinea
splendens — 12	Musa coccinea 4 —
Justicia carnea — 12	Cavendishii bon 40 1 bis 60 -
coccinea — 8	Dacca 50 —
flavicoma — 12	paradisiaca (große) 6 -
microphylla — 12	rosacea (fleine) 3 -
picta — 8	sapientum 60 —
sanguinea 1 —	Mutisia pedunculata 1 8
speciosa — 8	Myrtus Gregii, große Erpl 10 -
Ixora arborea 1 —	Pimenta
Banducca 5 —	Nelumbium luteum
coccineabon 2 % bis 4 -	speciosum
crocata " 2 " " 4 -	Nepenthes destillatoria
grandiflora 2 —	Erempl. mit Schläuchen an den Blättern 9 —
Pavetta 3 —	NT 1
purpurea 3 8	rubra 3 —
undulata 1 —	Pancratium speciosum 4 —
Lagerstroemia indica 1 -	1 1 .
Reginae 3 -	Pandanus foetidus 90 —
Latania borbonica 60 -	odoratissimus30 % bis 80 —
rubra100 —	Passiflora acerifolia 1 —
Laurus Cassia (vera) 12 —	Adjanthum 8
cinnamomoides 2 8	alata 2 8
glauca (vera) (Siebold) 6 -	" coerulea – 8
Cinnamomum von 10 % bis 20 -	amantiaca (neu) 3 12
Lespedeza macrocarpa	bicoronata 8
Limnocharis Plumierii	Colvillii 8
Limonia brasiliensis 2 -	edulis 8
pentaphylla 1 -	hederaefolia 8
Littaea filamentosa (Buonapar-	Herbertiana 8
tea) starke Pflanzen 4 8	kermesina 1 -
juncea (Buonopartea) bo. 4 8	Lambertiana 8
insignis 75 —	Loudonii 1 -
Lobelia spec. nova 3 -	maculata 8
Luculia gratissima 10 -	nigelloide 8
Magnolia odoratissima 15 -	onychina(neu) 8 -
Manettia cordata 1 -	palmata 8
glabra 1 —	phoenicea(fc)on) 1 8
Mantisia saltatoria 6 —	pulcherrima 8
Maranta bicolor — 12	quadrangularis 2 —
cuspidata 1 8	" gr. mit langen Ranken 6 -
gibba 3 —	" Buonaparta 2 —
Maranta	Passiflor

à Stud A B	
quadrangularis insignis	Solanum Ansonii
racemosa (princeps) 1 8	Stapelia
trifida 1 12	europaea (Gaussoniana) 2 —
Zuccawensis (neu) 2 8	und 36 andere Urten à - 8
Paullinia scandens 1 -	Stenochilus maculatus 1 -
Peliosanthes Teta 1 -	viscosus 1 -
Philibertia grandiflora 1 8	Strelitzia augusta 40 -
Phoenix	juncea 40 —
dactylifera 2 % bis 6 -	parvifolia 25 -
sylvestris30 " " 100 -	Reginae
Phrynium cylindricum 10 -	" humilis " 9 " " 25 —
Phyllanthus juglandifolius 12	" ovata " 9 " " 25 —
speciosus 1 —	Strophanthus dichotomus 12
Piper aromaticum 12	Tabernae montana
	coronaria 1 12
8 Urten	" fl. pl 2 —
Poincettia (Euphorbia) pul-	Testudinaria
cherrima 3 —	Elephantipes10_10is 75 —
Plumieria angustifolia 4 -	rupicola
mexicana	sylvatica 12 —
rubra	The bandia setigera 50 -
Pontederia cordifolia 1 -	Thryallis brachystachys 3 8
crassipes (azurea) — 12	Thunbergia alata 8
Pothos acaulis 4 —	" fl. albo — 8
arboreus fragrans 4 —	" fl. luteo — 12
foetidus 2 —	angulata 8
lanceolatus 2 —	coccinea 8
Psidium Cattleyanum 2 -	fragrans 8
polycarpum 1 8	grandiflora 8
Sellowianum 1 8	Tillandsia acaulis 1 -
Rhapis flabelliformis 2 1 bis 3 -	amoena — 12
Rondeletia speciosa (fcon und	Tradescantia fuscata 6 -
buftenb) bon 6 % bis 20 -	Tweedia microphylla (neu) 8 -
Roscoea purpurea 4 8	Urania speciosa100 -
Russellia juncea 1 -	Vinca
multiflora — 12	rosea6/3 bis 1 —
verticillata 6 —	" fl. albo
Sabal Adansonii 2 -	Zamia caffra80 & " 150 -
flabelliformis3 % bis 8 —	horrida40 " " 150 —
Saccharum officinarum 8	pungens
Sinningia calycina 1 8	pygmaea50 " " 100 —
guttata vera, (fehr fdön) 6 —	spiralis50 " " 100 —
Helleri	Zeph yranthes candida 12
velutina 1 —	grandiflora 12
villosa — 12	
	rosea
Borandra grandmora 12	Zingiber, 4 Urtenà 1 -

ORCHIDEAE,

(fogenannte Luft=Pflangen).

I. Malaxideae.

Mo AVII et I	a x 1 a e a e.
à Stück 🤾 /	à Stud & B
Bolbophyllum Careyanum 10 -	rosea 10 —
Coelogyne fimbriata 6 -	†stellata 2 8
Gardneriana 20 —	Liparis bituberculata 10 -
Dendrobium aemulum 12 8	foliosa foliosa
Calceolaria 25 —	foliosa 10 —
cupreum 30 —	Spec. (Jamaica) 12 —
fimbriatum	" (Mexico) 12 —
†Pierardi lutescens 6 —	Octomeria Loddigesii
" latifolium 7 8	†Pholidota imbricata 3 -
pulchellum 9 —	pallida 10 -
	Pleurothallis elongata 10 -
Spec. (Jamaica) 10 —	mexicana 15 —
" (Indica) 12 —	picta 8 —
†speciosum 5 —	racemiffora 12 —
squalens 8 -	robusta 12 —
Eria paniculata	Spec. (Brasilien) 10 -
Eria	" (Guiana) 10 —
II. Epic	lendre ac.
at. Epit	ichare ac.
Bletia † acutipetala 2 -	†cochleatum 2 -
†alta 12 —	† " minus 4 8
florida 1 8	† " majus 4 8
†hyacinthina 12	crassifolium 15 -
pallida 3 —	cuspidatum 7 8
Shepherdii 5 -	†ellipticum 3 —
†Tankervilliae (große) 2 —	telongatum 3 -
verecunda 5 —	†ensifolium 2 —
" pallida 5 —	†ferrugineum 6 -
Woodfordii 12 -	fragrans 9 —
Brasavola cordata 15 -	" cinnamomeum 12 -
nodosa 10 —	fuscatum 15 —
tuberculata 7 8	japonicum 12 —
Broughtonia coccinea 50 -	mexicanum — 12
sanguinea 12 —	nocturnum 12 —
Cattleya crispa 15 —	nutans 7 —
†Forbesii 5 —	oncidioides 9 _
labiata 15 -	patens 14 —
Spec. nova (Trinidad) 30 -	polybulbon 10 —
Chysis aurea 30 -	†radicans 2 —
Epidendrum bicornutum 18 -	Spec. (Jamaica) 15 -
†ciliare 3 12	" (Trinidad) 20 —
† " majus 10 —	†umbellatum 1 4
" latifolium 10 —	Epidendreae
	Frankieke

		Stück	N	B	à Stud A A
					Laelia anceps 20 —
	virescens				
					Phajus maculatus 10 -
H	lartwegia purpurea				
					andeae.
A	0.00.00.00	-		1	
A	cropera	. 1 4 . 1	_		Eulophia gracilis 10 -
	†Loddigesii(Maxillaria g			_	guineensis
	" purpurea			_	streptopetala
A					elegans
A	ngraecum distichum.			_	Geodorum dilatatum 25 —
A	nguloa superba				fucatum
-	ifrenaria atropurpur				Gomeza recurva 18 -
	aurantiaca				Gongora † atropurpurea 5 -
B	rassia caudata		6		" picta 7 8
	Lanceana		-		maculata 16 —
	" purpurea				" grisea 18 —
	maculata		6	(Antigona)	Govenia superba 30 —
B	urlingtonia rigida				Grobya Amherstiae 25 —
C	alanthe veratriflora		5		Heterotaxis crassifolia 25 -
				8	Maxillaria aromatica 15 —
C	atasetum floribundun			-	atrorubens
	luridum		-	-	Barringtoniae
	maculatum				†Deppei
	" viride				graminea 10 —
	semiapertumtridentatum				guineensis
	w maximum				Harrisoniae 7 8
	" pallidum		-		ochroleuca 15
	" virens				pallida 15 —
C	irrhaea fusco-lutea				† pallidiflora 5 —
	obtusata				Parkerii 18 —
	viridipurpurea		12	_	† picta 9 —
C	yenoch es Loddigesii.		20	-	† " pallida 10 —
	ventricosus		35	-	punctata 15 — rufescens
C	ymbidium + aloifoliu	m	1	8	Spec. (Demerara) 10 —
	parasiticum				† squalens 5 —
	†sinense				stapelioides 18 —
	xyphiifolium				stenopetala 7 8
	virescens				†tetragona 10 —
C	yrtochilum maculati	m	28	-	viridis 20 —
C	yrtopera Woodfordii.		40		Monachanthus discolor 25 —
C	yrtopodium † Ander	sonii	7	8	viridis 18 —
	cruentum			-	Myanthus barbatus 9 -
	flavumpunctatum				Notylia punctata 25 —
	speciosissimum		-		Oncidium †altissimum, 5 —
	Willmorei			- 1	ampliatum 10 —
			1.0		Oncidium

	à Stück	2	B	A T MISA	à Stud	*	B
bifolium		18	77-1	secunda		9	-
† carthaginense		10	_	Spec		15	_
cebolletum				Sarcanthus rostrat			
" majus		10	_	Sophronitis cernua		10	-
crispum		36	_	Stanhopea eburnea			
deltoideum		15	111	grandiflora			
flexuosum		15	-				
inophyllum		18	-	insignis			
Lanceanum				" major			
+ luridum				" punctata			
† Papilio				" var			
pumilum				oculata			
punctatum (variega				Vanda Roxburghii			
Spec. (Oaxaca)				Zygopetalum crini			
" (Trinidad)				THE RESERVE AND PARTY OF THE PA			
Ornithidium coccine				intermedium			
Peristeria Barkeri.				" minus			
elata				THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN			
Renanthera coccine				maxillare			
Rodriguezia planifo	11a	12	-	rostratum	MAN WARAN	18	THE
	TW	7 4	0	landar and			
	10		up	hrydeae.			
Cypripedium + insig	ne	2	-	+ procera		1	-
				†speciosa			8
†Habenaria leptoce	ras	10	-	†Prescotia plantas	ginea	7	8
†Neottia discolor		1	_	Vanilla aromatica			_
† picta							
				icht holderichene und mer	ia permehr	te or	rter

Außer biefen find noch sehr viele noch nicht beschrebene und wenig vermehrte Arten vorräthig, worüber im Laufe biefes Sahres ein Nachtrags-Berzeichniß erscheinen wirb.

Die erotischen Orchibeaen gehören zu ben interessantesten jeht bekannten Pflanzen, ihre merkwürdige Blüthenbildung, sowie der prachtvolle Farben Reichthum vieler derselben, sind Eigenschaften des höchsten Genusses. Diejenigen Arten welche im Ananas= oder im gewöhnlichem Warm-Hause leicht und gut gez beihen, sind mit einem prezeichnet.

Farrnfräuter. (filices)

(Fougeres)

Die Farrnkräuter bilben eine fehr interessante Pflanzenfamit i eund die meisten bereselben dienen zu allen Jahreszeiten als wahre Zierde der Gewichshäuser. Die Kultur berestlen verursacht durchaus keine Muhe. Bei ben respectiven Arten des hier genannten aus verschiedenen Weltgegenden zusammengebrachten Sortiments, haben wir zugleich bas Stammland von woher wir solche erhielten, angeführt.

à Stück A B	à Stück A B
Acrostichum alcicorne (Neu	Capillus Veneris (Europa) 8
Süd Wales) — 12	concinnum (Neuholland) 1 -
Adiantum aethiopicum(Jamaica) 5 -	cuneatum (Rio) — 12
assimile(trigonum)(Neuholland)	Adiantum

2 CL 5.5 W 0	
à St úc & B	à Stude & B
formosum (Australien) 4 —	Dicksonia adiantoides (West.
Fovianum (West-Indien) 4	Indien) — 12
pubescens (Neuholland) 1 8	pilosiuscula (N-America) 3 —
tenerum (Jamaica)	rubiginosa (Rio) 2 —
trapeziforme(W-Indien) 2 8	Didymochlaena sinuosa
Aneimia densa (Brasilien) 2 8	(Brasilien) 6 -
Aspidium acrostichoides (Pen-	Diplazium arborescens
sylvanien)	(Mauritius) 2 8
aculeatum (Europa) — 12	coarctatum (Brasilien) 1 12
asplenioides (N-America) 2 8	Shepherdii (Brasilien) 2 8
concinnum 1 8	Gymnogramma Calomelanos
cristatum (Europa) 3 —	(West-Indien) 6 —
decurtatum	chrysophylla (W-Indien) 1 8
dilatatum(Europa) 2 —	distans (Brasilien) 1 4
effusum (Jamaica)	peruviana (Peru) — 12
fragrans (Jamaica) 1 8	polypodioides (Brasilien) 3 -
Kaulfussii 2 —	rufa (Jamaica) 1
marginatum (America) 3 8	Raddiana (Brasilien) 2 8
molle (Caraccas) 1 8	villosa (Brasilien) 1 8
patens (Jamaica) 1 8	Lygodium circinatum (Java) 4 8
pungens 2 —	Marattia alata (Jamaica) 3 -
trifoliatum(Domingo) 2 —	Mobria thurifera? 5 -
spinulosum (Europa) 2 —	Nothochlaena sulcata
violescens (Brasilien) 1 8	(Madeira) 3 —
Asple nium coriaceum 3 12	Nymphaerodium tuberosum
discitum 2 —	(Ins. Bourbon)
flabellifolium (Neuholland) 2 4	Physomatium molle (Mexico).
Hallerii (Schweiz) 8	Polypodium aureum (W-Ind.) - 12
oticles Otites) (Brasilien)	crassifolium (W-Indien) 2 8
oligophyllum (Brasilien) 6 -	crenatum (Jamaica) 2 —
praemorsum (Jamaica) 10 —	divergens (Caraccas) 5 —
Trichomanes (Europa) 2 8	lactum (Brasilien) 8 —
serra (Insel Catharina) 4 8	platanoides 3 12
Blechnum glandulosum	proliferum (Madeira) 1 —
(Brasilien) 2 —	trifoliatum
gracile (Brasilien) 12	subtetragonum (Brasilien) 2
occidentale(Siid-America) 4	viviparum. 2 8
triangulare (Mexico) 1 —	Polybotrys incisa (Brasilien) 3 12
Ceroptopteris thalictroides	Pteris Allosorus (Europa) 1 8 auriculata
(Traquebar) (Ellobocarpus	
oleraceus) 1 4	biaurita (Indien) 12
Cheilanthes ferruginea (Cap) 2 8	chrysocarpa 1 4
hirta 1 —	crinita
lentigera (Neu Spanien) 3 —	cretica (Candia) 1 —
macromera (Mexico) 1 8	deflexa (Brasiliea)
profusa (Mexico) — 12	denticulata (Brasilien) — 12 hastata (Cap) 1 —
tomentosa (Mexico) 8	hastata (Cap) 1 —
Davallia arborescens 1 8	longifolia (W-Indien) 1 8
canariensis (Canar) 12	Pteris
	1 10110

à Stud & B	stenophylla (Brasilien) 1 4
polita (Brasilien)	(Madeira) 1 8
Wir erlaffen 50 Arten nach	unserer Auswahl für 50 K
Mile glass assessment of the ball of the b	20

Pflanzen-Sortimente

nach unferer Answahl.

300	Urte	n schöne :	Topfp				1	1				*	B
				Mamen,	für	150.	2/	100	Arten	Monats-Rofe	1für	60	-
200	#	"	"	"	"	100	"	50	"	" "	"	30	-
100	#	- 11	"	"	11	45	"	25	"	" "	11	12	
50	11	11	17	17	17	25	11	12	"	fcone Acacia.	"	12	-
100	11	Cactus	mit	"	"	75	"	10	"	Epacris	"	7	8
50	"	"	11							Passiflora			
25	"	"	17	4	"	12	11	16	"	fchone Verbena	11	8	-

Die Sortiment8-Preise ber Geschlechter Erica, Azalea, Rhododendron, Pelargonium &c. &c. find icon fruber in biesem Cataloge aufgeführt.

Rhododendron, Palmen und vielen andern Arten find fehr große Eremplare zu erh"hten Preisen vorrathig.

Gefüllte Georginen. (Dahlia).

Es erscheint gleichzeitig mit biesem Cataloge bas Derzeichniß unserer allbefannten prachtvollen Sammlung Georginen, welches gratis bei uns abzusorbernift.

Das große Samen-Verzeichniß ber Samen und Blumenzwiebel-Handlung von J. G. Booth & Co. in Samburg, ist so eben erschienen und zeichnet sich aus, durch eine sehr reiche Auswahl ber neuesten Landwirthschaftlichen Samen, als Gräser, Futterkräuter u. s. w. — Nicht minder ist die Reichhaltigkeit dieses Berzeichnisses an seinen Gemüse-Arten, neuesten Sommerblumen — nebst allen anderen im Handel gangbaren Samerreien, — an englischen Garten : Geräthen zc. zc. — Dieses Berzeichnis, so wie dassenige der ächten Harlemer Blumenzwiebeln, sind ebenfalls unentgeldlich von uns abzusordern.

